



ALUMABE

Accesorios y Herrajes Especiales
para Carpinterías de Aluminio

CATÁLOGO GENERAL



PERFIL DE LA EMPRESA

Alumabe es una empresa española creada en el año 1988 por M^a Beatriz Martínez y Gregorio Castellanos, y que se dedica al Diseño, Fabricación y Comercialización principalmente de Artículos Especiales para Carpinterías de Aluminio.

Nuestros clientes son Comerciales de Accesorios, Almacenes de Aluminio, Prensas de Extrusión, Suministros o Ferreterías Industriales, y cualquier otro Mayorista especializado en el sector de la Carpintería Metálica y el Bricolaje, tanto en el mercado nacional, como en el exterior.

Todos nuestros Artículos están fabricados preferentemente en Aluminio (mediante Extrusión, Fundición o Inyección), Plástico o Zamak, se caracterizan por su estudiado diseño y versatilidad, y facilitan al cerrajero o instalador la realización de sus trabajos de forma rápida, sencilla y económica, proporcionándole innovadoras soluciones de montaje.

En Alumabe nos caracterizamos por mantener unos elevados stocks, los cuales nos permiten un suministro totalmente inmediato de la gran mayoría de nuestros artículos.

Confiamos plenamente en nuestro Capital Humano, ya que hemos conseguido crear y coordinar un equipo de profesionales motivado y capacitado para gestionar soluciones eficientes.

Nuestra presencia en el mercado internacional es cada vez más requerida, y por ello estamos preparados para atenderles directamente en Inglés, Alemán, Francés o Italiano, lo cual agiliza nuestra capacidad operativa.

En Alumabe apostamos por invertir en I+D+I, lo que nos ayuda a evolucionar constantemente, adaptándonos a las exigencias del mercado y a las necesidades concretas de los clientes. Por ello, además de los muchos Artículos que figuran en Catálogo, fabricamos una gran variedad de piezas especiales y exclusivas.

Nuestro objetivo primordial es seguir contando con la confianza de nuestros clientes, con el fin de poder ofrecerles un servicio integral y eficaz, optimizado a sus necesidades.



ÍNDICE

Accesorios para Barandilla	4 a 19
Sistema "Colum-Perg" - Pérgolas	20 a 21
Sistema "Pergocentum" - Pérgolas	22 a 23
Tapas Decorativas y Accesorios para Verjas	24 a 25
Chapa Trenzada de Aluminio "Trenzalum"	26
Tubos torneados de Aluminio y Accesorios	27
Pintura en Stick y Spray para Aluminio	28
Productos de Limpieza para el Aluminio y PVC	29
Selladores y Adhesivo de Contacto Instantáneo	30
Manillas, Asas, Pomos, Muletilla y Pasadores de Aluminio	31
Tiradores de Aluminio	32 a 33
Soportes Tirador de Aluminio	34 a 35
Sistema "Todo-Alum" - Tubo Reforzado, Macollas y Accesorios para Puertas	36 a 37
Chapas Estampadas de Aluminio	38 a 41
Rejillas de Ventilación de Aluminio	41
Paneles Estampados de Aluminio	42 a 43
Chapas Fressalum	44
Paneles Fressalum	45
Ojo de Buey de Aluminio para Puertas	46
Ojos de Buey "Ojalum" para Fachadas	47
Retenedores de Seguridad para Ventanas y Puertas de 1 o 2 hojas	48 a 49
Cierra puertas con Retención y retenedor de seguridad	50
Artículos para Seguridad Infantil	51
Tope para Correderas y Juegos de Doble Contacto	52
Juego Compás Basculante y Juego Clipa-Compás	53
Accesorios de Plástico	54
Tapas de Plástico y Cubre Cabezas de Tornillos	55
Mecanismos y Accesorios para Mallorquinas Graduables	56
Retenedores para Mallorquinas	57
Tacos y Remates para Mallorquinas Fijas	58

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

BASES DE ALUMINIO



30x30

Ref: BA3030- (Sin Embellecedor)*
Ref: BA3030T- (Con Embellecedor)*



35x35

Ref: BA3535- (Sin Embellecedor)*
Ref: BA3535T- (Con Embellecedor)*




40x40

Ref: BA4040- (Sin Embellecedor)*
Ref: BA4040T- (Con Embellecedor)*



Tubo exterior.
No necesitan Embellecedor.
La fijación al suelo se realiza desde el interior de la base.



60x60 Ref: BA6060 *

70x70 Ref: BA7070 *

80x80 Ref: BA8080 *

BASE DE ZAMAC



30x30
Ref: 9030*




* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

MULTIBASES DE ALUMINIO



Multibase para
Ø30 - Ø50 - 50x50
Ref: MBA3050-*



Multibase para
Ø40 - Ø60 - 60x60
Ref: MBA4060-*



Multibase para
Ø80 - Ø100 - 100x100
Ref: MBA8010-*



EMBELLECEDORES DE ALUMINIO



Para Perfil
40x20 Ref: TABA4020-



Para Bases y Multibases
30x30 Ref: TABA3030-
35x35 Ref: TABA3535-
40x40 Ref: TABA4040-
50x50 Ref: TABA5050-
60x60 Ref: TABA6060-



Para Perfiles
70x70 Ref: TABA7070-
100x100 Ref: TABA100100-

POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

BASES DE ALUMINIO NIVELANTES CON CUÑA



30x30
Ref: BNC3030N-*



40x20
Ref: BNC4020N-*



40x40
Ref: BNC4040N-*



INCLUYEN TAPA
CUBRE-CABEZA
DE TORNILLOS



Ref: CUBRE-*



BASES DE ALUMINIO



30x30
Ref: 9330PRI*



40x20
Ref: 9420PRI*



40x40
Ref: 9440PRI*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES DE ALUMINIO PARA CRISTAL Y TUBO




MOD. AZORES
40x20
Ref: SCFI4020-*

FIJOS



MOD. MADEIRA
30x30
Ref: SCFI3030-*



Para Cristal 4+4
Ref: SCU08-*

Para Cristal 6+6
Ref: SCU12-*



MOD. RODAS
40x20
Ref: SC4020-*

REGULABLES



MOD. MALTA
30x30
Ref: SC3030-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES DE ALUMINIO PARA CRISTAL Y TUBO

FIJO



MOD. CÓRCEGA
40x20

Ref: SCEX4020-*

"U" DE PLÁSTICO



Para Cristal 6+6
Ref: SCUEX12-

POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS

REGULABLE



MOD. SICILIA
40x20

Ref: SCREX4020-*

BASES DE ALUMINIO



POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS



MOD. MILOS
NIVELANTE 40x20

Ref: MILEX4020-*



MOD. NAXOS
40x20

Ref: NAXNI4020-



MOD. LEROS
40x40

Ref: BEX4040-

BASES DE ALUMINIO DESPLAZA-BARANDILLAS


Permiten desplazar hacia el exterior la barandilla



30x30
Ref: BDB3030-*



40x20
Ref: BDB4020-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES DE ALUMINIO

Para volar barandillas en escaleras y terrazas



MOD. KOS 40x20

Ref: SFOEX4020C-*



POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS




MOD. ASOS 40x20

Ref: SOPAS4020-



TAPA SOPORTES 40x20

Ref: TAPSOPS4020-



40x20

Ref: 9540*



30x30

Ref: 9530

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA




ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES PASAMANOS DE ALUMINIO



NORMAL
Ref: SOP-*

ACABADOS ANODIZADOS Y
LACADOS



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES PASAMANOS DE ALUMINIO



ALTO
Ref: SOPAL-*

APOYO INTERMEDIO DE ALUMINIO

POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS



Altura: 90 mm
APOYO INTERMEDIO
Ref: AIB-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

COMPENSADORES DE ALUMINIO PARA PERFILES DE BARANDILLA

Para fijar barandillas a pared o pilastra

INFERIORES



51x21
Ref: CIN5121-*



43x24
Ref: CIN4324-*



47x18
Ref: CIN4718-*



40x20
Ref: CIN4020-*

SUPERIORES



60x40
Ref: CSU6040-*



66x40
Ref: CSU6640-*



70x40
Ref: CSU7040-*



Ø60U40
Ref: CSUR60-*



Ø66U51
Ref: CSUR66-*




* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

COMPENSADORES DE ALUMINIO PARA TUBO

Para fijar Antepechos, Quitamiedos, Barandas, etc.



MOD. ANETO
Ø40
Ref: CTUR40-*



MOD. TEIDE
Ø50
Ref: CTUR50-*



MOD. GREDOS
Ø60
Ref: CTUR60-*



FIJA BARANDILLAS DE ALUMINIO A PARED



FIJA BARANDILLAS
Ref: FBPA-*



FIJA BARANDILLAS CORTADO
Ref: FBCO-*



FIJA TUBO REDONDO
Ref: FBRE-*



FIJADOR BARANDILLA DESPLAZADA
Ref: FIBADE-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA


FIJACRISTALES DE ALUMINIO PARA BARANDILLA



MOD. SENA
Ref: FCSEN-*



MOD. RHIN
Ref: FCRHI-*




CONVERSION
DE SENA A RHIN

Ref: FCCON-

Para fijar a tubo redondo.

Los tornillos suministrados permiten la colocación de cristales de 4 a 12 mm, los cuales quedan totalmente sujetos gracias a la presión adicional que ejerce el espárrago.



RECTO
Ref: FCRE-*

POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA


ACCESORIOS PARA BARANDILLA

REMATES DE ALUMINIO PARA PERFIL EN "U"




PARA "U" DE 40x20

Ref: RP4020-



PARA "U" DE 51x21

Ref: RP5121-



Sirven para tapar los Perfiles en "U" de 40x20 y de 51x21 más la Grapa o Tapeta, que se utilizan para barandillas y otros trabajos.

REMATES DE ALUMINIO PARA PASAMANOS



Ref: RP08-



Ref: RP09-



Ø60
Ref: RP60U40PL-



Ø60
Ref: RP60U40-



Ø66
Ref: RP66U51-



60x40
Ref: RP6040U40-



60x40
Ref: RP6040U51-



66x40
Ref: RP20P-
(Plástico)



70x40
Ref: RP11-



70x40
Ref: RP12-

IZQUIERDO
Ref: RPAB03I-




DERECHO
Ref: RPAB03D-

IZQUIERDO
Ref: RBAB03I-



DERECHO
Ref: RBAB03D-

PARA BARROTE



ACCESORIOS PARA BARANDILLA

TAPAS DE ALUMINIO



APOLO Ø40

Ref: TAPAPOLO-

POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS



Ø40

Ref: TAPAL40-




Ø50

Ref: TAPAL50-



Ø60

Ref: TAPAL60-



40x20

Ref: TAPAL4020-



40x40

Ref: TAPAL4040-



40x60

Ref: TAPAL4060-



40x80

Ref: TAPAL4080-



40x100

Ref: TAPAL40100-



40x120

Ref: TAPAL40120-

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

REMATES BOLA DE ALUMINIO



60x60
Ref: RB6060-
70x70
Ref: RB7070-
80x80
Ref: RB8080-



40x40
Ref: RB4040-



100x100
Ref: RB100100-

REMATES PIRÁMIDE DE ALUMINIO



60x60
Ref: PIR6060-*

70x70
Ref: PIR7070-*


80x80
Ref: PIR8080-

100x100
Ref: PIR100100-

PIRÁMIDE PLANA

60x60
Ref: PIP6060-*

70x70
Ref: PIP7070-*



POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

KIT BISAGRA-ESCUADRA MULTIFUNCIÓN PARA BARANDILLA

ALUMINIO

MULTI-B



Uno o varios Kits permiten múltiples formas de montaje:

- Unir tramos de distintos niveles.
- Unir perfiles con cualquier ángulo de giro, y posibilidad de unir tramos rectos.
- Unir tramos de distinto nivel y a la vez giros de cualquier ángulo.

Incluye Espárragos, Pasador y Eje.

Ref: MULTI-B36N (para U de 40 mm)*

Ref: MULTI-B45 (para U de 51 mm)*



ESCUADRAS PARA "U" DE 40 mm



ESCUADRA FIJA DE ALUMINIO

Ref: 9710



ESCUADRA FIJA DE ZAMAC

Ref: 9715



ESCUADRA REGULABLE DE ZAMAC

Ref: 9705

ESCUADRA Y UNIÓN PARA "U" DE 51 mm



ESCUADRA FIJA DE ALUMINIO U-51

Ref: EFAU51



UNIÓN DE ALUMINIO U-51


Ref: UNAU51

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

ESCUADRAS DE ÁNGULO VARIABLE

Fijación oculta a Pilastra o a Pared de la "U" de Barandilla+Tapeta
o de la "U" de Barandilla+Pasamanos







Ref: EVA40
Para perfiles "U" de 40 x cualquier altura.

ALUMINIO



Ref: EVA51
Para perfiles "U" de 51 x cualquier altura.

Fijación mediante Espárragos de Acero Inox con Punta M-6x8 incluidos.
Una vez fijada la Escuadra, en el exterior de la barandilla no se ven ni tornillos ni remaches.



SISTEMA "COLUM-PERG"

REMATES PÉRGOLA DE ALUMINIO



60x40

Ref: PER6040-



80x40

Ref: PER8040G-
PARA PERFILES CON O SIN GUÍA



100x40

Ref: PER1040-



120x40

Ref: PER1240-



150x65

Ref: PER1565-



SISTEMA "COLUM-PERG"

ACCESORIOS DE ALUMINIO PARA EL MONTAJE DE PÉRGOLAS



SUPERIOR

Ref: PALSU-

DOBLES PECHO PALOMA 80x40




INFERIOR

Ref: PALIN-



BASE DE SUELO

Para tubos de ancho 40 mm
Ref: BASSU-



SOPORTES PARED

Para tubos de ancho 40 mm



LONGITUD 40 mm

Ref: SOPPA4-



LONGITUD 80 mm

Ref: SOPPA8-

Bajo pedido podemos fabricar Soportes Pared en otras longitudes.

SISTEMA "PERGOCENTUM"

REMATES PLANOS DE ALUMINIO



40x60
Ref: TAPAL4060-




40x80
Ref: TAPAL4080-



40x100
Ref: TAPAL40100-



40x120
Ref: TAPAL40120-




ACCESORIOS SISTEMA PERGOCENTUM



**TAPA / UNIÓN /
FIJACIÓN**
Ref: TATUN100-



**MULTIBASE PARA
100x100 / Ø80 / Ø100 mm**
Ref: MBA8010-*




SOPORTE / FIJACIÓN
Ref: SOTU100-

Para Tubo 100x100 mm.



FIJA TUBO A SUELO O PARED
Ref: FITU100-



ANCLAJE
Ref: ANCL100-

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA



SISTEMA "PERGOCENTUM"



MONTAJE A DISTINTO NIVEL



MONTAJE A MISMO NIVEL



TAPAS DECORATIVAS PARA VERJAS

TAPAS DE MEDIA LUNA

PLÁSTICO



60x20

Ref: TPML62 (Negro)
Ref: TPML62B (Blanco)

ALUMINIO



60x20

Ref: TAML62-



60x40

Ref: TAML64-



60x60

Ref: TAML66-

ACABADOS: LACADOS BLANCO, NEGRO Y COLORES.



TAPAS PUNTA DE FLECHA EN PLÁSTICO



60x20

Ref: TPJF62 (Negro)
Ref: TPJF62B (Blanco)

MODELO ESPECIAL
PARA CORTE RECTO O CORTE EN INGLETE



80x20

Ref: TPF82 (Negro)
Ref: TPF82B (Blanco)




ACCESORIOS DE ALUMINIO PARA VERJAS



INCLINA-VERJAS



Ref: INVE-

Permite la inclinación de cada tubo de la verja, con el fin de crear un efecto visual semejante a la inclinación de una mallorquina.



FIJA-VERJAS 40x20

Ref: FV4020-



CLAVO DECORATIVO DE ALUMINIO


Ø27 mm

Ref: CLAR27-

CHAPA TRENZALUM

CHAPA TRENZADA DECORATIVA DE ALUMINIO

Para la realización de Celosías, Balconadas, Barandillas, Cenadores, Separadores de ambientes, Cerramientos, Verjas y un sin fin de trabajos de carpintería



TRENZALUM

Ref: TREN212-



TRENZALUM es una chapa perforada de aluminio que simula un trenzado en diagonal

De fácil instalación, muy decorativa y duradera.

Medida standard: 2000x1000x2 mm.

La medida del cuadrado es de 30 mm, siendo siempre el nervio de 20 mm.

Posibilidad de suministro en otras medidas.



TUBOS TORNEADOS DE ALUMINIO Ø32 mm



5.850 mm
"NIZA"

Ref: TNI5850-*



1.500 mm
"ATENAS"

Ref: TAT1500-*



880 mm
"CANARIAS"

Ref: TCA0880-



FIJACIÓN INTERMEDIA

Ø32

Ref: FINA-



SOPORTE FINAL

Ø32

Ref: SFIA-

El modelo NIZA se puede cortar cada 160 mm.

El modelo ATENAS se puede cortar cada 750 mm.



CASQUILLO DE FIJACIÓN PARA TUBOS Ø32 mm

Ref: CFNY*

(Plástico Negro)

Montaje con 1 tornillo



LANZA

20x20 Ref: LAAL2020-

Ø30 Ref: LAAL30-

Ø32 Ref: LAAL32-

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

PINTURA EN STICK Y SPRAY PARA ALUMINIO



**STICK
12 ml**



**SPRAY
150/400 ml**

Fabricamos Sticks o Sprays en cualquier color.



**STICK PLR-SYSTEM
(incoloro) 12 ml**
Ref: 190

Contiene una laca incolora que, mezclada con laca en polvo, permite realizar un stick en el RAL deseado.



PISTOLA PARA PINTAR CON SPRAY
(Para Sprays de cualquier tamaño)
Ref: PPP

COLORES EN STOCK		STICK 12 ml	SPRAYS 150 ml	SPRAYS 400 ml
Plata		Ref: 100	Ref: 200	Ref: 2004
Oro		Ref: 105	Ref: 205	
Bronce medio		Ref: 110	Ref: 210	Ref: 2104
Bronce oscuro		Ref: 115	Ref: 215	
Negro mate		Ref: 120	Ref: 220	Ref: 2204
Negro brillo		Ref: 121	Ref: 221	Ref: 2214
Blanco		Ref: 125	Ref: 225	Ref: 2254
Marfil	RAL-1015	Ref: 130	Ref: 230	
Amarillo	RAL-1021		Ref: 235	
Naranja	RAL-2004	Ref: 140	Ref: 240	
Rojo	RAL-3000		Ref: 245	
Burdeos	RAL-3004		Ref: 249	
Burdeos	RAL-3005	Ref: 150	Ref: 250	
Burdeos	RAL-3007	Ref: 153	Ref: 253	
Azul	RAL-5010	Ref: 155	Ref: 255	
Verde	RAL-6002	Ref: 160	Ref: 260	
Verde	RAL-6005	Ref: 162	Ref: 262	
Verde	RAL-6009	Ref: 163	Ref: 263	
Gris	RAL-7011	Ref: 164	Ref: 264	
Gris	RAL-7016	Ref: 166	Ref: 266	
Gris	RAL-7022	Ref: 167	Ref: 267	
Gris	RAL-7035	Ref: 165	Ref: 265	
Inox	RAL-7048	Ref: 180	Ref: 280	
Marrón	RAL-8007	Ref: 169	Ref: 269	
Marrón	RAL-8014	Ref: 170	Ref: 270	
Marrón	RAL-8017	Ref: 173	Ref: 273	



CARTA DE COLORES RAL
Ref: RAL

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALUMINIO


ALUCLEAN - LIMPIEZA DE LACADOS Y ANODIZADOS

Líquido que limpia en profundidad las superficies de aluminio lacado, especialmente el color blanco, eliminando suciedad, restos de adhesivo, etc., haciendo desaparecer los pequeños arañazos y roces.

Asimismo elimina marcas de rotulador u otros en superficies de aluminio anodizado.



ENVASE 500 ml
Ref: 715P



ENVASE 5 litros
Ref: ALUC-05L

BORRADOR - LIMPIEZA DE ANODIZADOS

Elimina marcas de lapicero, rotulador, suciedad, pequeños roces y arañazos en superficies de aluminio anodizado, sin rayarlas.



Ref: 600

PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA PVC

PV-CLEAN 212



ENVASE METÁLICO 500 ml
Ref: PV-CL212

Líquido que limpia en profundidad las superficies de PVC, incluso las foliadas.

Elimina suciedad, marcas de lápiz, rotulador, restos de adhesivos o sellantes, etc.

SELLADOR DE INGLETES

SEALANT

Para Aluminio, PVC, y Acero Inoxidable

Sellador en base acuosa, de alta resistencia a la intemperie y a los rayos U.V.
Evita la posible entrada de agua y aire, protegiendo de la oxidación los cortes de los perfiles.
Colores: Transparente y Blanco.



310 ml

Ref: SEA-CAR (Transp.)
Ref: SEA-CARB (Blanco)



500 gr

Ref: SEA-BO500 (Transp.)
Ref: SEA-BO500B (Blanco)



1 Kg

Ref: SEA-01 (Transp.)
Ref: SEA-01B (Blanco)



4 Kg

Ref: SEA-04 (Transp.)
Ref: SEA-04B (Blanco)

SELLADOR A BASE DE MORTERO ELÁSTICO

SELLA-ELASTIC

Para el relleno y sellado de juntas, grietas, fisuras, etc.

Une materiales de diversas naturalezas sin alterar su equilibrio estético. Puede pintarse con pinturas al agua. Soporta las dilataciones y contracciones de la construcción, y presenta una gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Indicado para:

- Armado y sellado de marcos de ventanas y puertas de aluminio lacado o anodizado, PVC, madera, etc.
- Montaje y sellado de balcones y galerías.
- Relleno y sellado de fisuras, remates, grietas y juntas de dilatación.
- Unión de la mayoría de los materiales empleados en la construcción (piedra, hormigón, yeso, teja, pizarra, mármol, poliuretano, etc.) sin alterar sus coeficientes de dilatación o conductividad térmica.

Color: Beige-Arena.



310 ml

Ref: SECA-A

ALU-GLUE - ADHESIVO DE CONTACTO

ALU-GLUE

CIANOACRILATO

Indicado para aluminio, hierro, plástico (PVC, ABS, metacrilato, policarbonato, poliéster, nylon), goma, madera, cerámica, etc.



INSTANTÁNEO

ENVASE 20 gr

Ref: ALU-GLUE

ACCESORIOS DE ALUMINIO

El Escudo se puede suministrar tanto ciego, como con el bocallave tipo pera a 85 mm o a 92 mm. Se suministra por unidades independientes, ya que se transforma fácilmente a la orientación deseada (Izqda. o Dcha.).




**ESCUDO
MODELO "KLIMT"**

Ref: EKLI-




**MANILLA REVERSIBLE
MODELO "PICASSO"**

Ref: MPI-



**ASA - TIRADOR
MODELO "DALÍ"**

Ref: ASADA-



**ASA - TIRADOR
MODELO "VELAZQUEZ"**

Ref: ASAVEL-

El novedoso sistema de Anclaje del Escudo permite que no se vean los tornillos de fijación. Simplemente se han de colocar en la puerta los dos casquillos suministrados y acoplar el Escudo a ellos, fijándolo con sus dos prisioneros correspondientes.



ASA SIMPLE

Ref: ASASI-



ASA CON PLETINA

Ref: ASAPLN-

ACABADOS: LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES .ANODIZADOS PLATA, ORO Y ACERO INOX.

PASADORES



MARIPOSA

Ref: PMARIPN-



GOTA

Ref: PGOTA-

MULETILLA




45 mm

Ref: MULE45-

Bajo pedido se pueden fabricar a 70 mm.


TIRADORES DE ALUMINIO



MERCURIO

Largo 250 mm*
Ø19 mm


Ref: TMER25- (simple)
Ref: JTMER25- (juego)



LÁSER

Largo 400 mm*
Ø30 mm


Ref: TLAS40- (simple)
Ref: JTLAS40- (juego)



NEPTUNO

Largo 400 mm*
Ø30 mm

Ref: TNEP40- (simple)
Ref: JTNEP40- (juego)
(DESPLAZADO)



ARCO

Largo 600 mm
Ø30 mm


Ref: TARCO60- (simple)
Ref: JTARCO60- (juego)
(DESPLAZADO)




Los Tiradores simples se suministran con 2 tuercas modelo Apolo.

*Bajo pedido se pueden fabricar a la medida deseada, tanto de la longitud total, como de la medida entre ejes.

ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.




TIRADORES DE ALUMINIO



DIANA

Largo 400 mm*
25x25 mm


Ref: TDIA40- (simple)
Ref: JTDIA40- (juego)



MINERVA

Largo 400 mm*
30x20 mm

Ref: TMIN40- (simple)
Ref: JTMIN40- (juego)



JÚPITER

Largo 400 mm*
30x20 mm

Ref: TJUP40- (simple)
Ref: JTJUP40- (juego)
(DESPLAZADO)



Los Tiradores simples se suministran con 2 tuercas modelo Apolo.

*Bajo pedido se pueden fabricar a la medida deseada, tanto de la longitud total, como de la medida entre ejes.

ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.



SOPORTES TIRADOR DE ALUMINIO

JUEGO MULTI-SOPORTE TIRADOR PARA TUBO Ø40 - Ø50

Sirve para fabricar tanto Tiradores exteriores, como Juegos de Tirador (exterior + interior) con tubo redondo standard de 40 o 50 mm en cualquier longitud, evitando tener 2 stocks.

Opcionalmente se puede reforzar el tirador con una varilla roscada por el interior.

EL KIT INCLUYE:

- 2 Soportes de aluminio lacado
- 2 Espárragos
- 4 Tuercas ciegas



Ref: JST14050-



Ø40 mm


Ø50 mm

ACABADOS: LACADO NEGRO, BLANCO, PLATA Y COLORES.



SOPORTES TIRADOR DE ALUMINIO

MODELO APOLO PARA TUBO Ø40



SOPORTE TIRADOR APOLO

Ref: SOTIAPOLO-



TUERCA CIEGA APOLO

Ref: TUAPOLO-



TAPA ALUMINIO APOLO

Ref: TAPAPOLO-



TUBO Ø40 x 2100 mm


Ref: TR402100-



Se suministra siempre con un suplemento de plástico para la colocación en cristal.

Sirve para fabricar tanto Tiradores exteriores, como Juegos de Tirador (exterior + interior).

ACABADOS: ANODIZADO INOX Y PLATA, LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.



SISTEMA "TODO - ALUM"



LLAMADOR CABEZA DE LEÓN
Ref: ALU-LLAL



LLAMADOR MANO
Ref: ALU-LLAM




LLAMADOR COPA
Ref: ALU-LLAC



LLAMADOR GALA
Ref: ALU-GAL



POMO
Ref: ALU-PO



(Métrica 8)

TUERCA DECORATIVA
Ref: TUAL8-



EMBELECEDOR DE BOMBÍN
Ref: EMBALOVA-



MIRILLAS


PARA GROSORES DE PUERTA
de 11 a 21 mm

CORTA
Ref: ALU-MI

de 21 a 36 mm
MEDIANA
Ref: ALU-MIM

de 27 a 55 mm
LARGA
Ref: ALU-MIL

ALUMINIO



TIRADOR RECTO 250/400 mm
(250 mm) (400 mm)
Ref: ALUTR25- Ref: ALUTR40-



TIRADOR DESPLAZADO 400 mm
Ref: ALUTCR40- (simple) (REGULABLE)
Ref: ALUTC40J- (juego)



ROSETA 225x90 mm
Ref: ALURO2-



ROSETA Ø82 mm
Ref: ALURO3-



ROSETA Ø50 mm
Ref: ALURO1-

ACABADOS: ANODIZADO ORO, ANODIZADO INOX, LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.

SISTEMA "TODO - ALUM"

MACOLLAS



150 mm
Ref: ALU-150*



75 mm
Ref: ALU-075*



40 mm
Ref: ALU-040*

ALUMINIO



TUBO REFORZADO Ø22 mm

Longitud máxima 5.100 mm

Ref: T-5100*

ACABADOS: LACADO BLANCO, NEGRO, COLORES Y ANOD. INOX.



BASE
Ref: ALU-BA*



RÓTULA
Ref: ALU-RA*



SOPORTE
Ref: ALU-ST*




SOPORTE CON ROSETA
Ref: ALU-STR*



REMATE CÓNICO
Ref: RECO22-*



SOPORTE INTERMEDIO
Ref: SDA-




ACABADOS: ANODIZADO ORO, ANODIZADO INOX, LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.

* Disponible hasta agotar existencias.


* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO

MODELO A



MODELO K





ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.

Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO

MODELO G










ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.

Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO

MODELO M




ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.

Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO


MODELO E




ARCOS



MODELO CB



MODELO CJ



ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.

Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO



REJILLA DE 200x200 mm
Ref: RVC-2



REJILLA DE 800x200 mm
Lacada por 1 cara
Ref: RVC-8



REJILLA SÁNDWICH DE 800x200x18/20 mm
Núcleo de Poliestireno Extruido
Ref: RVSAN-

REJILLA DE 800x200 mm
Lacada por 2 caras
Ref: RVC-8X

PANELES ESTAMPADOS DE ALUMINIO

SIN CRISTAL



San Marcos
Ref: PL-



Báltico
Ref: PB-



Ártico
Ref: PA-



Cantábrico
Ref: PCAN-



Aral
Ref: PARA-



Polar
Ref: PPOL-



Atlántico
Ref: PATL-



Kara
Ref: PAK-



Antártico
Ref: PANT-



Cáspio
Ref: PCAS-



Barents
Ref: PBAR-



Ártico
Ref: PAF-



Bering
Ref: PBEF-



Caspio
Ref: PCASF-

PANELES ESTAMPADOS DE ALUMINIO

CON CRISTAL



Catedral
Ref: PC-



Catedral II
Ref: PCII-



Caribe
Ref: PR-



Coral
Ref: PCO-



Mediterráneo
Ref: PMED-



Índico
Ref: PIND-



Jónico
Ref: PJON-



Pacífico
Ref: PPAC-



Tirreno
Ref: PTIR-



Egeo
Ref: PEG-



Adriático
Ref: PADR-



Coral
Ref: PCOF-



Alborán
Ref: PALF-

CARACTERÍSTICAS STANDARD:


- Medidas del panel 2000x800x20 mm y del fijo 2000x400x20 mm.
- Chapa de Aluminio de 1,5 mm de grosor.
- Interior de poliestireno de alta densidad.
- Acabados: Lacados o Anodizados.

FABRICACIÓN ESPECIAL:

- De otras medidas (hasta 2100x900 mm).
- Lacado imitación madera o foliado.
- Con Núcleo Fenólico.
- Con las dos caras en distinto modelo y/o acabado.

CHAPAS FRESSALUM

CHAPA FRESADA DECORATIVA DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS STANDARD:

- Chapa de 2 mm de grosor.
- Fresado decorativo de líneas paralelas de 10 mm de ancho.
- Distancia entre fresados: 70 mm.
- Distancia entre fresado y exterior: 90 mm.
- Acabados: Lacado, Anodizado o Bruto.

FABRICACIÓN ESPECIAL:

- De cualquier medida.
- Con fresado de cualquier diseño (líneas, cuadrados, rectángulos, etc).
- Posibilidad de insertar en el Fresado tiras decorativas en Aluminio Anod. Inox.
- Lacado imitación madera o sándwich.



PANELES FRESSALUM

PANELES FRESADOS DECORATIVOS DE ALUMINIO



Viena
Ref: PFVI-



Londres
Ref: PFLO-



Madrid
Ref: PFMA-



París
Ref: PFPA-



Lyon
Ref: PFLY-



Amsterdam
Ref: PFAM-



Roma
Ref: PFRO-



Milán
Ref: PFMI-



Berlín
Ref: PFBE-



Bonn
Ref: PFBO-



CARACTERÍSTICAS DE ESTOS MODELOS:

- Medida standard 2000x800x20 mm.
- Chapa de Aluminio de 2 mm de grosor.
- Fresado decorativo de 10 mm de ancho.
- Núcleo Fenólico.
- Acabados: Lacados o Anodizados.

FABRICACIÓN ESPECIAL:

- De otras medidas (hasta 2500x1250 mm).
- De fijos de cualquier medida.
- Con Fresado de cualquier diseño (líneas, cuadrados, rectángulos, etc).
- Posibilidad de insertar en el Fresado tiras decorativas en Aluminio Anod. Inox.
- Posibilidad de superponer superficies decorativas en Aluminio Anod. Inox.
- Lacado imitación madera.
- Con las dos caras en distinto modelo y/o acabado.

OJO DE BUEY DE ALUMINIO PARA PUERTAS

Para Puertas de:

Centros de Enseñanza
Edificios Públicos
Salas de Actos
Restaurantes
Residencias
Guarderías
Despachos
Gimnasios
Cocinas
Cines
Etc.



Ø300 mm




Ref: OBP300-



Consta de 2 aros especiales de aluminio que encajan uno dentro del otro.

La colocación del cristal, de hasta 18 mm de grosor, se realiza fácilmente fijando el arillo de sujeción con los 4 prisioneros de acero suministrados.

Permite su colocación en puertas o paneles de un grosor de 20 a 45 mm.



ACABADOS: ANODIZADO INOX, LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES.

OJOS DE BUEY DE ALUMINIO "OJALUM"



FIJO
Ref: OJAFI*



PREMARCO



PIVOTANTE
Ref: BUEY*

FUNDICIÓN DE ALUMINIO MONOBLOQUE

ACABADOS: LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES.



Medidas:
Ø 400 mm
Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm
Ø 1.000 mm



Incluyen Premarco de Poliuretano rígido, que facilita el montaje en la obra.
Amplia superficie acristalada.
Permiten colocar un cristal de hasta 19 mm de grosor.

* Piezas Certificadas por ENSATEC

RETENEDORES DE SEGURIDAD

PARA VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES DE 1 O 2 HOJAS



CON PULSADOR

Ref: RTACP-




CON LLAVE

Ref: RTACL-

Posibilidad de fabricación de varias unidades con una misma llave.

MODELO AIRLOCK


ACABADOS: BLANCO - NEGRO - INOX.



Ref: RTA12-

MODELO SAIRPENTIN

ACABADOS: BLANCO - ORO - CROMADO - BRONCE OSCURO.



RETENEDORES DE SEGURIDAD

PARA VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES DE 1 O 2 HOJAS



Ref: RTPIN-5

MODELO AIRCLIP

Disponible en Blanco (Plástico).
Se coloca sin taladrar y sin adhesivo.



PARA VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS



Ref: RT-C

MODELO AIRBAIE


ACABADOS: BLANCO - NEGRO - PLATA.




Ref: RT-CB

Modelo Especial con bloqueo por llave Allen.
Impide la apertura total de la hoja a personas no autorizadas.


Aconsejable para su colocación en Hoteles, Hospitales, Escuelas, Centros Geriátricos, etc.



1° Posición descanso



2° Enganchar el retenedor





3° Entreatrir la ventana o puerta corredera

Estando abierta, no puede ser desenganchado ni desde el exterior, ni desde el interior.



Evita cualquier intrusión y protege a los niños de peligros exteriores.

Apertura limitada a 110 mm, según normativa vigente.



CIERRAPUERTAS

CON RETENCIÓN A 90° Y REGULACIÓN DE FUERZA
Para Puertas de Aluminio, PVC, Cristal, Madera, Hierro y Acero



Tornillo oculto para anular la retención.

Tornillo Regulador de Fuerza.

Ref: CPRN-

MODELO SPIR

ACABADOS: BLANCO - NEGRO - PLATA.

Sirve para suplementar el cierrapuertas únicamente en puertas superpuestas al marco o con algún tipo de resalte.





ADAPTADOR PARA CIERRAPUERTAS

Ref: CPA


El sencillo sistema de este cierrapuertas evita los problemas de espacio que ocasiona el brazo articulado de otros cierrapuertas.

Fácil Montaje. Incluye Tornillos.



RETENEDOR DE SEGURIDAD


PARA PUERTAS DE ENTRADA



Ref: RPMOST-

MODELO MOST

ACABADOS: BLANCO - ORO.





Ref: DORY



BLOQUEO ANTI-PILLA DEDOS

Al impedir que la puerta se cierre completamente, evita que los niños se pillen los dedos accidentalmente o se queden encerrados en una estancia.

Recomendamos colocar Dory lo más alto posible.



Ref: CLIPY



CUÑA BLOQUEA-PUERTAS Y ANTI-PILLA DEDOS

Colocada en la puerta, impide que se cierre completamente, evitando que los niños se pillen los dedos o se queden encerrados en una estancia.

Para una máxima protección, coloque Clipy en la parte superior de la puerta.

Colocada en el suelo, retiene la puerta en la posición deseada.



Ref: SOKY

PROTEGE ESQUINAS

Kit con 4 protecciones transparentes para esquinas.

Evitan los accidentes provocados por golpes contra las esquinas de los muebles.

Resistentes al arranque (adhesivos invisibles incluidos), estéticas y discretas.

Fabricadas en plástico alimentario y sin Bisphenol A, garantizando así la seguridad infantil.



TOPE PARA PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS

Evita que las hojas de las correderas golpeen los accesorios de apertura o cierre. Igualmente puede utilizarse como tope de puertas abatibles y otros usos. Se puede instalar en la parte interior o exterior de las hojas correderas.


ACABADOS: LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES.



Es recomendable la colocación de 2 unidades, una en la parte superior y otra en la parte inferior.



Es posible colocar TOPECO entre las guías.



JUEGOS DE DOBLE CONTACTO

Permiten el paso de corriente a 8-12 V entre el marco y la hoja de la puerta, evitando el deterioro del cable.



NORMAL
Ref: 55



ESPECIAL PARA SERIES EUROPEAS
Ref: JDCEU


Incluye suplementos de ajuste.

JUEGO COMPÁS BASCULANTE

Permite la regulación de apertura de Ventanas Basculantes, Ojos de Buey y Arcos de medio punto intercalando esta sencilla pieza en el eje de cada bisagra estándar (con pernio de 8 mm), con lo que le confiere una apertura de **45°**. Posteriormente, en cualquier momento, podemos insertar uno de los dos suplementos suministrados, lo que va a permitir que la apertura sea de **15°** o de **30°**.

Apertura: 15°, 30°, 45°

Color: Negro.



Ref: JCB-3



JUEGO CLIPA-COMPÁS

Permite la regulación de apertura de Ventanas Basculantes, Ojos de Buey y Arcos de medio punto de Series Europeas, simplemente clipando en el canal europeo esta innovadora pieza al lado de cada bisagra, con lo que le confiere una apertura de **170°**. (Opcionalmente se puede atornillar). Posteriormente, en cualquier momento, podemos insertar uno o dos suplementos suministrados, lo que va a permitir que la apertura sea de **20°** o de **45°**.

Apertura: 20°, 45°, 170°

Color: Negro.



Ref: JCLIC-3



VENTAJAS DE LOS 2 MODELOS:

- Son los sistemas de apertura basculante más económicos.
- Rápida instalación. Fácil limpieza del cristal.
- El usuario final puede variar fácilmente el ángulo de apertura, con los suplementos incluidos.

Se aconseja su utilización en ventanas menores de:

- h700x1200 (con cristal de 4 o 6 mm).
- h350x700 (con cristal tipo climalit).
- h450x450 (con cristal tipo climalit).

ACCESORIOS DE PLÁSTICO

TAPAS INVERSORAS



40x18
Ref: 9999

40x20
Ref: 9998

EMBELLECEDORES PARA BOMBÍN

Disponibles en Negro y Blanco.



OVALADO
Ref: EMBOVA-



CUADRADO
Ref: EMBCUA-

ESCUADRAS MOSQUITERA CON RODAMIENTO

SERIE NORMAL
Ref: EMRN



SERIE EUROPEA
Ref: EM-ERN



SERIE CORTE RECTO
Ref: EMCR-



Disponibles en Blanco y Negro.

CERRADEROS



Ref: 1410



Ref: 1411

ESCUADRA 8 mm



Ref: 1400

PATÍN CENTRAL



Ref: 1405

VIERTAGÜAS

Disponibles en Negro y Blanco.



DESAGÜE INFERIOR
Ref: 1420



DESAGÜE LATERAL
Ref: 1430



DESAGÜE INFERIOR
Ref: 1425



DESAGÜE LATERAL
Ref: 1426

VÁLVULA DESAGÜE

Disponible en Negro y Blanco.



Ref: 1415


TAPAS DE PLÁSTICO

RECTANGULARES		CUADRADAS		REDONDAS		TAPAS FINALES	
REF	MEDIDA EXT.	REF	MEDIDA EXT.	REF	MEDIDA EXT.	REF	MEDIDA EXT.
2010	20 x 10	1010	10 x 10	9918	Ø18	TFI10	Ø10
2510	25 x 10	1414	14 x 14	9920	Ø20	TFI12	Ø12
3010	30 x 10	1616	16 x 16	9922	Ø22	TFI14	Ø14
4010	40 x 10	1818	18 x 18	9925	Ø25	TFI16	Ø16
5010	50 x 10	2020	20 x 20	9930	Ø30	TFI18	Ø18
2015	20 x 15	2222	22 x 22	9932	Ø32	TFI20	Ø20
2515	25 x 15	2525	25 x 25	9935	Ø35	TFI22	Ø22
3015	30 x 15	3030	30 x 30	9940	Ø40	TFI25	Ø25
3515	35 x 15	3535	35 x 35	9945	Ø45	TFI28	Ø28
4015	40 x 15	4040	40 x 40	9948	Ø48	TFI30	Ø30
5015	50 x 15	4545	45 x 45	9950	Ø50	TFI32	Ø32
3020	30 x 20	5050	50 x 50	9955	Ø55	TFI35	Ø35
3520	35 x 20	6060	60 x 60	9960	Ø60	TFI40	Ø40
4020	40 x 20	7070	70 x 70	9970	Ø70	TFI45	Ø45
5020	50 x 20	8080	80 x 80	9980	Ø80	TFI50	Ø50
6020	60 x 20	9090	90 x 90	9990	Ø90	TFI60	Ø60
7020	70 x 20	100100	100 x 100	99100	Ø100		
8020	80 x 20	120120	120 x 120	99120	Ø120	TFI1616	16 x 16
10020	100 x 20					TFI1818	18 x 18
3025	30 x 25					TFI2020	20 x 20
3525	35 x 25					TFI2525	25 x 25
4025	40 x 25					TFI3030	30 x 30
4025	40 x 25					TFI3030	30 x 30
5025	50 x 25					TFI3535	35 x 35
4030	40 x 30					TFI4040	40 x 40
5030	50 x 30					TFI4545	45 x 45
6030	60 x 30					TFI5050	50 x 50
7030	70 x 30					TFI6060	60 x 60
8030	80 x 30						
10030	100 x 30					TFI2010	20 x 10
5040	50 x 40					TFI3010	30 x 10
6040	60 x 40					TFI4010	40 x 10
7040	70 x 40						
8040	80 x 40					TFI2515	25 x 15
9040	90 x 40					TFI3015	30 x 15
10040	100 x 40						
12040	120 x 40					TFI3020	30 x 20
7050	70 x 50					TFI4020	40 x 20
8050	80 x 50					TFI5020	50 x 20
10050	100 x 50					TFI6020	60 x 20
15050	150 x 50						
17050	170 x 50					TFI4030	40 x 30
8060	80 x 60					TFI5030	50 x 30
10060	100 x 60					TFI6030	60 x 30
12060	120 x 60						
10080	100 x 80					TFI6040	60 x 40
12080	120 x 80					TFI8040	80 x 40
14080	140 x 80						
120100	120 x 100						

Medidas en mm

Colores: Negro y Blanco

Bajo pedido podemos suministrar Tapas de Plástico en otros Colores y Medidas.



TAPA CUBRE-CABEZAS DE TORNILLOS

Ref: CUBRE-*

Admite tornillos de grosor máximo de Ø10 mm con un máximo de cabeza de ±Ø22 mm.

* Pieza Certificada por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA MALLORQUINAS

MECANISMOS PARA MALLORQUINAS GRADUABLES

Sirven para la realización de Mallorca de Lamas Graduables tipo Perla de 70-71 mm.

Características:

- El diseño del perfil de aluminio y de los portalamas realizados en plástico de gran calidad ofrecen un acabado estético y muy robusto.
- El mecanismo interno que permite la movilidad de los portalamas resulta totalmente fiable y preciso en innumerables aperturas.
- Dispone de un portalamas especial para la media lama terminal de los extremos, anclado en el perfil del mecanismo, que elimina el uso de remaches, tornillos o pegamentos para su fijación.
- Para cámara de 36 mm.
- Distancia standard entre portalamas 60 mm.
- Colores: Negro.



Ref: MA71RE-

MANDO DE PALANCA

Permite la regulación de las lamas de las Mallorca graduables, cuya apertura se puede fijar en 5 posiciones diferentes.



Ref: PALA71D (Derecho)

Ref: PALA71I (Izquierdo)

Color: Negro.



MANDO ROTATORIO DE MANIVELA

Se clipa en la parte interior del mecanismo de mallorquina. Puede ser colocado a la altura de cualquiera de los portalamas. (No son necesarios fresados)



Ref: MANI71-3 (Negro)




TACO DE MEDIO PUNTO

Sirve para realizar de una forma sencilla mallorquinas de medio punto graduables, en combinación con nuestros mecanismos y con el perfil de lama especial.

Ref: TMPD- (Derecho)

Ref: TMPI- (Izquierdo)

Color: Negro.



PERFIL DE LAMA ESPECIAL

Permite realizar de una manera sencilla los pequeños tramos que encajan en la curva. Suministrado en barras de 1 metro.



Ref: LAESMP-

Acabados: Bruto, Blanco, Colores.

RETENEDORES PARA MALLORQUINAS

RETENEDOR IMÁN

Sus imanes de gran potencia permiten mantener abiertas Mallorquinas, ventanas, contraventanas o puertas sujetas a la pared. Económico, fácil y rápido de instalar. El kit contiene tacos, tornillos y suplementos.



Ref: IREGP-3
Color Negro.



GRILLOS 1 HOJA



Ref: GRI1H-5S



Ref: GRI1H-3S

GRILLO 2 HOJAS



Ref: GRI2H-5N



Ref: GRI2H-3N

RETEMALLOR - RETENEDOR DE AYUDA

Su estudiado diseño facilita la apertura y el cierre de las Mallorquinas, especialmente de las que tienen un difícil acceso por la anchura del alféizar u otros, ya que no es necesario asomarse peligrosamente, aumentando así la seguridad y la comodidad.

Permite su sujeción hasta 180°, y se puede retener en otra posición intermedia (70° - 90°).

Fácil de instalar, incluso en pisos altos, ya que su fijación se hace directamente sobre la carpintería (Aluminio, Madera, PVC), no modificando la estética exterior del edificio.

Realizado en Acero Inox, Color Negro.




Ref: RETE200-3 (Para hojas menores de 450 mm)

Ref: RETE300-3 (Para hojas mayores de 450 mm)



CERRADO



ABIERTO A 180°

TACOS Y REMATES PARA MALLORQUINAS FIJAS


PARA MALLORQUINA FIJA CON LAMA OVALINA DE 50 mm

JGO. DE TACOS PARA OVALINA DE 50 mm PARA "U" CON HUECO DE 12 mm.

Sirve para el perfil en U que se clipa en el perfil de 40 mm o perfiles similares con hueco de 12 mm.



Ref: TACO12-3 (Negro)
Ref: TACO12-5 (Blanco)



JGO. DE TACOS PARA OVALINA DE 50 mm, EN PERFILES DE SERIE 6000 Y CORREDERA.

Sirve para perfiles de la Serie 6000 o similares con hueco de 9 a 10 mm y perfiles de Corredera de un ancho mínimo de 24 mm, para que puedan cruzarse las hojas.

Su estudiado diseño permite que nos ahorremos, con respecto a tacos similares, 2 Lamas y sus correspondientes 4 Tacos por cada hoja y metro de Mallorca que fabriquemos, dándole además una mayor vistosidad al quedar la lama unas décimas más vertical.



Ref: TACO-M3 (Negro)
Ref: TACO-M5 (Blanco)

TACOS Y JUEGOS REMATE PARA OVALINA DE 50 mm CON PERFIL DE 40 mm.

Su diseño permite que nos ahorremos, respecto al sistema anterior, mucha mano de obra por mallorquina realizada, así como el coste de eliminar el Perfil en U (Figura 1) y el Taco (Figura 2), resultando este sistema muchísimo más rápido, estético y económico. Otra ventaja reside en que el corte de la lama queda oculto en el interior de los tacos, ofreciendo robustez a la mallorquina, evitando vibraciones de las lamas por el viento y eliminando en gran medida la oxidación filiforme de los cortes del perfil en zonas de costa.

TACO REVERSIBLE Y JUEGO DE REMATE

Los Tacos y Remates se colocan directamente sobre las guías del Perfil de 40 mm.

Al ser Reversible, agiliza y economiza aún más el montaje. Su especial diseño de 41 mm de altura permite el ahorro de 4 tacos y 2 lamas por hoja y metro de altura. El Juego de Remate dispone de un canal para la media lama y guarda mano.



TACO REVERSIBLE

Ref: TAOV50-3 (Negro)

JUEGO REMATE

Ref: REOV50-3 (Negro)





Polígono Industrial de Trabajo
Calle Artesiano, 68
24010 Trabajo del Camino, León, España



Tel. +34 987 262 623



www.alumabe.es
alumabe@alumabe.es



@alumabecastellanos



alumabecastellanos



alumabecastellanos



amb.alumabe



alumabe



Distribuido por: