

CATÁLOGO

CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas



HISTORIA DE UNA EMPRESA

La historia de CEARCO es la historia de un compromiso desde una larga tradición artesanal y una fuerte vocación empresarial, un intenso camino hacia la excelencia, investigación, tecnología y buen hacer, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, innovación.

Fundada en 1950 por D. Jose María Cortés Santiago, en el mítico y centenario barrio malagueño de El Perchel, artesanalmente y con ayuda de una fragua, los famosos herrajes castellanos. De aquí nuestro nombre comercial Cerrajería Artística Cortes y marca CEARCO.

En CEARCO sabemos cuál es el valor de una empresa en cada momento, a cualquier hora y en cualquier lugar y para lograrlo ponemos todo nuestro empeño, nuestro saber hacer y nuestros recursos.

Los orígenes de CEARCO, sus fundamentos, marcan su personalidad: desde la fuerza de su decisión, de su vocación, la tensión, la energía de su

convicción, la dimensión personal y humana de ser artesano, un artesano que se inspira y tiene siempre muy presente el motivo de la Fragua de Vulcano, con todo lo que ello comporta de referencias y valores clásicos.

La personalidad de CEARCO se predica desde estos fundamentos vocacionales de referencia clásica, que colocan a la persona (al ser humano) en el centro de su preocupación e inspiración. En esta personalidad se funda y se confirma, pues la historia la hace evolucionar desde la manufactura artesanal hasta los procesos industriales y robóticos más avanzados. Desde las versiones de la formalidad en el equilibrio, hasta los nuevos planteamientos estéticos de la modernidad. Un carácter con el que acostumbra a afrontar activa y proactivamente los proyectos, acudiendo al conocimiento de la demanda sin renunciar a anticipar propuestas originadas en su propia investigación.



«Investigación, tecnología
y buen hacer,
espíritu de servicio, disciplina,
creatividad innovación»



Sus atributos, por tanto se expresan en profundidad, fundamento, consistencia de planteamiento, convicción, carácter sólido, audacia, compromiso, espíritu de servicio, espíritu de superación....

El gran paradigma de su cultura empresarial y profesional se estructura y sintetiza en las aplicaciones pertinentes de su actividad: conocimiento de materiales, de técnicas, de sensibilidades de mercado, de estética formal e informal en claves propias; la experiencia permite una continuada superación; de tal manera que su Know-How (Conocimiento Fundamental / Saber Como) representa su principal activo.

En el proyecto de CEARCO siempre se ha valorado el talento, con gran énfasis en la inteligencia humana sin restricción (intelectual y emocional), en la empatía de las personas; un equipo activo, plenamente identificado con el ideario empresarial y fielmente comprometido con sus objetivos.

El compromiso esencial de una empresa con la sociedad se basa en su continua actualización: el sentido de

profesión/empresa: no basta con decir “diseñamos y producimos puertas, hay que afirmar / comprometerse / garantizar.

En CEARCO nos comprometemos ante nuestros clientes a dar la respuesta, a resolver, a garantizar la intimidad, la seguridad, los cambios ambientales, la estética, la temperatura, el diseño y controlar la «la tarjeta principal» de la arquitectura (la puerta del edificio). El compromiso esencial consiste en una posición indudable, de solvencia integral en determinado quehacer, que no está dibujado ni limitado con sus productos, sino inspirado y orientado por la función que resuelve en su continuo devenir.

GARANTIA



Nuestros productos son fabricados con tecnología punta y los más altos estándares de calidad, materia prima de primera calidad y procesos productivos acordes a la elaboración de puertas para uso exterior (excepto en los paneles de madera que su uso no está indicado para exterior), lo cual permite que este producto permanezca libre de defectos de fabricación y esté garantizado por dos años a partir de la fecha de compra.

No hay cobertura sobre daños ocasionados por desastres naturales y/o condiciones climáticas extremas en la zona de su instalación, los problemas o avería del producto debido a ensamblaje o instalación inapropiada, los problemas de integridad estructural u otros causados por montaje inapropiado de los soportes físicos (marcos, jambas o molduras, bisagras, cerraduras, manillas, etc.).

Puertas cuya estructura hayan sido alteradas o modificadas no serán cubiertas por esta garantía.

No prestaremos cobertura en los casos de defectos estéticos una vez que la puerta este instalada.

La garantía se hace efectiva siempre y cuando se respeten las recomendaciones de uso y se determine la causa de la avería.

RECOMENDACIONES DE USO

Su almacenamiento debe ser en lugares cubiertos y/o techados evitando su exposición directa al sol, la lluvia, el polvo, la humedad, o desprovisto de embalaje total o parcial.

- Recomendando su instalación justo después de haberse retirado el embalaje del producto.
- Revisar la puerta antes de su instalación.
- Se recomienda la instalación de las puertas a través de un técnico experto.
- Tener un buen uso del producto.
- No usar productos abrasivos para su limpieza.
- Las puertas de madera natural no se deben instalar en zona de exterior.
- Las puertas con acabado en vinilo, no se reco-

Esta GARANTIA quedará automáticamente cancelada en el caso de que el cliente no cumpliera sus obligaciones de pago.

Esta garantía caduca si la puerta es pintada o modificada por terceras personas.

Cearco se reservará el derecho de aceptar las reclamaciones contra esta garantía.

mienda su instalación en lugares que el sol de directamente en la misma.

CONDICIONES DE VENTA

PORTES

Pedidos inferiores a 1.200 Euros

Envío a portes pagados y cargados, coste 0,15 euros

Kilo, en factura. Incremento de 14 euros, en factura, en concepto de gastos de embalaje.

Pedidos superiores a 1.200 Euros

Libre de portes y embalajes.

REFERENCIAS.

Podemos fabricar otras referencias que no se encuentra en tarifa. Estas referencias se admitirían como pedido, siempre consultando a fábrica y, con un incremento sobre el precio de tarifa.

AGENCIA DE TRANSPORTE

Cuando el material llegue golpeado, se especificara en el albarán de entrega de la agencia "material llega golpeado", tramitándose una reclamación por escrito a la compañía de transportes, acompañando una copia para Cearco. Esta reclamación ha de efectuarse dentro de las 24 horas después de recibida la mercancía. De no ser así, la compañía de transportes no se hará cargo de la reclamación, por lo que Cearco tampoco.

Esta tarifa anula a las anteriores. Cerrajería Artística Cortés se reserva el derecho de modificar la presente tarifa sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico. Ante cualquier duda consultar a Cearco. PRECIOS VENTA PÚBLICO, IVA NO INCLUIDO.

CERTIFICADOS



En CEARCO tenemos un constante afán de mejorar y dar una mayor garantía a nuestros clientes, estamos siempre en la búsqueda de la mejora de nuestros productos, y debido a esto hemos ensayados nuestras puertas con su respectiva homologación en:

Certificado contra EFRACCIÓN (ANTIRROBO):

La resistencia a la efracción es la característica de la puerta para resistir ataques de entrada violenta en una habitación o área protegida. Aplicando violencia física y con la ayuda de determinadas herramientas, la puerta es dañada o destruida.

- En la serie de fabricación BL, B4 en cerradura de tres puntos tenemos conseguido el grado 3 según la norma europea ENV 1627 de enero 1999.
- En nuestra nueva serie de fabricación OMEGA en 3 puntos, obtenemos el Grado RC 3 y en la serie de fabricación Omega Superior obtenemos el Grado RC 4, según los criterios para esta acción definidos en la norma europea UNE-EN 1627:2011.

Resistencia a carga estática: UNE-EN 1628:2011. Este ensayo consiste en aplicar unas fuerzas determinadas, en el sentido de apertura de la puerta sobre varios puntos alrededor de la puerta.

Ensayo carga dinámica: UNE-EN 1629:2011. Consiste en golpear la puerta con un saco desde una altura determinada y con un peso concreto en el sentido de apertura de la puerta.

Resistencia a la efracción manual: UNE-EN 1630:2011. El ensayo consiste en tratar de forzar manualmente la muestra de ensayo mediante la utilización de un grupo de herramientas definidas por el grado que se desea alcanzar. El tiempo de ataque también viene definido por el grado.

Los valores de los grados o clases de resistencia

- Grado 2 Para viviendas.



- Grado 3 Para edificios de viviendas de riesgo considerables, villas señoriales y oficinas de edificios industriales.
- Grado 4 Banca, joyerías, etc.
- Grado 5 y 6 se aplica en plantas nucleares, zonas militares etc.

El **Marcado CE** es ya obligatorio para todos los fabricantes de puertas y ventanas, que serán los responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado, pero no concierne a la instalación, marca sus características técnicas, y en función del resultado será apto para unas condiciones u otras.

A fecha de la presente circular, la empresa **CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTÉS, S.L.**, posee el **Marcado CE** para todas las puertas peatonales de exterior que comercializa. El día 1 de febrero de 2007, se inició el periodo de coexistencia del Mercado CE para ventanas y puertas peatonales exteriores (esto significa que pueden aparecer en el mercado ventanas y/o puertas con y sin Mercado CE). Este periodo tenía una duración de 24 meses, de forma que a partir del día 1 de febrero de 2009 no podían fabricarse ni comercializarse ventanas y/o puertas sin el Mercado CE obligatorio.

Recientemente esta fecha de obligatoriedad se ha modificado a 1 de febrero de 2010. La Norma UNE EN 14351-1:2006 es norma armonizada, también llamada "Norma de Producto" para ventanas y puertas peatonales exteriores y, en consecuencia, fundamental para el cumplimiento del Mercado CE obligatorio para estos productos.




Las características de esta norma son:

- Es de carácter **OBLIGATORIO**, por lo que todos los fabricantes / talleres deberán vender todas las ventanas y puertas con Mercado CE.
- Denominación de Fabricante / taller; es aquel que fabrica las unidades (ventanas y puertas) acabadas en el mercado y el único responsable del Control de producción, Etiquetado y Declaración de Conformidad.

CEARCO

LACADO IMITACIÓN MADERA




Nogal



Roble

MADERA



Sapelly



Roble



Haya Vaporizada




Wengué


METAL RAL




Verde RAL 6009 mate




Blanco RAL 9003 mate



Negro RAL 9011 mate



Gris RAL 7016 mate



Marrón RAL 8014
Mate

3 puntos seguridad en grado 3
5 puntos seguridad en grado 4

FICHA TÉCNICA OMEGA

COMPONENTES

Puerta acorazada de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, sistema de cierre de 3 bisagras cortas, pomo o asa, manilla y mirilla.

DESGLOSE

Hoja Metálica (2 terminaciones).

1. Paquete de 69 mm de grosor, formado por piezas delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. en calidad DX-54, y trasero de 3 omegas de 1 mm., relleno de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 y panel liso en madera de 6 mm. de espesor.
2. Paquete de 69 mm de grosor, formado por chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. en calidad DX-54, con panel decorativo exterior, realizado en madera de 6 mm. de espesor, y trasero de 3 omegas de 1 mm., relleno de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 y panel liso en madera de 6 mm. de espesor.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 o 52 en plegadora automática.

Cerradura de 3 puntos: Modelo ISEO 668 con sistema de 8 burlones, resbalón con bombillo de seguridad y sistemas antibumping, con codificación de llave por puntos y llave de obra. Escudo antitaladro.

Cerradura de 5 puntos: modelo ISEO 668 con sistema de 14 burlones, resbalón con bombillo de seguridad y sistemas antibumping, con codificación de llave por puntos y llave de obra. Escudo antitaladro. Grado de seguridad 4, interiormente lleva un doble mallazo y refuerzos puntuales en toda la hoja.

Sistemas de Cierre.

Bisagra de seguridad, con burlones en bastidor antipalanca.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Acabado cromo.

Llamador opcional en algunos modelos y cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados.





CEARCO

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
LISA				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Lisa - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Lisa - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				
CEARCO				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Cearco - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Cearco - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				
DOBLE CASETÓN				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Doble Casetón - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Doble Casetón - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				
ANTIQUÉ				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Antiqué - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Antiqué - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (asa o manilla y mirilla)				
LANZUELA				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa Madera	Verde / Blanco / Negro / Gris / Marrón / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				



Cearco



Antique



Doble Casetón





Lanzuela




Lisa



CEARCO

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
TRIANA				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Triana - Int. Lisa Madera	Marrón / Blanco / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Triana - Int. Lisa Madera	Marrón / Blanco / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla, clavos y mirilla), opcional en negro solo exterior de la puerta con pomo y mirilla.				
ALBORÁN				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Alborán - Int. Lisa Madera	Marrón / Blanco / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Alborán - Int. Lisa Madera	Marrón / Blanco / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla, clavos y mirilla), opcional en negro solo exterior de la puerta con pomo y mirilla.				





Triana

© RÚSTICAS



Triana





Alborán

 **RÚSTICAS**



CEARCO

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
MILÁN				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Milán - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Milán - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				
GAUDÍ				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Gaudí - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Gaudí - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				
CIBELES				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Cibeles - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Cibeles - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				
VERONA / VERONA 8(V8)				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Verona - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Verona - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla).				
ARAUCO				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Arauco - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Arauco - Int. Lisa Madera	Blanco / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).				



Arauco

 **MODERNAS**



Milán



Verona





Verona 8 (V8)



Cibeles



CEARCO

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
INDUSTRIAL 2				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Industrial 2 - Int. Lisa	Negro / Roble Negro / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Industrial 2 - Int. Lisa	Negro / Roble Negro / Nogal
Herrajes de serie cromado (manilla, escudo y asa de 1600 mm). Puerta sin mirilla. Herrajes opcional en negro solo exterior.				
INDUSTRIAL 8				
900X2060	Ω	3P-5P	Ext. Industrial 8 - Int. Lisa	Negro / Roble Negro / Nogal
1000X2060	Ω	3P-5P	Ext. Industrial 8 - Int. Lisa	Negro / Roble Negro / Nogal
Herrajes de serie cromado (manilla, escudo y asa de 1600 mm). Puerta sin mirilla. Herrajes opcional en negro solo exterior.				





Industrial 2
Negro / Nogal
Herraje negro opcional exterior

Industrial 8
Negro / Roble
Herraje de serie cromo



CEARCO

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
VERONA MADERA				
900X2060	Madera	3P-5P	1 cara - Int. Lisa Madera	Sapelly / Haya Vaporizada
1000X2060				
Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones exterior / interior en colores.				
DOBLE CASETÓN MADERA				
900X2060	Madera	3P-5P	1 cara - Int. Lisa Madera	Sapelly / Roble
1000X2060				
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones exterior / interior en colores.				



Verona



Doble Casetón




CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas


METAL RAL




Verde RAL 6009 mate




Blanco RAL 9003 mate



Negro RAL 9011 mate



Gris RAL 7016 mate



Marrón RAL 8014
Mate

METAL VINILO



Palisando



Castaño rústico

LACADO IMITACIÓN MADERA



Roble

3 puntos seguridad en grado 3

FICHA TÉCNICA B4-BL

COMPONENTES

Hoja Metálica: Construida en dos piezas,- delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm en calidad DX-54, trasera con o sin estampación y en calidad DX -51 y con un espesor de 0.8 mm. Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectora de alta presión.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 en plegadora automática.

Cerradura 1 punto: modelo Ezcurra 700-B con sistema de cuatro burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Cerradura de 3 puntos: Modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Sistemas de Cierre:

Serie BL - Bisagra de seguridad antipalanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

Serie B4 - 4 Bisagra independiente de seguridad antipalanca.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser negro, dorado o cromo. Llamador opcional en algunos modelos y Cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

Acabado Laca: Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca polyester puro qualycoat y polimerizado en horno a 220o C.

Acabado Vinilo: Soporte de acero de bajo contenido en carbono, zincado en caliente, para conformación en frío DX 51D + Z100, revestimiento film de cloruro de polivinilo (PVC) semirrigido con un espesor 130, 140 micras.

CEARCO

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
LISA				
810X2070	B4	1P	Lisa	S/P
	B4	3P	Lisa	Blanco
910X2070	B4	1P-3P	Lisa	S/P
	B4	1P-3P	Lisa	Blanco / Verde
	B4	1P-3P	Lisa	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000X2070	B4	3P	Lisa	Blanco / Verde
950x2070	B4	3P	Lisa	Cast. Rústico / Palisandro
Herrajes de serie dorado (pomo, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.				
CEARCO				
810X2070	B4	1P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco
910X2070	B4	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco / Verde
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanco / Verde
	B4	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P
	B4	1P-3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanco / Verde
1000x2070	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanco
950x2070	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico
Herrajes de serie dorado (pomo, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.				
DOBLE CASETÓN				
910X2070	B4	3P	Ext. Doble Casetón - Int. Lisa	S/P / Blanco / Verde
Herrajes de serie dorado (pomo, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.				
ALAMEDA				
910X2070	B4	3P	Ext. Alameda - Int. Lisa	Blanco
	B4	1P-3P	Ext. Alameda - Int. Lisa	S/P
Herrajes de serie latonado (manilla).				
ANTIQUE				
910X2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco / Verde
	B4	1P-3P	Ext. Antique - Int. Lisa	S/P
	B4	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000x2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco / Verde
	B4	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico
Herrajes de serie latonado (tirador, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.				
LANZUELA				
910X2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa	Blanco / Marrón
1000x2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa	Blanco / Marrón
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.				



Alameda

$\frac{B4}{BL}$ **CLÁSICAS**



Cearco



Lanzuela



Lisa



Alameda sin pintura



Doble Casetón



Antique

B4 BL

CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
TRIANA				
910X2070	B4	1P-3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde
1000X2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Blanco / Marrón / Cast. Rústico / Verde
1280X2070 hojas 83+33	BL	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón / Blanco / Verde
Herrajes de serie negro (llamador, manilla, tirador y clavos).				
ALBORÁN				
910X2070	B4	1P-3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000X2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
Herrajes de serie negros (pomo, manilla, clavos y mirilla).				
910X2070	B4	1P-3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Blanco
1000X2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo viejo (pomo, clavos y mirilla) y escudo antitaladro. Manilla, mirilla cromo brillo.				





Doble Hoja Triana

$\frac{B4}{BL}$ RÚSTICAS



Tríana



Tríana



Alborán



Alborán

B4 BL




Color de la reja será en blanco


CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
ANTIQUE VENTANA FIJA O ABATIBLE				
910X2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco
1000X2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo (tirador y manilla). Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido.				
910X2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000X2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
Herrajes de serie negro (tirador y manilla). Ventana y reja en negro. Cristal no incluido.				
TRIANA VENTANA FIJA O ABATIBLE				
910X2070	B4	1P	Ext. Triana - Int. Lisa	Blanco
1000X2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromo (pomo, manilla y clavos). Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido.				
910X2070	B4	1P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000X2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
Herrajes de serie negro (tirador, manilla y clavos). Ventana y reja en negro. Cristal no incluido.				




Triana Ventana
Fija o Abatible



Antique Ventana
Fija o Abatible

B4 BL



CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
ALBORÁN POSTIGO				
910X2070	B4	1P-3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
1000X2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Cast. Rústico / Marrón
Herrajes de serie negros (pomo, manilla y clavos).				
910X2070	B4	1P-3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Blanco
1000X2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y clavos). Manilla y escudo cromo brillo.				
Medida		Color		
Para hueco de luz 21x21		Blanco / Marrón / Cast. Rústico		
Rejas cromadas con herrajes cromados, bisagra y manilla. Rejas negras con herrajes negros, bisagra y manilla.				



Alborán



Alborán

CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
MILÁN				
910X2070	B4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000X2070	B4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.				
GAUDÍ				
910X2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000X2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.				
CIBELES				
910X2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000X2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.				
VERONA / VERONA 8 (V8)				
910X2070	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000X2070	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico
1280X2070	BL	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanco
Herrajes de serie cromado (tirador, manilla y mirilla). Asa diferente según medidas.				
ARAUCO				
910X2070	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000X2070	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Blanco / Gris / Marrón / Negro
	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Palisandro / Cast. Rústico
Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.				



Milán

**B4
BL MODERNAS**



Verona



Cíbeles



Verona dos hojas



Verona 8 (V8)



Gaudí



Arauco



Milán

B4
BL MODERNAS

B4 BL

CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
ARCO INOX				
910X2070	B4	3P	Ext. Arco Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Arco Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
Herrajes de serie cromado (tiradores, manilla y mirilla).				
BARI INOX				
910X2070	B4	3P	Ext. Bari Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Bari Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
Herrajes de serie cromado (tiradores, manilla y mirilla).				
MILÁN INOX				
910X2070	B4	3P	Ext. Milán Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Milán Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
Herrajes de serie cromado (tiradores, manilla y mirilla).				
VERONA INOX				
910X2070	B4	3P	Ext. Verona Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Verona Inox - Int. Lisa	Blanco / Gris / Negro
Herrajes de serie cromado (tirador y manilla).				



Arco Inox



Milán Inox



Verona Inox



Bari Inox

B4 BL

CEARCO

Puertas Residenciales Acorazadas

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
MILÁN GLASS				
910X2070	B4	3P	Ext. Milán 4 Glass - Int. Milán 4 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Milán 4 Glass - Int. Milán 4 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
Herrajes de serie cromado (tiradores y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.				
ANTIQUE GLASS				
910X2070	B4	3P	Ext. Antique 2 Glass - Int. Antique 2 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Antique 2 Glass - Int. Antique 2 Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
Herrajes de serie cromado (tiradores y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.				
Lisa GLASS				
910X2070	B4	3P	Ext. Lisa 1 Glass - Int. Lisa 1Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Lisa 1 Glass - Int. Lisa 1Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
910X2070	B4	3P	Ext. Lisa 2 Glass - Int. Lisa 2Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
1000X2070	B4	3P	Ext. Lisa 2 Glass - Int. Lisa 2Glass	Blanco / Gris / Marrón / Negro
Herrajes de serie cromado (tiradores y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.				



Milán 4 Glass



Lisa 2 Glass



Lisa 2 Glass



Antique Glass




Lisa 1 Glass



Lisa 1 Glass


METAL RAL



Verde RAL 6009 mate



Negro RAL 9011 mate



Marrón RAL 8014 Mate




Blanco RAL 9003 mate




Gris RAL 7016 mate

METAL VINILO



Palisandro



Castaño rústico

LACADO IMITACIÓN MADERA



Nogal



Roble

CEATCO
Puertas Residenciales Acorazadas

CABEZALES / LATERALES

FIJO SERIE 4B

Referencia	Medidas
L1	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
L3	35 / 40 / 45
L5	35 / 40 / 45

Acabados L1, L3 y L5 → S/P, verde blanco, gris, negro, rústico, roble y palisandro.

FIJO SERIE OMEGA


Referencia	Medidas
L1	30 / 35 / 40 / 45
L3	35 / 40 / 45
L5	35 / 40 / 45

Acabados L1, L3 y L5 → S/P, verde blanco, gris, negro, rústico, roble y palisandro.



FIJOS Ω y B4

Montaje De Fijos



Sistema de montaje de fijos

PASO 1



PASO 2

PASO 3





Mod. L1



Mod. L5



Mod. L3



Sistema abatible
Solo para
medidas 35x207
y fabricación B4

FIJOS Ω y B4


Accesorios






40 CM

160 CM




Interior puertas Accesorios






Cuarterones Hojas



Mod. Doble Casetón



Mod. Gearco



Mod. Vinílo



Mod. Antigue

STRUCTURE
10'-0"



14 X 14 P



14 X 14 L



20 X 20 R



20 X 20 T



20 X 20 P oct.



20 X 20 P



14 X 20 P



14 X 20 L




20 X 20 F



20 X 20 E



20 X 20 L oct.



20 X 20 L



20 X 40 P



20 X 40 L



47,5 X 75 T



47,5 X 75 L



20 X 47,5 T



20 X 47,5 L




47,5 X 90 T



47,5 X 90 L

Anotaciones



Anotaciones

CEARCO

C/ Rosa de los Vientos, 32

Pol. Ind. El Viso

29006 Málaga

Tel.: 952 333 150

Fax: 952 333 162

cearco@cearco.es