



CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE





“La nostra è una bella storia, la storia di una famiglia,

ricca di soddisfazioni e momenti indimenticabili, memorie piene di impegno, sacrifici e gioia. Per parlarvene abbiamo bisogno di raccontare la vita della persona che per anni è stata il pilastro della nostra azienda, il suo fondatore Domenico, non solo un datore di lavoro, ma un padre, un nonno, un amico un po' per tutti noi.

Papà era un uomo all'antica, di umili origini: a cinque anni già lavorava, a ventidue era padre ed emigrava in Francia. Innamorato dei motori e del mare. Per lui ogni promessa era debito, la parola data valeva più di cento contratti. Tutt'ora quando incontriamo persone che lo conoscevano, non mancano mai di ricordare che grand'uomo fosse “Domè”, determinato, onesto ed estremamente giusto. Si è sempre adoperato per il sociale ed ha insegnato a tutti noi cosa veramente fosse la generosità. Domenico ha creato insieme a noi, insieme ai suoi figli, un'azienda, una “bottega” come a lui piaceva chiamarla, una realtà che ha aiutato e continua ad aiutare centinaia di famiglie marchigiane.

Instancabile e testardo, con una volontà di ferro ha vissuto fino all'ultimo come un leone. Lasciando qui un vuoto enorme che non verrà mai colmato, ma dandoci gli insegnamenti vitali per poter andare avanti.

Let us tell you a story. A family story full of unforgettable moments, hard work, and joy. It all began with the person, who has been the pillar of our company for years, its founder Domenico. He was not just an employer, but also a father, a grandfather, and a friend for all of us.

Dad was an old-fashioned man of humble origins. He started working when he was five years old. Engines and the sea were his greatest passions. For him, a promise was a promise. The given word was worth more than a hundred contracts. Even now, people who knew him remind us of what great man he was: determined, honest, and fair. He was always very active in social fields, and he taught us the meaning of generosity. Domenico created L.M. Monticelli (the “workshop” as he liked to call it) with us, his children. This company has been helping hundreds of families in the Marche region for years.

He was a tireless, stubborn man with an iron will. He lived as a lion to the very end and left an enormous gap in our lives, which can never be filled. However, he taught us how to move forward. ”





“Voglio ricordare il Sig. Domenico con un aneddoto.”

I have a story about Domenico.

Un giorno, quando qui davanti c'erano solo campi coltivati, mentre si discuteva, ci ritrovammo ad osservare il grano mosso dal vento e dissi: “Che spettacolo! Il vento muove il grano in grandi onde, come un grande mare verde.”

“Sì, sembra un mare molto mosso, ma quello non è grano. Quella è erba. Prima dovrà nascere la spiga, dovrà superare qualche tempesta, dovrà dorarsi al sole, poi dovrà passare la mietitrebbia. Sarà grano solo quando sarà nel sacco, adesso è erba.”

Un insegnamento a guardare le cose per quello che veramente sono, a non dare per già fatta una cosa che richiede ancora tempo, fortuna e lavoro. Concretezza spicciola che ha fatto crescere la L.M. Monticelli giorno per giorno, con tanto impegno, tutti i giorni.

One day, when there were only fields around here, we were talking, and we noticed the wheat swaying in the wind. “What a spectacle!” I said. “The wheat waves in the wind, like a green ocean.” “Yes, it does look like the rough sea, but that’s not wheat. That’s grass. First, the ears have to grow, then they have to endure a few storms. They will become golden under the sun before the harvester arrives. We have to wait for it to be in the bag to call it wheat. Now it’s just grass.”

This taught me to look at things as they really are and consider the time, luck, and hard work they need before they are finally done.

Simple concreteness that has allowed L.M. Monticelli to grow day after day with a lot of hard work.

Pio Renato Sbafo





LA NOSTRA SPECIALIZZAZIONE

Our specialisation

La L.M. Monticelli è ad oggi l'unica azienda, leader mondiale, specializzata esclusivamente in angoli di giunzione, dalla progettazione allo sviluppo, fino alla realizzazione del pezzo finito.

Il ciclo completo del prodotto avviene negli stabilimenti italiani ed è seguito con dedizione da tutte le risorse aziendali. L'attenzione costante è sinonimo di elevata qualità, di standard eccellenti a garanzia di squadrette perfette. Il nostro Sistema Qualità è costituito dall'insieme delle risorse di cui un'azienda dispone e delle attività che mette in atto allo scopo di garantire il raggiungimento di quanto prefissato, l'obiettivo principale di questa azienda è la totale soddisfazione del cliente.

L.M. Monticelli is the only company specialised exclusively in corner joints, from their design and development to the manufacture of the finished piece.

The manufacturing process is fully carried out in Italian plants with the dedication of all our resources. Attention to detail translates into top quality brackets. Our quality assurance system consists of our resources and activities performed to achieve our goal, which is full customer satisfaction.

PER VOI, SOLUZIONI ESCLUSIVE

Exclusive solutions just for you

La nostra azienda offre al mercato una vasta gamma con più di 4000 articoli e la possibilità di progettare e realizzare giunzioni ad hoc, aprendo al mondo dei profilati nuove ed inaspettate possibilità.

Altezza, larghezza, angolazioni complesse, fuori misura non sono più un problema ma un punto di partenza per creare soluzioni di impatto, perfettamente in squadro e resistenti al tempo e all'usura.

Our company provides a vast range of over 4000 products. We can make tailor-made joints opening new horizons in the world of structural profiles. Height, width, complex angles, oversize are not a problem for us.

We provide perfectly square solutions that resist time and wear.

LA SOLUZIONE ALL'OSSIDAZIONE

We have the solution to oxidation

Quando le condizioni ambientali diventano particolarmente sfavorevoli come ad esempio sbalzi climatici, umidità e salsedine, consigliamo il trattamento Montix: abbinandolo a componenti inox quali vite, dado, molla e rondella, risolve definitivamente i problemi di ossidazione.

Con Montix la squadretta mantiene le sue caratteristiche nel tempo per 10 anni in condizioni estreme e 25 in quelle normali. Il trattamento è disponibile su tutte le serie.

When climate change, humidity, and saltness create harsh environmental conditions, we recommend giving your brackets and stainless steel components, such as screws, nuts, springs and washers, the Montix treatment. It will put a stop to any oxidation problem.

With Montix, brackets maintain all their original features for 10 years under extreme conditions and for up to 25 under normal ones. This treatment is available for every series.

LA MARCATURA CE

CE Marking

In linea con la normativa europea, che ha reso da febbraio 2010 obbligatoria la marcatura CE per gli infissi, L.M. Monticelli ha sottoposto tutti i suoi articoli alle prove ITT ottenendo la relativa certificazione.

In compliance with the EU standard that has made the CE marking mandatory for doors and windows since February 2010, L.M. Monticelli has subjected all its products to ITTs, obtaining the relative certification.

IL CONTRATTO DI CASCADING

Cascading contract

L.M. Monticelli offre la possibilità di effettuare le prove ITT presso laboratori notificati per conto dei serramentisti, cedendo i diritti di uso dei risultati ottenuti. Per richiedere le dichiarazioni di idoneità e di equivalenza funzionale (DIEF) si può contattare il Responsabile Qualità della L.M. Monticelli, tel. 071 7230252 - mail: qas@monticelli.it

L.M. Monticelli can carry out ITTs at notified laboratories on behalf of door and window manufacturers, assigning usage rights to the results. To request a declaration of suitability and functional equivalence, please contact L.M. Monticelli's Quality Assurance Manager, tel. +39 0717230252 - email: qas@monticelli.it

MONTIX



LA SICUREZZA SUL LAVORO

Safety

Formazione, informazione e addestramento sono gli strumenti principali utilizzati dalla nostra azienda per garantire degli ambienti sicuri e salubri, infatti è fondamentale la condivisione con tutti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme fondamentali di prevenzione, sull'utilizzo dei macchinari, utensili e strumentazioni ed infine sull'utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Una delle nostre priorità è la valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un'importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all'interno dell'azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 hanno accolto molti concetti già specificati all'interno della legge 626/1994.

Education, information sharing, and training are the tools with which our company ensures a safe and healthy environment. We instruct all our workers about the specific risks they are exposed to, essential prevention standards, and the correct use of machinery, tools, equipment, and personal protection equipment.

One of our priorities is to assess the risks concerning our workers' health and safety. This process results in a Risk Assessment Document, which certifies all the preventive and protective measures we have taken to improve the level of safety.

Italian Legislative Decrees 81/2008 and 106/2009 have implemented many of the concepts already specified in Italian Law 626/1994.

IL NOSTRO IMPEGNO VERSO L'AMBIENTE

Our commitment to the environment

Il valore di un'azienda non si quantifica soltanto attraverso l'economia: **noi abbiamo pensato ad una crescita ecosostenibile, confermando l'attenzione verso l'ambiente ed il territorio**, integrando i principi di gestione ambientale nello sviluppo dei prodotti, nella gestione dei processi e promuovendo ogni azione diretta a gestire e migliorare gli impatti ambientali.

Gli impegni generali connotati alle politiche ambientali della nostra azienda sono i seguenti:

- rispettare le prescrizioni in materia ambientale riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto di Autorizzazione N. 86/VAA_08 del 22/07/2010 e seguente aggiornamento del decreto Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciato con Decreto di Autorizzazione N. 115/VAA del 10/12/2012 dalla Regione Marche;
- applicare sistematicamente la UNI EN ISO 14001: 2004 ed i requisiti in essa indicati;
- valutare gli aspetti ambientali delle proprie attività, dei prodotti e dei servizi ed adottare procedure di gestione che garantiscano la tutela dell'ambiente;
- eliminare, per quanto tecnicamente possibile, o ridurre al minimo le emissioni, gli scarichi, i rifiuti ed i consumi di materie prime ed energia;
- formare tutti i dipendenti per incoraggiare proposte e iniziative finalizzate al rispetto e alla protezione dell'ambiente.

Nel 2015, l'azienda è stata certificata **UNI-EN-ISO 14001:2004**, da Ente riconosciuto RINA SERVICE con emissione del Certificato N. EMS-5821/S del 13/04/2015.

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto di Autorizzazione N. 86/VAA_08 del 22/07/2010.

Aggiornamento del decreto Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciato con Decreto di Autorizzazione N. 115/VAA del 10/12/2012 dalla Regione Marche.

Il Sistema di Gestione Ambientale è conforme alla norma ISO 14001:2004 – Certificato N. EMS-5821/S del 13/04/2015.

We believe in eco-sustainable growth. This is why we have sealed our commitment to the environment and territory by implementing environmental management principles in the development of our products and our processes. We also promote every action that can help reduce any environmental impact.

Our environmental policy consists of the following:

- compliance with the provisions of the Integrated Environmental Authorisation issued with Authorisation Decree No. 86/VAA_08 dated 22/07/2010 and subsequent update of the Integrated Environmental Authorisation issued with Authorisation Decree No. 115/VAA dated 10/12/2012 by the Marche Region;
- systematic application of ISO 14001:2004 and its requirements; assessment of the environmental impact of our activities, products, and services, and implementation of the management procedure to ensure environment protection;
- elimination, as far as possible, or minimisation of emission, exhaust, waste, raw material and energy consumption;
- training all employees to encourage proposals and initiatives to protect the environment.

In 2015, we obtained the ISO 14001:2004 certification (Certificate No. EMS-5821/S dated 13/04/2015) from RINA SERVICE.

Integrated Environmental Authorisation issued with Authorisation Decree No. 86/VAA_08 dated 22/07/2010.

Update of the Integrated Environmental Authorisation issued with Authorisation Decree No. 115/VAA dated 10/12/2012 by the Marche Region.

Our Environmental Management System complies with ISO 14001:2004 – Certificate No. EMS-5821/S dated 13/04/2015.

Our Environmental Management System complies with ISO 14001:2004 - Certificate Registration Number: IT-98953 dated 13/04/2015.



PAG. 10



SQUADRE CON PULSANTI ESTERNI <i>Corner joints with spring loaded buttons facing outside</i>			
PAG. 12	MONTEBIANCO 1	PAG. 24	MONTEROSA
PAG. 14	MONTEBIANCO 2	PAG. 25	OLIMPOS
PAG. 19	MONTEBIANCO 3	PAG. 26	MONTICELLI

PAG. 28



SQUADRE CON PULSANTI INTERNI <i>Corner joints with spring loaded buttons facing inside</i>			
PAG. 30	MONTEBIANCO 4	PAG. 36	EVEREST NAZ.
PAG. 31	MONTEBIANCO 5	PAG. 38	CONERO
PAG. 32	ATLAS	PAG. 39	AINOS
PAG. 34	EVEREST ESP.		

PAG. 40



SQUADRE MULTIFUNZIONE <i>Multifunction corner joints</i>			
PAG. 42	TONALE	PAG. 47	CERVINO 2
PAG. 45	CERVINO 1	PAG. 48	CERVINO 2 PIANO

PAG. 50



SQUADRE DI ALLINEAMENTO <i>Alignment corner joints</i>			
PAG. 52	FUJI	PAG. 58	CATRIA
PAG. 54	FUJI CROSS	PAG. 59	CATRIA F
PAG. 56	MARMOLADA		

PAG. 60



GIUNZIONE A "T" E A "CROCE" <i>Muntin and mullion</i>			
PAG. 62	MONTEBIANCO CAV.	PAG. 69	ATHOS
PAG. 65	BERNINA	PAG. 70	TERMINILLO
PAG. 66	BERNINA 3	PAG. 71	SELLA
PAG. 68	MONVISO		

PAG. 72



GIUNZIONE PER SISTEMI DI FACCIAE <i>Curtainwall systems</i>	
PAG. 73	MAKALU

PAG. 74



SQUADRE AD ANGOLAZIONE VARIABILE <i>Variable angled corner joints</i>			
PAG. 76	K2	PAG. 79	ARARAT
PAG. 78	GRANSASSO	PAG. 81	BRENTA

PAG. 82



ANGOLI PER FERMAVETRI <i>Rounded die-cast aluminum corner</i>	
PAG. 83	ADAMELLO

PAG. 84



SQUADRE PER PROFILI IN PVC <i>Corner joints for pvc profiles</i>	
PAG. 86	ORTLES

PAG. 88

VARIE <i>Miscellaneous</i>			
PAG. 90	COLLA <i>Glue</i>	PAG. 92	SPINA <i>Pin</i>

PAG. 96

INDICE ARTICOLI PER DIMENSIONE <i>Contents of articles by dimensions</i>	
--	--

PAG. 106

INDICE ARTICOLI PER CODICE <i>Contents of articles by code</i>	
--	--

SQUADRE CON PULSANTI ESTERNI

Corner joints with spring loaded buttons facing outside




MONTEBIANCO 1



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno, vite e dado di serraggio.
Predisposta per passaggio asta.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die cast aluminium corner joint with spring loaded buttons. No interference with rod mechanism. **Tools required for tightening:** hex wrench.



ART. N.	L	H	A	F	B	ØB
0347/250	33,60	14,00	18,00	12x6	41,00	10,50
0348/250	32,40	18,00	21,00	12x6	39,00	10,50
0360/250	35,90	19,50	20,00	11x6	40,00	10,50
0361/250	35,90	25,80	20,00	11x6	40,00	10,50
0361.X/250	35,90	25,80	20,00	11x6	40,00	10,50
0395/250	33,70	25,30	21,00	11x6	41,00	10,50
0396/250	33,70	11,50	19,00	11x6	39,00	10,50
0396.10/8/250	33,70	11,50	19,00	11x6	40,50	8,00
0397/250	36,30	14,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0398/150	36,80	39,40	21,00	11x6	44,00	10,50
0398.10/8/150	36,80	39,40	21,00	11x6	45,00	8,00
0400/250	35,90	24,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0400.X/250	35,90	24,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0401/250	35,90	13,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0401.10/8/250	35,90	13,70	21,00	11x6	42,00	8,00
0401.10/8K4/250	35,90	13,70	21,00	11x6	42,00	8,00
0401.X/250	35,90	13,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0402/250	36,00	16,00	20,00	11x6	40,00	10,50
0403/250	35,90	14,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0403.X/250	35,90	14,70	21,00	11x6	41,00	10,50


ART. N.	L	H	A	F	B	ØB
0405/250	36,00	29,20	21,00	11x6	41,00	10,50
0405.10/8/250	36,00	29,20	21,00	11x6	42,00	8,00
0406/250	35,90	30,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0406.10/8/250	35,90	30,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0406.10/8K4/250	35,90	30,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0406.MX/250	35,90	30,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0406.X/250	35,90	30,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0407/200	36,00	35,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0407.10/8/200	36,00	35,00	21,00	11x6	42,00	8,00
0407.10X10/150	36,00	35,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0407.X/200	36,00	35,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0412B/250	26,40	13,90	21,00	11x6	41,00	10,00
0412B.10/7/250	26,40	13,90	21,00	11x6	42,50	7,00
0412B.10/8/250	26,40	13,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0420/250	36,00	15,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0420.8/250	36,00	15,50	21,00	11x6	43,00	8,00
0421/250	35,90	13,90	21,00	11x6	41,00	10,50
0421.10/7/250	35,90	13,90	21,00	11x6	42,50	7,00
0421.10/8/250	35,90	13,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0421.10/8X/250	35,90	13,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0421.MX/250	35,90	13,90	21,00	11x6	41,00	10,50
0421.X/250	35,90	13,90	21,00	11x6	41,00	10,50
0428/250	36,00	23,10	21,00	11x6	41,00	10,50
0428.X/250	36,00	23,10	21,00	11x6	41,00	10,50
0429/200	35,90	27,00	20,00	11x6	40,00	10,20
0429.10/8/200	35,90	27,00	20,00	11x6	41,00	8,00
0429.8/200	35,90	27,00	20,00	11x6	41,00	8,00
0439/250	34,80	22,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0449/250	35,80	31,60	21,00	11x6	41,00	10,50
0449.X/250	35,80	31,60	21,00	11x6	41,00	10,50
0451/250	35,90	20,20	20,00	11x6	40,00	10,50
0451.X/250	35,90	20,20	20,00	11x6	40,00	10,50
0456/250	36,30	16,50	20,00	11x6	40,00	10,50
0478/150	35,90	35,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0478.10L/150	35,90	35,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0478.10X10/150	35,90	35,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0478.8/150	35,90	35,70	21,00	11x6	42,00	8,00
0478.X/250	35,90	35,70	21,00	11x6	41,00	10,50
0493/250	19,60	15,80	25,00	14x6	47,00	10,50
0493.10/8/250	19,60	15,80	25,00	14x6	48,00	8,00
0493.8/250	19,60	15,80	25,00	14x6	48,00	8,00
1010/50	33,50	35,80	47,50	9x19	89,00	11,00
4101/250	36,20	29,90	21,00	11x6	41,00	10,50
4102/250	25,10	13,90	21,00	11x6	41,00	10,50
4129/250	35,90	19,50	20,00	11x6	40,00	10,50
4168/250	35,90	25,50	20,00	11x6	40,00	10,00
4171/250	36,60	14,70	15,00	12x6	38,00	10,50

MONTEBIANCO 2



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno, vite e dado di serraggio.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.


Die cast aluminium corner joint with spring loaded buttons.
Tools required for tightening: hex wrench.



ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0317/100	40,40	39,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0318DX/250	41,00	14,80	15,00	26,00	18,00	12x6	39,50	10,50
0320/250	20,40	34,70			22,00	11x6	45,00	10,50
0320.10/8/250	20,40	34,70			22,00	11x6	46,00	8,00
0329SX/250	41,30	15,50	17,70	23,60	20,00	12x6	39,75	10,50
0330/150	36,40	40,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0331SX/250	36,20	13,90	11,70	24,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0333SX/250	37,00	15,80	14,70	22,50	20,00	12x6	39,75	10,50
0333SX.10/8/250	37,00	15,80			20,00	12x6	40,75	8,00
0336/200	24,20	34,70			27,00	11x6	47,00	10,50
0336.10/8/200	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0336.10/8MX/200	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0336.8/200	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0336.8MX/200	24,20	34,70			27,00	11x6	48,00	8,00
0337.8/250	16,40	23,90			36,00	11x6	55,00	8,00
0343/250	35,70	14,10			18,00	11x6	42,00	10,50
0343.10/8/250	35,70	14,10			18,00	11x6	43,00	8,00
0344/200	23,10	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0344.10/8/200	23,10	35,80			21,00	11x6	42,00	8,00

ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0346/250	31,00	13,00			14,50	14x6	36,50	10,50
0352/250	30,00	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0352.10/8/250	30,00	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0356SX/250	36,80	13,80	13,80	23,00	21,00	11x6	41,00	10,50
0357/200	31,80	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0359/200	25,40	37,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0362/250	39,20	15,40	21,20	18,00	20,00	11x6	40,00	10,50
0364/250	20,30	35,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0364.10/8/250	20,30	35,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0368/250	34,00	13,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0369/200	34,00	30,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0376/200	28,50	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0376.10X10/200	28,50	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0389/150	46,00	20,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0390/250	30,30	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0390.10/8/250	30,30	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0393/250	36,40	10,50			16,80	13,8x6	40,50	10,50
0394/250	27,80	15,80			24,00	11x6	42,00	10,50
0399/250	19,50	14,50			15,00	12x6	44,00	10,50
0399.10/8/250	19,50	14,50			15,00	12x6	45,00	8,00
0409/250	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0409.10/8/250	28,50	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0409.X/250	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0410/250	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410.10/8/250	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0410.10/8MX/250	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0410.10/8X/250	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0410.8/250	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0410.MX/250	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410.X/250	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0411/250	27,80	15,80			24,00	11x6	42,00	10,50
0418/250	27,00	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0418.10/7/250	27,00	14,50			21,00	11x6	42,50	7,00
0418.10/8/250	27,00	14,50			21,00	11x6	42,00	8,00
0419/250	21,90	23,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0419.10/8X/250	21,90	23,40			21,00	11x6	42,00	8,00
0419.10S/250	21,90	23,40			21,00	11x6	42,00	10,50
0425/250	33,70	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0426/200	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0426.10X10/200	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0427/250	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0427.10/8/250	16,80	14,30			21,00	11x6	42,00	8,00
0427.MX/250	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0427.X/250	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0430/250	51,20	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0431/250	25,30	17,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0431.10/8/250	25,30	17,20			21,00	11x6	42,00	8,00

MONTEBIANCO 2



ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0436/250	24,60	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0436.10/8/250	24,60	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0436.8/250	24,60	13,70			21,00	11x6	42,00	8,00
0436.X/250	24,60	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0437/250	39,50	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0437.10/8/250	39,50	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0437.X/250	39,50	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0438/250	41,50	13,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0442DX/250	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	41,00	10,50
0442DX.10/8/250	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0442DX.10/8X/250	28,40	14,00	11,50	16,90	21,00	11x6	42,00	8,00
0442SX/250	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0442SX.10/8/250	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0442SX.10/8X/250	28,40	14,00	16,90	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0443/250	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0443.10/8/250	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443.10/8X/250	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443.8/250	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443.8MX/250	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443.K4/250	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0443.X/250	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0444/250	23,90	26,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0444.10/8/250	23,90	26,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0446/150	23,80	39,20			31,50	11x6	52,50	10,50
0446.10/8/150	23,80	39,20			31,50	11x6	53,50	8,00
0446.10/9/150	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0446.10/9X/150	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0446.9/150	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0446.9X/150	23,80	39,20			31,50	11x6	53,00	9,00
0447/200	28,50	34,60			27,00	11x6	47,00	10,50
0447.MX/200	28,50	34,60			27,00	11x6	47,00	10,50
0455DX/250	34,00	14,00	22,50	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0455DX.10/8/250	34,00	14,00	22,50	11,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0455SX/250	34,00	14,00	11,50	22,50	21,00	11x6	41,00	10,50
0455SX.10/8/250	34,00	14,00	11,50	22,50	21,00	11x6	42,00	8,00
0457.7/250	32,50	18,20			21,00	11x6	42,50	7,00

ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0460.8/250	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460.8L/250	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0460.8X/250	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0461/250	29,00	18,40			21,00	11x6	41,00	10,50
0463/250	30,10	15,70			24,00	11x6	42,00	10,50
0463.10/8/250	30,10	15,70			24,00	11x6	43,00	8,00
0464/200	30,30	31,00			24,00	11x6	42,00	10,50
0464.10/8/200	30,30	31,00			24,00	11x6	43,00	8,00
0474/250	31,80	28,50			24,00	11x6	41,00	10,50
0474.10/8/250	31,80	28,50			24,00	11x6	42,00	8,00
0475/150	40,80	35,80			21,00	11x6	41,00	10,50
0476/250	21,90	24,30			21,00	11x6	42,00	10,50
0476.10/8/100B	21,90	24,30			21,00	11x6	43,00	8,00
0480/250	45,70	14,50			22,00	11x6	41,00	10,50
0485/250	32,00	17,40			21,00	11x6	39,00	10,50
0487/250	25,20	36,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0487.10/8/250	25,20	36,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0487.10/8X/250	25,20	36,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0487.X/250	25,20	36,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0488/200	45,90	14,30			18,00	11x6	37,00	10,50
0494/250	19,70	23,20			25,00	11x6	48,00	10,50
0494.10/8/250	19,70	23,20			25,00	11x6	49,00	8,00
0496/200	28,30	35,20			28,00	11x6	48,00	10,50
1012/50	26,20	38,30			16,00	15x6	37,50	10,50
4119/250	34,40	19,40			17,00	11x6	41,00	10,50
4121/250	27,50	13,60			17,00	16x8	41,00	10,50
4121.10/8/250	27,50	13,60			17,00	16x8	42,00	8,00
4121.10/8X/50	27,50	13,60			17,00	16x8	42,00	8,00
4123/250	26,20	22,50			16,00	15x6	37,50	10,50
4124/200	26,20	38,30			16,00	15x6	37,50	10,50
4125/250	36,60	14,20	21,60	15,00	21,00	11x6	41,00	10,50
4128DX/150	28,70	37,50	18,30	10,40	19,50	14x5	42,00	10,50
4128SX/150	28,70	37,50	10,40	18,30	19,50	14x5	42,00	10,50
4135DX/250	36,80	13,90	20,40	16,40	20,20	12,8x6	41,00	10,50
4136DX/200	36,40	30,80	20,40	16,00	20,20	12,8x6	41,00	10,50
4139/250	21,30	30,80			21,00	11x6	42,00	8,00
4141/250	20,00	20,70			21,00	11x6	42,00	8,00
4142/250	24,90	20,80			21,00	11x6	42,00	8,00
4143/250	20,00	29,70			21,00	11x6	42,00	8,00
4144/150	40,40	35,80	11,50	28,90	21,00	11x6	42,00	8,00
4154/150	26,70	22,40			21,00	Ø9	53,00	10,50
4155/200	19,40	22,40			21,00	Ø9	53,00	10,50
4156/100	26,70	42,70			21,00	Ø9	53,00	10,50
4161/150	24,20	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4161.10/8/150	24,20	32,00			24,00	12x6	48,75	8,00
4162/150	35,80	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50
4163/100	41,30	32,00			24,00	12x6	47,75	10,50

MONTEBIANCO 2



ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
4175DX/250	19,60	20,00	7,85	11,75	21,00	11x6	41,00	10,50
4181/250	34,00	13,80	11,50	22,50	21,00	11x6	41,00	10,00
4187/250	21,90	13,70			19,00	13x5	41,00	10,00
4190/250	17,80	12,00			18,00	11x6	38,00	10,00
4190.10/8/250	17,80	12,00			18,00	11x6	39,00	8,00
4191.10/8/250	25,80	12,00			18,00	11x6	39,00	8,00
CWR-85/250	26,40	14,40			22,00	11X6	41,00	10,00




MONTEBIANCO 3



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno e vite di serraggio su corpo squadra filettata. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Die cast aluminium threaded corner joint with spring loaded buttons. **Tools required for tightening:** hex wrench.



ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0315/250	23,90	10,50			14,50	11x6	38,00	10,50
0316/250	17,40	10,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0319/250	20,30	9,30			12,00	11x6	35,00	10,50
0321.9/250	31,80	8,50			11,00	11x6	34,00	9,00
0324/100	46,40	38,40			14,00	13x6	36,50	10,50
0332.10/8C/250	25,00	8,10			12,50	Ø9	36,00	8,00
0332.10C/250	25,00	8,10			12,50	Ø9	35,00	10,50
0335DX/250	34,50	14,00	10,40	24,10	14,00	14x6	36,50	10,50
0335DX.10/8/250	34,50	14,00	10,40	24,10	14,00	14x6	37,50	8,00
0335SX/250	34,50	14,00	24,10	10,40	14,00	14x6	36,50	10,50
0338/250	29,60	11,70			16,00	11x6	45,00	10,50
0339/250	34,50	13,60			14,00	Ø9	36,00	10,50
0341SX.8/250	25,40	10,30	6,70	18,70	14,50	11x6	36,00	8,00
0342/250	44,50	10,80			14,50	11x6	36,00	10,50
0349/250	35,90	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0349.10/8/250	35,90	9,90			14,50	11x6	37,00	8,00
0353.9/250	16,40	8,20			11,00	11x6	33,00	9,00
0355FDX/250	22,60	13,80	13,80	8,80	21,00	11x6	41,00	10,50
0355FDX.10/8/250	22,60	13,80	13,80	8,80	21,00	11x6	42,00	8,00

MONTEBIANCO 3



ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0355FSX/250	22,60	13,80	8,80	13,80	21,00	11x6	41,00	10,50
0355FSX.10/8/250	22,60	13,80	8,80	13,80	21,00	11x6	42,00	8,00
0363/250	20,30	17,30			21,00	11x6	41,00	10,50
0365S/250	26,20	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0366.8/250	19,30	9,20			12,00	11x6	44,00	8,00
0367DX/125	28,60	14,00	10,40	18,20	14,00	14x6	36,50	10,50
0367SX/125	28,60	14,00	18,20	10,40	14,00	14x6	36,50	10,50
0370/250	22,60	10,60			14,00	11x6	36,00	10,50
0370.10/8/250	22,60	10,60			14,00	11x6	37,00	8,00
0371DX.9/250	34,60	8,20	23,10	11,50	11,00	11x6	33,00	9,00
0371SX.9/250	34,60	8,20	11,50	23,10	11,00	11x6	33,00	9,00
0373/250	39,40	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0378.10/8C/250	14,90	7,90			11,00	11x6	33,50	8,00
0378.10C/250	14,90	7,90			11,00	11x6	32,50	10,50
0379/250	31,80	14,20			14,50	11x6	36,50	10,50
0380/250	17,80	10,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0380.10/8/250	17,80	10,30			14,50	11x6	38,50	8,00
0381/250	38,50	10,30			12,00	11x6	36,00	10,50
0391/250	22,50	10,60			14,00	11x6	36,50	10,50
0397F/250	36,30	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0401F/250	35,90	13,70			21,00	11x6	41,00	10,00
0403F/250	36,00	14,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0404/250	23,90	10,50			14,50	11x6	36,50	10,50
0404.10/8/250	23,90	10,50			14,50	11x6	37,50	8,00
0404.10/9/250	23,90	10,50			14,50	11x6	37,00	9,00
0404.8/250	23,90	10,50			14,50	11x6	37,50	8,00
0404.X/250	23,90	10,50			14,50	11x6	36,50	10,50
0405F/250	36,00	29,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0406F/250	35,90	30,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0409F/250	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0409F.MX/250	28,50	14,50			21,00	11x6	41,00	10,50
0410F/250	23,00	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0410F.10/8/250	23,00	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0414/250	50,00	10,00			14,50	11x6	36,00	10,50
0414.10/8/250	50,00	10,00			14,50	11x6	37,00	8,00
0415.11/10/250	36,50	10,20			14,50	11x6	39,00	10,00

ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0417/250	22,40	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0417.10/8/250	22,40	10,40			14,50	11x6	37,50	8,00
0417.10/8X/100	22,40	10,40			14,50	11x6	37,50	8,00
0417.X/100	22,40	10,40			14,50	11x6	36,50	10,50
0421F/250	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0421F.10/8/250	35,90	13,90			21,00	11x6	42,00	8,00
0421F.MX/250	35,90	13,90			21,00	11x6	41,00	10,50
0423/250	19,00	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0423.10/7/250	19,00	10,60			14,50	11x6	38,00	7,00
0423.10/8/250	19,00	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0423.MX/250	19,00	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0424/250	21,50	12,20			14,50	11x6	38,00	10,50
0424.10/8/250	21,50	12,20			14,50	11x6	39,00	8,00
0426F.10X10/200	27,10	31,60			21,00	11x6	41,00	10,50
0427F/250	16,80	14,30			21,00	11x6	41,00	10,00
0431F/250	25,30	17,20			21,00	11x6	41,00	10,50
0431F.10/8/100B	25,30	17,20			21,00	11x6	42,00	8,00
0432/250	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432.10/8/250	40,80	9,90			14,50	11x6	37,00	8,00
0432.MX/250	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432.X/250	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0432S/250	40,80	9,90			14,50	11x6	36,00	10,50
0435/250	28,40	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0435.MX/250	28,40	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0436F/250	24,60	13,70			21,00	11x6	41,00	10,50
0443F/250	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,00
0443F.10/8/250	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0443F.10/8MX/250	23,90	14,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0444F/250	23,90	26,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0445/250	31,80	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0445.10/8/250	31,80	10,70			14,50	11x6	37,50	8,00
0445.X/250	31,80	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0445B/250	35,50	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0445B.10/8/250	35,50	10,60			14,50	11x6	37,50	8,00
0445B.X/250	35,50	10,60			14,50	11x6	36,50	10,50
0450/250	28,00	12,00			15,50	11x6	38,00	10,50
0450.10/8/250	28,00	12,00			15,50	11x6	39,00	8,00
0452/250	27,90	23,90			15,50	11x6	38,00	10,50
0453/250	27,80	20,30			15,50	11x6	38,00	10,50
0454/250	28,00	13,80			15,50	11x6	38,00	10,50
0454.10/8/250	28,00	13,80			15,50	11x6	39,00	8,00
0460F.8/250	13,70	11,80			17,00	11x6	39,00	8,00
0461F/250	29,00	18,40			21,00	11,6	41,00	10,00
0465/250	25,40	9,90			14,50	11x6	36,50	10,50
0465.10/8/250	25,40	9,90			14,50	11x6	37,50	8,00
0465.10/8X/250	25,40	9,90			14,50	11x6	37,50	8,00
0465.X/250	25,40	9,90			14,50	11x6	36,50	10,50

MONTEBIANCO 3



ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0466/250	26,00	30,00			14,50	11x6	36,50	10,50
0466.10/8/250	26,00	30,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0468.8/250	30,80	11,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0468.8X/250	30,80	11,00			14,50	11x6	37,50	8,00
0469/250	21,30	9,40			11,00	11x6	33,50	10,50
0469.10/8/250	21,30	9,40			11,00	11x6	34,50	8,00
0469.9/250	21,30	9,40			11,00	11x6	34,00	9,00
0471.9/250	21,90	8,20			11,00	11x6	33,00	9,00
0472.10/8C/250	35,60	8,50			11,00	11x6	34,00	8,00
0472.8/250	35,60	8,50			11,00	11x6	34,00	8,00
0472.9/250	35,60	8,50			11,00	11x6	33,00	9,00
0472.9X/250	35,60	8,50			11,00	11x6	33,00	9,00
0479/250	30,90	30,00			21,00	11x6	41,00	10,50
0479.8/250	30,90	30,00			21,00	11x6	42,00	8,00
0481.10/8/200	48,50	10,50			15,00	11x6	44,00	8,00
0481.8/200	48,50	10,50			15,00	11x6	44,00	8,00
0482.10/8/250	36,50	9,20			15,00	11x6	44,00	8,00
0482.8/250	36,50	9,20			15,00	11x6	44,00	8,00
0483/250	34,30	10,70			14,50	11x6	36,50	10,50
0484S/250	34,30	10,50			14,00	Ø9	36,50	10,50
0485F/250	32,00	17,40			21,00	11x6	39,00	10,50
0486/100	40,90	37,20			14,00	14x5	36,75	10,50
0491/250	20,50	10,30			14,50	11x6	36,00	10,50
0491.10/8/250	20,50	10,30			14,50	11x6	37,00	8,00
0495/250	27,60	10,50			14,50	11x6	37,50	10,50
0495.10/8/250	27,60	10,50			14,50	11x6	38,50	8,00
0497/250	36,00	9,80			15,00	13x6	38,00	10,50
0497.8/250	36,00	9,80			15,00	13x6	39,00	8,00
0498/250	29,10	12,30			14,50	11x6	37,50	10,50
0499.10/8/250	31,30	10,60			14,50	11X6	37,50	8,00
4111/250	30,30	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
4112/250	23,90	14,00			21,00	11x6	41,00	10,50
4113.9/250	25,40	10,30			14,00	12x7	38,00	9,00
4114.9/250	29,60	11,70			14,00	12x7	38,00	9,00
4115.9/200	29,80	21,60			14,00	12x7	38,00	9,00
4116.9/150	29,80	39,50			14,00	12x7	38,00	9,00

ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
4122.10/8/250	25,90	10,10			14,50	11x6	37,50	8,00
4132/250	41,00	9,50			14,50	11x6	36,00	10,00
4140/250	40,40	10,80	15,20	25,20	16,00	11x6	42,00	8,00
4152/250	36,00	14,70			21,00	11x6	41,00	10,00
4164DX.8/200	24,40	13,90	10,20	14,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4164SX.8/200	24,40	13,90	14,20	10,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4165DX.8/200	24,40	31,90	10,20	14,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4165SX.8/200	24,40	31,90	14,20	10,20	19,50	15x6	45,00	8,00
4170/250	16,70	10,50			15,00	12x6	38,00	10,00
4172/150	24,60	23,40			21,00	11x6	41,00	10,00
4185.9/250	15,70	8,60			11,00	11x6	33,00	9,00
4186.8/250	13,90	13,50			16,00	15x5	39,50	8,00
A7101/250	8,90	11,20			14,00	11x5	30,50	5,00




MONTEROSA



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno, vite e dado di serraggio M8. Squadra con espansione laterale in fase di serraggio. Recuperando i giochi laterali tra squadra e profilo garantisce un perfetto allineamento e non permette la rotazione dei profili. Consigliata per profili di persiane o porte di grande sezione.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminium corner joint with press-fit anchoring buttons facing outward, M8 tightening screw and nut. Joint with lateral expansion during tightening. By recovering the lateral clearance between the joint and profile it guarantees perfect alignment avoiding any possible rotation of the profile. Recommended for shutter profiles or large doors.
Tools required for tightening: hex wrench.




ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
1001/50	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1001.X/50	33,50	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1002.11/8/50	47,20	34,90			60,00	9x19	89,00	8,00
1003/50	31,80	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1004/50	25,10	35,80			47,50	9x19	89,00	11,00
1004.11/8/50	25,10	35,80			47,50	9x19	90,50	8,00
1004.11/8X/50	25,10	35,80			47,50	9x19	90,50	8,00
1005.11/8/50	35,80	34,90			60,00	9x19	89,00	8,00
1006/50	40,20	31,00			51,00	19x9	89,50	11,00
1006.11/10/50	40,20	31,00			51,00	19x9	90,50	10,00
1006.11/8/50	40,20	31,00			51,00	19x9	91,00	8,00
1007/50	28,20	34,60			47,50	9x19	89,00	11,00
1007.MX/50	28,20	34,60			47,50	9x19	89,00	11,00
1008DX.11/8/50	35,80	34,90	22,90	12,90	60,00	11x6	89,00	8,00
1008SX.11/8/50	35,80	34,90	12,90	22,90	60,00	11x6	89,00	8,00
1009.X/50	36,40	30,30			47,50	9x19	89,00	11,00
1011/50	42,00	31,70			51,00	9x19	89,50	11,00

OLIMPOS



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con doppi pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno, vite di serraggio su corpo squadra filettata. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Die-cast aluminium threaded corner joint with press-fit anchoring buttons facing outward and tightening screw.
Tools required for tightening: hex wrench.




ART. N.	L	H	A	F	B	N	C
0325/150	41,60	22,40	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13
0326/100	41,40	38,40	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13
0490/250	41,00	14,20	13,30	18x5	37,00	9,3x6	13
0853SX/200	46,60	14,00	16,50	11x4,5	35,50	Ø10	8,8

MONTICELLI



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'esterno e vite di serraggio su corpo squadra filattata. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Die-cast aluminium threaded corner joint with press-fit anchoring buttons facing outward and tightening screw.
Tools required for tightening: hex wrench.



ART. N.	L	H	C1	C2	A	F	B	ØB
0800/250	40,80	9,90			4,00	6x8	34,50	10,50
0803DX/250	37,10	10,00	25,30	11,80	4,00	6x8	34,50	10,50
0803SX/250	37,10	10,00	11,80	25,30	4,00	6x8	34,50	10,50
0805DX/250	29,80	9,80	20,00	9,80	5,00	6x8	34,50	10,00
0805DX.10/8/250	29,80	9,80	20,00	9,80	5,00	6x8	35,50	8,00
0805SX/250	29,80	9,80	9,80	20,00	5,00	6x8	34,50	10,00
0805SX.10/8/250	29,80	9,80	9,80	20,00	5,00	6x8	35,50	8,00
0808DX/250	34,50	10,00	25,00	9,50	5,00	6x8	35,50	8,00
0808DX.10/8/250	34,50	10,00	25,00	9,50	5,00	6x8	35,50	8,00
0808SX.10/8/250	34,50	10,00	9,50	25,00	5,00	6x8	35,50	8,00
0815DX/250	39,00	23,80	25,50	13,50	4,00	6x8	37,50	10,50
0815SX/250	39,00	23,80	13,50	25,50	4,00	6x8	37,50	10,50



SQUADRE CON PULSANTI INTERNI

Corner joints with spring loaded buttons facing inside




MONTEBIANCO 4



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'interno e vite di serraggio su corpo squadra filattata. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Die-cast aluminium threaded corner joint with press-fit anchoring buttons facing inward and tightening screw. **Tools required for tightening:** hex wrench.




ART. N.	L	H	A	F	Bi	ØB
0310/250	41,10	10,30	15,00	12x6	32,00	10,50
0310.10/8/250	41,10	10,30	15,00	12x6	33,00	8,00
0310.10/9/250	41,10	10,30	15,00	12x6	32,50	9,00
0310.8/250	41,10	10,30	15,00	12x6	33,00	8,00
0422/250	21,90	24,30	39,00	11x6	25,50	10,50
0433/250	25,00	24,70	39,00	11x6	25,50	10,50
0433.10/8/100	25,00	24,70	39,00	11x6	26,50	8,00
0440/250	19,30	10,50	14,50	11x6	24,50	10,50
0440.10/8/250	19,30	10,50	14,50	11x6	25,50	8,00
0440.10/9/250	19,30	10,50	14,50	11x6	24,75	9,00
0441/250	24,00	10,40	14,50	11x6	24,50	10,50
0441.10/8/250	24,00	10,40	14,50	11x6	25,50	8,00
0441.10/9/250	24,00	10,40	14,50	11x6	24,75	9,00
0467/250	26,40	13,50	21,00	11x6	24,50	10,00
0467.10/8/250	26,40	13,50	21,00	11x6	25,50	8,00
0467.8/250	26,40	13,50	21,00	11x6	25,50	8,00
0477.10/8C/250	21,20	7,80	10,50	11x6	21,50	8,00
0489.10/8C/250	26,20	7,80	10,50	11x6	21,50	8,00
4176.9/250	21,90	8,10	10,50	11x6	22,50	9,00

MONTEBIANCO 5



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'interno, vite e dado di serraggio. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Die-cast aluminium corner joint with press-fit anchoring buttons facing inward, tightening screw and nut. **Tools required for tightening:** hex wrench.



ART. N.	L	H	A	F	Bi	ØB
0412/250	26,40	13,90	21,00	11x6	22,00	10,00
0416/250	20,80	22,80	35,00	11x6	20,00	10,00




ATLAS



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio fissi rivolti all'interno e vite di serraggio su corpo squadra filettata. Ad aggancio agevolato e automatico.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.
Brevettata.

Die-cast aluminium joint angle with fixed anchoring buttons facing inward and tightening screws on the threaded angle body. Automatic locking system.
Tools required for tightening: hex wrench.
Patented.



ART. N.	L	H	A	F	Bi	ØB
0857/250	36,00	13,00	21,50	Ø10	30,00	11,00
0858/250	44,90	20,50	29,00	Ø11	29,00	11,50



ATLAS 0857

Può sostituire / Can replace:
Everest 0200
Everest 0300
Conero 0600



ATLAS 0858

Può sostituire / Can replace:
Everest 0206
Everest 0306



- + Inserimento agevolato con ancoraggio automatico dei pulsanti
- + In alluminio pressofuso
- + Utilizzabile anche su profili aperti (sagoma a forma "U")
- + Easy profile assembly with automatic fixing buttons
- + Die cast aluminum
- + Also fits open u shaped profiles

EVEREST ESP.



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'interno, vite e dado di serraggio. Predisposta per passaggio asta. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Die-cast aluminium corner joint with press-fit anchoring buttons facing inward, tightening screw and nut. No interference with rod mechanism. **Tools required for tightening:** hex wrench.



ART. N.	L	H	A	F	Bi	ØB	N
0200/250	35,90	13,80	21,00	11,5	21,00	11,50	
0200.X/250	35,90	13,80	21,00	11,5	21,00	11,50	
0201/250	35,90	15,30	22,00	11,5	22,00	11,50	
0201.11/10/250	35,90	15,30	22,00	11,5	22,50	10,50	
0202/250	40,00	14,20	22,00	11,5	22,00	11,50	
0203/250	40,20	15,80	24,00	11,5	24,00	11,50	
0203.11/8X/50	40,20	15,80	24,00	11,5	26,00	8,00	
0203.X/250	40,20	15,80	24,00	11,5	24,00	11,50	
0204/250	40,10	26,00	40,00	11,5	24,00	11,50	
0204.11/8/250	40,10	26,00	40,00	11,5	25,50	8,00	
0204.X/250	40,10	26,00	40,00	11,5	24,00	11,50	
0205/250	44,80	15,50	24,00	11,5	24,00	11,50	
0205.X/250	44,80	15,50	24,00	11,5	24,00	11,50	
0206/250	44,90	20,50	29,00	11,5	29,00	11,50	
0206.X/250	44,90	20,50	29,00	11,5	29,00	11,50	
0207/250	36,00	10,00			22,00	11,50	*
0207.X/250	36,00	10,00			22,00	11,50	*
0208/250	36,00	16,20			22,00	11,50	
0211/250	33,80	10,30			22,00	11,50	*

ART. N.	L	H	A	F	Bi	ØB	N
0212/250	40,00	27,70	40,00	11,5	24,00	11,50	
0213/200	40,10	25,00	40,00	11,5	24,00	11,50	
0214/100	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50	
0214.11/8/100	40,00	26,00	32,50	11,5	34,00	8,00	
0214.MX/100	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50	
0214.X/100	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50	
0217/250	28,70	15,90	21,00	10x18	30,50	11,50	


* Montaggio su profilo aperto o sagomato | Assembling on open or shaped profile.

EVEREST NAZ.



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso, con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all'interno, vite di serraggio su corpo squadra filettata. Predisposta per passaggio asta.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminium threaded corner joint with press-fit anchoring buttons facing inward and tightening screw. No interference with rod mechanism.
Tools required for tightening: hex wrench.



ART. N.	L	H	A	F	Bi	ØB
0214FX/100	40,00	26,00	32,50	11,5	32,50	11,50
0300/250	35,90	13,70	21,00	11,5	21,00	11,50
0300.X/250	35,90	13,70	21,00	11,5	21,00	11,50
0301/250	35,90	15,20	22,00	11,5	22,00	11,50
0301.11/8/250	35,90	15,20	22,00	11,5	23,50	8,00
0301.11/8MX/250	35,90	15,20	22,00	11,5	23,50	8,00
0305/200	44,80	15,60	24,00	11,5	24,00	11,50
0306/250	44,90	20,80	29,00	11,5	29,00	11,50




CONERO



Squadra di giunzione angolare in acciaio zincato con pulsanti di ancoraggio fissi rivolti all'interno, vite di serraggio su corpo squadra filettata. La squadra Conero è della massima robustezza e finitura e permette un bloccaggio solido e preciso dell'angolo. Angolare e cursori squadra in acciaio zincato (7 micron). Vite TCE in 10.9.

Galvanized steel threaded corner joint with fixed anchoring buttons facing inward and tightening screw. The Conero joint is of maximum strength and finishing and it allows solid and precise fixing of the angle. Angle corners and sliders in galvanized steel (7 microns). TCE screws in 10.9.



ART. N.	L	H	A	F	Bi	ØB
0600/250	36,00	15,00	23	11,5	30,00	11,50
0603/250	40,60	15,00	23	11,5	30,00	11,50
0605/200	45,70	15,00	23	11,5	30,00	11,50

AINOS



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con doppio ancoraggio fisso interno. Vite e dado di serraggio. Ideale per profili scorrevoli TT. Dotata di isolamento in PVC, si aggancia sulle estremità del profilo in alluminio consentendo una perfetta chiusura garantita nel tempo.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminium corner joint with double internal fixed anchoring. Fastening screw and nut. Ideal for sliding thermally broken profiles. Fitted with PVC insulation, it hooks onto the end of the aluminium profile to allow perfect closing guaranteed over time.

Tools required for tightening: hex wrench.



ART. N.	L	H	B	N	C
0852/250	29,20	12,00	9,00	4X6	19,50

SQUADRE MULTIFUNZIONE


Multifunction corner joints



TONALE

Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso polifunzionale: ad avvitare, spinare o cianfrinare con piste per passaggio colla. La squadra Tonale è consigliata per porte, persiane o serramenti blindati, tuttavia il suo impiego ha avuto successo anche nei serramenti classici. Oltre che una maggior resistenza, la squadretta presenta numerose caratteristiche: prima fra tutte l'espansione laterale controllata che, senza deformare, recupera i giochi del profilo e garantisce una perfetta planarità delle superfici; il serraggio



può avvenire sia dall'esterno che dall'interno, dispone di piste specifiche per passaggio colla per consentire una perfetta sigillatura e conferire maggiore resistenza alla giunzione evitando inutili sprechi di collante. La risposta ideale per gammisti e distributori, una sola squadretta piuttosto che tre. Le spine e le viti sono vendute a parte. **Brevettata.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o spinatrice o cianfrinatrice.



ART. N.	L	H	C1	C2	B	Bi	ØB	E	E1	V	Vi	Vi1	ØV			
5001/50	41,80	31,70						43,00		54,00	41,50	19,50	8,00	10mm		VILM5,5X20ATL
5002/50	41,20	21,00						43,00		48,70	34,50	12,50	8,00	10mm		VILM5X20ATL
5003/50	46,00	26,80						43,00		54,00	36,00	18,00	8,00	10mm		VILM5X20ATL
5004/50	26,80	31,40						41,00		41,00	31,00		10,50	10mm		VILM6,3X20ST
5007/50	41,00	37,40						36,00		37,50	25,50		11,00	10mm		VILM6,3X20
5008/50	40,40	40,90						54,30		56,00	26,00		8,00	7mm		VILM5X20ST
5009/200	26,40	14,80						53,50		56,00			8,00	7mm		VILM5X12,5ST
5011/150	28,50	14,50			45,00	40,00	8,00	43,00		45,00	40,00		8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8
5014/150	13,40	11,70						38,50		38,50	41,00		8,00	8mm		VILM4X11T8
5016/50	39,80	12,60	17,10	22,70				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST
5017/50	46,20	12,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST
5018/50	55,20	12,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST
5019/50	38,10	56,80						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5020/50	39,80	42,80	17,10	22,70				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5021/50	55,20	32,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5022/50	55,20	22,40						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5023/50	45,80	56,80	22,70	23,10				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5024/50	38,70	42,80						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5025/50	46,20	32,60						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST

Multifunction die-cast aluminium corner joint: for screwing pinning or crimping with glue run tracks. The Tonal angle is recommended for doors, shutters or armoured doors, however it can also be successfully used in conventional locks. Besides greater resistance, the bracket has numerous characteristics: first of all the controlled lateral expansion which recovers the profile clearance and guarantees perfectly flat surfaces without any profile

deformation; tightening can take place both from the outside or the inside. It has specific tracks for glue running in order to allow perfect sealing and to give the joint greater resistance, preventing pointlessly wasted glue. It is the ideal answer for developers and distributors, one joint rather than three. Pins and screws are sold separately. **Patented.**
Tools required for tightening: hex wrench or pinning or crimping machine.



Avvitare/spinare/cianfrinare/iniezione colla | Screwing/pinning/ crimping / sealant grooves

ART. N.	L	H	C1	C2	B	Bi	ØB	E	E1	V	Vi	Vi1	ØV			
5026/50	42,40	22,40						49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5027/50	39,80	56,80	17,10	22,70				49,50		51,25			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5028/50	19,80	14,90			42,00	35,00	6,00	40,00		42,00	35,00		6,00	6mm	0087	VILM5X14_D6
5029/200	24,40	14,50						40,00		41,00			10,50	8mm		VILM6,3X14,5ST
5030/150	24,40	26,40						40,00		41,00			10,50	8mm		VILM6,3X20ST
5032/200	14,40	16,40			44,00		8,00	43,00		44,00			8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8
5033/200	23,00	14,40			45,00	40,00	8,00	65,00	43,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5034/150	29,10	14,60	8,30	20,80	44,00		8,00	43,00		44,00			8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8
5035/200	16,80	14,30			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5036/100	17,00	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5037/100	23,10	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5038/100	26,40	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5039/50	33,80	35,80			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5040/200	19,50	14,50			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5042/100	24,70	39,50			45,00	28,00	8,00	43,00		45,00	28,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5043/100	29,00	38,50	20,75	8,25	44,00	28,00	8,00	43,00		44,00	28,00		8,00	10mm	0088	VILM5X14_D8
5044/200	20,70	13,90			45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5045/100	29,30	13,90	10,10	19,20	45,00	40,00	8,00	43,00	65,00	45,00	40,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5052/50	45,80	32,00	8,90	36,90	44,00	26,00	8,00	43,00		44,00	26,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8

TONALE



ART. N.	L	H	C1	C2	B	Bi	ØB	E	E1	V	Vi	Vi1	ØV			
5053/50	45,70	42,00			44,00	26,00	8,00	43,00		44,00	26,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5054/50	28,50	42,00	8,65	19,85	44,00	26,00	8,00	43,00		44,00	26,00		8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5055/100	20,80	40,70	5,75	15,05	45,50	27,50	5,00	43,00		45,50	27,50		5,00	6mm	0082	VILM4X14_D5
5056/100	29,30	40,70	12,15	17,15	45,50	27,50	5,00	43,00		45,50	27,50		5,00	6mm	0082	VILM4X14_D5
5057/100	37,70	15,40	13,10	24,60	44,00		6,00	43,00		44,00			6,00	6mm	0087	VILM5X14_D6
5058/50	34,80	38,30	13,40	21,40	45,00		8,00	27,00	67,00	45,00			8,00	8mm	0088	VILM5X14_D8
5059/50	31,90	41,30	6,20	25,70						42,00			8,00			VILM5X20ST


	ART. N.		ART. N.		ART. N.
VILM4X11T8	5014/150	VILM5X20ST	5008/50 5059/50	0087	5028/50 5057100
VILM5,5X20ATL	5001/50	VILM6,3X14,5ST	5016/50 5017/50 5018/50 5029/200		5011/150 5033/200 5034/150 5035/200 5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5057100
VILM5X12,5ST	5009/50	VILM6,3X20	5007/50		5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5057100
VILM5X14_D6	5028/50 5057/100	VILM6,3X20ST	5007/50	0088	5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5057100
VILM5X14_D8	5011/150 5033/200 5034/150 5035/200 5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5042/100 5043/100 5044/200 5045/100 5052/50 5053/50 5054/50 5058/50	VILM6,3X20ST	5007/50		5036/100 5037/100 5038/100 5039/50 5040/200 5057100
VILM5X20ATL	5002/50 5003/50	VILM4X14_D5	5055/100 5056/100	0082	5055/100 5056/100

CERVINO 1



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso a spinare o cianfrinare con espansione laterale. Il recupero dei giochi laterali tra squadra e profilo garantisce un perfetto allineamento.
Le spine sono vendute a parte.
Attrezzatura di serraggio richiesta: spinatrice o cianfrinatrice.

Die-cast aluminium corner joint for pinning or crimping with lateral expansion. The recovery of the lateral clearance between the angle and the profile guarantees perfect alignment.
Pins are sold separately.
Tools required for tightening: pinning or crimping machine.



ART. N.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	N		
0100/200	36,60	13,90			46,00	8,00	43,00		10mm	0097
0101/200	48,50	10,50			44,00	8,00	43,00		10mm	0095
0102/200	36,50	9,20			44,00	8,00	43,00		10mm	0095
0106/200	46,60	13,80			44,00	8,00	43,00		10mm	0097
0107/200	35,60	10,50			44,00	8,00	43,00		10mm	0095
0108/200	23,10	14,30			44,50	8,00	43,00		10mm	0097
0109/200	41,60	14,50	26,00	15,60	45,50	8,00	43,00		10mm	0097
0110/200	28,50	14,50			45,50	8,00	43,00		10mm	0097
0111/200	25,70	10,00			44,00	8,00	43,00		10mm	0098
0114/200	44,60	8,40			42,00	8,00	38,00	*	8mm	0095
0115/200	53,10	8,40			42,00	8,00	38,00	*	8mm	0095
0121/200	41,00	14,00	14,20	26,80	45,00	8,00	43,00		10mm	0097
0132/200	41,60	10,10			45,00	8,00	43,00		10mm	0095
0160/200	19,40	9,30			44,00	8,00	9,30		10mm	0095
0193/250	25,90	10,20			37,50	8,00	36,50	*	8mm	0095


* Articolo senza espansione laterale | Bracket without lateral expansion.

CERVINO 2



Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso a spinare o cianfrinare con espansione laterale e piste per passaggio colla, realizzata in 2 semigusci accoppiati meccanicamente, predisposta per passaggio asta e fissaggio ferramenta. **Brevettata.** Le spine sono vendute a parte.
Attrezzatura di serraggio richiesta: spinatrice o cianfrinatrice.

Die-cast aluminium corner joint for pinning or crimping with lateral expansion and tracks for glue running, made in 2 mechanically fitted semi-shells, predisposed for shaft insertion and hardware fastening. **Patented.** Pins are sold separately.
Tools required for tightening: pinning or crimping machine.



ART. N.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1		
0134/200	28,80	14,60	8,20	20,60	38,00	8,00	48,40		12mm	0097
0136/200	24,50	14,00	10,40	13,90	44,50	8,00	43,00	53,00	8mm	0097
0150/100	23,80	27,50	7,40	16,40	44,00	8,00	43,00		10mm	0097
0152/100	24,50	14,00	10,50	14,00	44,00	8,00	43,00		10mm	0097
0153/100	24,30	32,00	10,40	13,90	44,00	8,00	43,00		10mm	0096
0154/50	41,00	32,00	13,50	26,50	44,00	8,00	43,00		10mm	0096
0155/50	29,20	39,00	14,00	15,20	44,00	8,00	43,00		10mm	0097
0157/50	25,20	17,20			44,00	8,00	43,00		10mm	0096
0158/50	47,60	38,80			44,00	8,00	43,00		10mm	0096
0159/50	36,00	38,80			44,00	8,00	43,00		10mm	0096
0164/100	41,40	10,00			45,00	8,00	43,00		10mm	0095
0165/100	46,40	14,40			45,00	8,00	43,00		10mm	0097
0168/100	19,00	38,70			44,00	8,00	43,00		10mm	0096
0179/250	24,00	14,00			44,00	8,00	43,00		8mm	0099
1110/50	24,20	25,80	10,45	13,75	45,50	8,00	43,00	53,50	10mm	0097X

CERVINO 2 PIANO




Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso multifunzione a spinare o cianfrinare o avvitare. Impiegata normalmente nella seconda tubolarità dei profili TT, ha funzioni di allineamento e supporto alla squadretta principale. Le spine e le viti sono vendute a parte.

Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o martello o spinatrice o cianfrinatrice.

Multifunction die-cast aluminium corner joint for pinning or crimping or screw fastening. Normally used in the secondary groove of thermally broken profiles, it serves the purpose of aligning and supporting the main angle. Pins and screws are sold separately.

Tools required for tightening: hex wrench or hammer or pinning or crimping machine.



ART. N.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1	V	ØV			
0128/250	11,90	8,40			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLMM4X10
0129/500	4,90	11,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
0130/200	11,90	11,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
0133/200	6,90	6,20			32,50	3,00	54,00				2mm	0092X	
0137/200	4,30	14,00			35,50	3,00	43,00	53,00			2mm	0092	
0138/200	7,50	10,10			31,70	3,00	47,00				2mm	0092	
0139/200	4,30	10,10					47,00				2mm		
0140/500	2,60	9,00					43,00				3mm		
0141/500	8,90	12,10									8mm		
0142/200	4,30	14,00					43,00				3mm		
0143.F/250	5,10	17,40			31,80	8,00	43,00		17,00	8,00	5mm	0094	VILM5X8X
0145/250	9,00	12,00			28,50	3,00	43,00				3mm	0092	
0148/250	9,70	28,70			28,50	3,00	43,00				3mm	0092	
0170/250	8,80	13,60											
0171/250	6,20	15,20			28,50	3,00	43,00				2mm	0090	
0172/250	4,30	26,10			28,50	3,00	43,00				3mm	0092	
0173/250	4,30	39,10			28,50	3,00	43,00				3mm	0092	
0178/500	6,20	7,20			28,50	3,00	43,00				2mm	0090	
0180/200	5,30	10,70			31,00	3,00	50,50				3mm	0090	

ART. N.	L	H	C1	C2	B	ØB	E	E1	V	ØV			
0181/200	5,30	14,70			31,00	3,00	50,50				3mm	0090	
0182/200	5,30	24,70			31,00	3,00	50,50				3mm	0090	
0186/500	8,90	7,90			28,50	3,00	43,00				3mm	0092	
0188/200	5,00	7,00					47,00				2mm		
0189/250	2,90	13,60			35,50	3,00	53,00				3mm	0092	
0190/200	7,50	14,80			39,00	3,00	53,60				4mm	0092	
0192/250	7,50	10,10			40,00	3,00	36,50				3mm	0092	
0198/200	15,40	32,60			55,00	4,00	53,00		35,50	5,00	5mm	0082/0079	VILM4X14_D5
0199/250	15,40	15,00			55,00	4,00	53,00		35,50	5,00	5mm	0082/0079	VILM4X14_D5
1100/250	6,90	6,20			46,50	3,00	43,00	34,70			2,5mm	0086X	
1101/200	4,40	31,90			28,50	3,00	43,00		46,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1104/250	4,35	33,40			26,50	3,00	52,00				2mm	0092	
1105/250	8,10	13,80			46,50	3,50	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1108/250	12,00	9,80	7,20	4,80	48,50	3,00	29,00	47,00	33,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1109/250	11,90	21,60	6,90	5,00	48,50	3,00	29,00	47,00	33,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1113/250	12,80	13,90			47,50	3,00	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1120/250	6,70	32,00			46,50	3,00	43,00		28,25	3,50	3mm	0092	GRLM4X8X
1121/250	11,50	40,70			28,50	3,00	43,00		45,50	5,00	3mm	0082/0092	VILM4X14_D5
1122/250	11,60	33,70			28,50	3,00	43,00		45,50	5,00	3mm	0082/0092	VILM4X14_D5
7507N/250	10,60	19,50					50,00				8mm		

SQUADRE DI ALLINEAMENTO

Alignment corner joints




FUJI



Squadra di allineamento in alluminio pressofuso con funzione di serraggio. Tramite due eccentrici regolabili, è l'unica squadretta che riesce veramente a chiudere ed allineare le alette dei profili in maniera impeccabile. Può essere inserita a serramento montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. Sottoposta a trattamento Montix gratuito. **Brevettata.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.


*Die cast aluminium alignment corner key. It is the only corner key which can close and align profiles flawlessly thanks to its two adjustable cams. Fixing achieved after the profile is assembled. No profile processing. Montix anti-corrosion coating. **Patented.***
Tools required for tightening: hex or Torx wrench.



ART. N.	L	H	HP
2000/250	4,80	17,40	20,1
2001/250	6,00	26,50	27,2
2002/250	6,00	26,50	27,2
2006/250	6,20	24,50	25,5
2007/250	7,10	15,20	18,6
2008/250	4,80	16,20	19
2009/250	4,80	13,10	15,9
2013/250	4,50	11,20	13,8
2016/250	5,80	24,50	25,9
2018/250	5,60	17,50	20,9
2019/250	4,10	15,80	19,1
2020/250	4,00	12,00	14,4
2021/250	3,90	15,80	17,3
2026/250	4,90	23,40	24
2028/250	4,00	36,70	38,3
2200/250	4,30	17,00	20,1

* Utilizzabile anche come cavallotto per traversi | Can also be installed as a bracket for transoms.

FUJI 2200
FUJI 2000 Evolution



- + Nuovo design
- + Minore ingombro
- + Eccentrici maggiorati per un serraggio perfetto, stabile nel tempo
- + Sedi chiave con geometria a stella per un serraggio calibrato, con chiave Torx
- + Enhanced design
- + Grooved for gasket clearance
- + Large Torx key cams for secure long lasting fixing
- + Montix anti-corrosion coating




FUJI CROSS



Squadretta/cavallotto di allineamento in alluminio pressofuso con funzione di serraggio per giunzioni angolari, a T ed a croce. Tramite due eccentrici regolabili, è l'unica squadretta che riesce veramente a chiudere ed allineare le alette dei profili in maniera impeccabile. Può essere inserita a serramento montato. Il profilo non necessita di lavorazioni. Sottoposta a trattamento Montix gratuito. **Brevettata.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale o torx.

*Die cast aluminium alignment corner key for fixing muntins and mullions. It is the only corner key which can close and align profiles flawlessly thanks to its two adjustable cams. Fixing achieved after the profile is assembled. No profile processing. Montix anti-corrosion coating. **Patented.** Tools required for tightening: hex or Torx wrench.*



Struttura più resistente, predisposta per l'iniezione di colla

Enhanced design with glue injection port

Sede per montaggio a T e a croce

Grooved for gasket clearance

Eccentrico maggiorato per un migliore serraggio con chiave TORX

Large Torx key cams for secure fixing



+ Il profilo non necessita di lavorazioni per il serraggio

+ Si monta a profilo già assemblato

+ Adattabile a tutta la gamma

+ Trattamento anticorrosione gratuito

+ No profile processing

+ Fixing achieved after the profile is assembled

+ Adaptable to full range of profiles

+ Montix anti-corrosion coating

ART. N.	L	H	HP
2023/250	6,50	11,20	13,5
2029/250	7,80	15,40	18,3
2400/250	5,00	17,00	20,1
2401/250	5,10	14,00	17,5
2402/250	4,00	12,00	14,4
2403/250	11,00	14,50	17
2404/250	11,00	20,60	19,5




MARMOLADA




Squadra di giunzione e allineamento per profili aperti. Viene utilizzata come squadretta portante per cartelline di profili legno-alluminio, imbotti o mostrine per porte, zanzariere, cassonetti. Il profilo non necessita di lavorazioni. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave torx.

Fastening and aligning corner joint for open profiles. It is used as load-bearing joint for wood-aluminium profile folders, half frames or telescopic door frames, screen doors, rolling shutters. No profile processing.
Tools required for tightening: Torx wrench.



ART. N.	L	H	N
7500/250	6,80	12,35	10,0
7506/250	5,10	12,60	7,5
7507/250	10,60	19,50	13,3
7511/250	6,20	18,80	8,6
7513/250	6,40	17,80	8,7




CATRIA



Squadra di allineamento in acciaio inox.

Stainless steel alignment corner joint




ART. N.	L	H	N
0704/500B	2,40	7,50	*
0705/500B	2,10	7,50	*
0706/500B	1,30	4,80	*
0707/500B	1,50	4,80	*
0708/500B	1,10	6,60	*
0709/500B	1,60	6,60	*
0710/500B	2,20	6,60	
0711/500B	2,20	9,60	
0712/500B	1,60	9,60	
0713/500B	1,80	4,80	
0714/500B	2,80	8,00	
0715/500B	1,60	4,70	*
0717/500	1,40	9,60	
0719/500	1,30	4,30	*
0720/500	2,30	5,00	*
0721/400	1,10	16,80	*

CATRIA F



Squadra di allineamento in acciaio inox di facile inserimento anche ad angolo montato. La sua elasticità garantisce l'allineamento anche in caso di tolleranza estrema.

Stainless steel alignment corner joint, easy to insert even after the profile is assembled. Its flexibility guarantees alignment even in the event of extreme tolerance.



ART. N.	LP	HP
0705F/500B	1,8/2,3	7/7,5
0707F/500B	1,3/2,1	4,2/4,7
0708F/500B	1,1/1,3	6,6/7,5
0709F/500B	1,4/1,9	6,4/6,9
0710F/500B	2/2,4	6,5/7
0711F/500B	1,7/2,4	9/9,7
0712F/500B	1,4/1,7	9/9,7
0715F/500B	1,6/2,1	4/4,7
0716F/500B	2	2

* Permette il passaggio di una guarnizione morbida senza la necessità di tagliarla | Soft profile seals can be installed without cutting.

GIUNZIONE A "T" E A "CROCE"

Muntin and mullion




MONTEBIANCO CAVALLOTTO




Cavalloetto in alluminio pressofuso con pulsante a scatto per giunzioni a T.
Forato e filettato 6 MA.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

MONTEBIANCO JOINT
Die-cast aluminium Joint with press-fit button for T joints. Drilled and threaded 6 MA.
Tools required for tightening: hex wrench.



ART. N.	L	H	C1	C2	F	B	ØB
0500/50	35,80	14,10			6,5	22,00	11,00
0501/100	35,80	15,00			6,5	22,00	11,00
0503/250	40,30	15,80			6,5	25,00	11,00
0505/250	45,50	15,90			6,5	25,00	11,00
0506/250	45,50	20,50			6,5	30,00	11,00
0507/250	35,80	14,10			6,5	22,00	11,00
0509/250	45,50	20,40			6,5	30,00	11,00
0512.11/8/250	40,70	30,70			6,5	23,00	8,00
0513.7/250	20,50	20,50			6,5	21,50	7,00
0516.10/250	45,80	13,70			6,5	30,00	10,00
0520.10/250	40,80	9,80			6,5	29,00	10,00
0520.10/8/250	40,80	9,80			6,5	30,00	8,00
0522.10/8C/250	19,20	8,60			4,5	30,00	8,00
0527.10/250	16,80	14,30			5,5	25,00	10,00
0527.10/8/250	16,80	14,30			5,5	26,00	8,00
0530DX.10/250	29,80	9,80	9,80	20,00	6,5	26,00	10,00
0530DX.10/8/250	29,80	9,80	9,80	20,00	6,5	27,00	8,00
0530SX.10/250	29,80	9,80	20,00	9,80	6,5	26,00	10,00




ART. N.	L	H	C1	C2	F	B	ØB
0530SX.10/8/250	29,80	9,80	20,00	9,80	6,5	27,00	8,00
0531.10/250	25,00	17,20			6,5	25,00	10,00
0539.10/250	26,90	14,50			6,5	25,00	10,00
0540.10/250	23,10	14,00			6,5	25,00	10,00
0540.10/8/250	23,10	14,00			6,5	25,00	10,00
0541.10/250	28,50	14,50			6,5	25,00	10,00
0543/250	41,40	24,90			6,5	24,50	11,00
0545.10/250	35,50	9,90			6,5	25,00	10,00
0546.10/250	36,00	30,60			6,5	25,00	10,00
0550DX.10/250	28,60	14,00	18,20	10,40	6,5	25,00	10,00
0550SX.10/250	28,60	14,00	10,40	18,20	6,5	25,00	10,00
0565.8/250	26,00	10,00			6,5	34,00	8,00
0565.8X/250	26,00	10,00			6,5	34,00	8,00
0569.10/250	21,80	10,00			6,5	33,00	10,00
0569.10/8/250	21,80	10,00			6,5	34,00	8,00

BERNINA



Cavallotto in alluminio pressofuso per giunzioni a T ed a croce. Sistema semplice e veloce con un fissaggio rapido. **Brevettata.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Die-cast aluminium bracket for T and cross-shaped junctions. Designed for easy-use and quick fixing. **Patented.**
Tools needed: allen wrench.



ART. N.	L	H	C1	C2	V	ØV	
0570/250	28,70	26,20	8,70	20,00	26,50	8,00	VILM5X20
0572/250	17,40	26,50	6,30	11,10	27,00	8,00	VILM5X20
0573DX/250	17,40	16,70	6,60	10,80	27,00	8,00	VILM5X17
0573SX/250	17,40	16,70	10,80	6,60	27,00	8,00	VILM5X17
0574/250	17,40	35,80	6,30	11,10	27,00	8,00	VILM5X20
0575/250	28,50	14,60	8,70	19,80	17,20	8,00	VILM5X12,2
0576/200	18,80	38,60			27,00	8,00	VILM5X20
0577/250	19,20	9,40			27,00	8,00	VILM5X12,2
0579/250	17,50	10,50			28,50	10,50	VILM6X12,5
0580/250	26,30	26,30	9,70	16,60	25,00	8,00	VILM5X20
0583/150	47,40	30,80	12,20	35,20	26,00	8,00	VILM5X20ST
0584/250	26,40	14,80	12,20	14,20	26,00	8,00	VILM5X12,5ST
0590/250	24,00	14,00	8,80	15,40	26,00	8,00	VILM5X12,5ST
0591/250	45,80	12,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8
0592/200	45,80	22,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8
0593/150	45,80	32,00	8,90	36,90	34,00	8,00	VILM5X14_D8

BERNINA 3




Cavallotto ad infilare in alluminio pressofuso ad avvitare o spinare, per giunzioni a T ed a croce. Con vite autofilettante di fissaggio sul montante e vite o spina di serraggio sul traverso. Cavallotto molto robusto, progettato per non permettere al traverso di ruotare; il sistema di fissaggio su traverso non deforma assolutamente il profilo. Dispone di passaggi colla dedicati per sigillare perfettamente il tubolare. Un'indicazione posta al centro del cavallotto ne facilita il posizionamento.


Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale - avvitatore.

Die-cast aluminium T-Joint screwed or pinned for muntins and mullions. With self-tapping fastening screws on the mullion and fastening screws or pins on the transom. Very sturdy T-Joint, designed to avoid any transom rotation, and deformation. It has dedicated glue runs to perfectly seal the profile. An indication placed at the centre of the clamp facilitates positioning.

Tools required for tightening: hex wrench - electric screwdriver.



ART. N.	L	H	C1	C2	V	ØV	U	Y
1551/250	36,80	13,90	12,90	23,90	30,50	10,00		VILM6X14E4
1552/250	36,80	30,30	12,90	23,90	30,50	10,00		VILM6X14E4
1553/250	29,10	9,80	10,30	18,80	25,25	10,50		VILM8X11,5E5TR
1554/250	16,80	17,40	8,46	17,74	17,10	6,00	87,00	VILM5X14_D6
1555/250	34,40	16,50	11,70	22,70	30,75	6,00	87,00	VILM5X14_D6
1557/250	24,60	13,90			34,00	8,00	88,00	VILM5X14_D8
1558/250	24,60	23,40			34,00	8,00	88,00	VILM5X14_D8
1561/250	12,00	17,80			30,25	10,50		VILM8X11,5E5TR





MONVISO



Cavallotto in alluminio pressofuso per giunzioni a T ed a croce con profili a taglio termico. Ancoraggio rapido nella cava porta guarnizione del montante e serraggio a spinare nel traverso. **Brevettata.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: martello.

Die-cast aluminium joint for muntin and mullion junctions of thermally broken profiles. Quick anchoring in the muntin gasket pocket and pin tightening in the transom. **Patented.**
Tools required for tightening: hammer.




ATHOS



Cavallotto di allineamento ad aggancio rapido in alluminio pressofuso con eccentrico di serraggio per giunzioni a T ed a croce con profili a taglio termico. Il profilo non necessita di lavorazioni. Inserimento ad angolo già montato. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Die-cast aluminium quick-release alignment key with adjustable cam for muntins and mullions with thermal break profiles. No profile processing. Fixing achieved after the profile is assembled.
Tools required for tightening: hex wrench.




ART. N.	L	H	N
1701DX/250	4,50	17,70	4,5
1701SX/250	4,50	17,70	4,5
1702DX/250	4,50	17,70	11,3
1702SX/250	4,50	17,70	11,3
1703DX/250	4,50	17,80	11,8
1703SX/250	4,50	17,80	11,8
1704DX/250	6,10	13,00	6,1
1704SX/250	6,10	13,00	6,1
7701/250	6,20	18,80	8,6

TERMINILLO



Cavallotto con doppio pulsante a scatto per giunzioni a T di profilati in alluminio maggiorati. Joint with double press-fit button for oversize aluminium profile T joints.




ART. N.	L	H	F	B	ØB
0650/200	36,20	30,50	6,5	25,00	11,00

SELLA

Giunzione in acciaio per profili a T ed a croce. Confezione per giunzioni a croce, art. 0700: pezzi 250 completi di 250 viti 5x35 e 250 dadi 5MA. Confezione per giunzioni a T, art. 0701: pezzi 500 completi di 500 viti autofilettanti 4.2x13.

Steel joint for muntins and mullions. Packing for cross-shaped junction includes: item 0700, 250pcs-250 5x35 screws and 250 M5nuts. Packing for T-junction includes: item 0701, 500pcs-500 4.2x13 self-tapping screws.



ART. N.	L	ØF	B	ØB	
0700/250	11,00	5,5	21,50	11,50	Giunzione a croce con vite e dado Cross-shaped junction with (tightening) screw and nut
0701/500B	11,00		21,50	11,50	Giunzione a T con vite autofilettante T-shaped junction with self-tapping screw
0702/500B	11,00		21,50	11,50	Giunzione a T senza vite T-shaped junction without screw

GIUNZIONE PER SISTEMI DI FACCIATE
Curtainwall systems


GIUNZIONE PER SISTEMI DI FACCIATE | *Curtainwall systems*

MAKALU



Cavallotto in alluminio pressofuso per giunzioni a T ed a croce. Serraggio ad incastro e ancoraggio con pulsante a scatto. Semplifica e velocizza il posizionamento dei traversi nei sistemi di profili a facciate continue.

Die-cast aluminium joint for curtainwall systems. Fastening into the transom driven by hammer and spring-loaded button fixing. It allows to easily and quickly install transoms on curtain wall systems.



ART. N.	L	H	ØB	HP
5503/250	17,40	44,40	10,00	50
5507/250	17,40	45,80	10,00	50

SQUADRE AD ANGOLAZIONE VARIABILE

Variable angled corner joints




K2



Squadra di giunzione ad angolazione variabile con blocchetti di fissaggio a scatto reversibili (ancoraggio interno o esterno) in alluminio pressofuso, e snodo in acciaio. Squadra di facile applicabilità, di massima robustezza e finitura.

Variable angle joint with reversible die-cast aluminium press-fit fastening blocks (internal or external anchoring) and steel adjustable joint. Easy to apply angle, maximum strength and finishing.



$X1 = C + 1/2 A$
 $X2 = C - 1/2 A$
 $Y = C - 1/2 B$

MIN.30° MAX.170°

ART. N.	L	H	C1	C2	ØB	C
0900/20	35,80	14,10			11,00	65,00
0900.X/20	35,80	14,10			11,00	65,00
0901/20	35,80	15,00			11,00	65,00
0903/20	40,30	15,80			11,00	67,00
0905/20	45,50	15,90			11,00	67,00
0906/20	45,50	20,40			11,00	70,00
0909.10/20	26,90	14,50			10,00	65,00
0910.10/20	23,10	14,00			10,00	65,00
0910.10/8/20	23,10	14,00			8,00	66,00
0910.10/8C/20	23,10	14,00			8,00	66,00
0916.10/20	45,80	13,70			10,00	65,00
0920.10/20	40,80	9,80			10,00	70,00
0920.10/8/20	40,80	9,80			8,00	71,00
0921.10/20	40,80	9,80			10,00	70,00

ART. N.	L	H	C1	C2	ØB	C
0922.10/8/20	19,20	8,60			8,00	70,80
0927.10/20	16,80	14,30			10,00	71,00
0927.10/8/20	16,80	14,30			8,00	72,00
0931.10/20	25,00	17,20			10,00	72,00
0941.10/20	28,50	14,50			10,00	65,00
0943/20	41,40	24,90			11,00	72,20
0945.10/20	35,50	9,90			10,00	76,00
0946.10/20	36,00	30,60			10,00	65,00
0950.10/20	28,60	14,00	18,20	10,40	10,00	67,00
0965.8/20	26,00	10,00			8,00	76,00
0965.8X/20B	26,00	10,00			8,00	76,00
0969.10/20	21,80	10,00			10,00	76,00
0969.10/8/20	21,80	10,00			8,00	77,00
0980.10/8/20	29,80	9,80	9,80	20,00	8,00	71,00




GRAN SASSO



Squadra di giunzione ad angolazione variabile con blocchetti di fissaggio a scatto reversibili (ancoraggio interno o esterno) in alluminio pressofuso. Squadra di facile applicabilità, di massima robustezza e finitura. **Brevettata.**

Adjustable die-cast aluminium joint with reversible press-fit fastening blocks (internal or external anchoring). Easy to apply angle, maximum strength and finishing. **Patented.**




ART. N.	L	H	C1	C2	F	ØB	N
1900/20	35,80	14,10			Ø8	11,00	6,00
1901/20	35,80	15,00			Ø8	11,00	8,00
1903/20	40,30	15,80			Ø8	11,00	8,00
1905/20	45,50	15,90			Ø8	11,00	8,00
1906/20	45,50	20,50			Ø8	11,00	11,00
1909.10/20	26,90	14,50			Ø8	10,50	6,00
1910.10/8/20	23,10	14,00			Ø8	8,00	6,00
1931.10/20	25,00	17,20			Ø8	10,50	6,00
1941.10/20	28,50	14,50			Ø8	10,50	6,00
1946.10/20	36,00	30,60			Ø8	10,00	25,00
1950.10/20	28,60	14,00	18,20	10,40	Ø8	10,50	6,00

ARARAT



Squadra di giunzione ad angolazione variabile in alluminio pressofuso con interasse fisso ad avvitare con espansione laterale. Viti di serraggio. **Attrezzatura di serraggio richiesta:** chiave esagonale.

Adjustable angle die-cast aluminium joint angle with fixed centre distance, screw fastened with lateral expansion. Tightening screws. **Tools required for tightening:** hex wrench.




ART. N.	L	H	ØB
1609/20	28,50	14,50	8,00

BRENTA



Squadra di giunzione ad angolazione variabile in alluminio pressofuso con angolature preimpostate ed ingranaggio di rinforzo. Ideale per profilati di coperture piscine e verande. **Brevettata.**
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.

Adjustable die-cast aluminium joint with preset angle and reinforcing gear. Ideal for pool enclosures and verandas. **Patented.**
Tools required for tightening: hex wrench.



ART. N.	L	H
70000/20	19,50	69,50

Angolo a	Angolo b
95°	42.5°
137.5°	21.25°
170°	5°
180°	0°

ANGOLI PER FERMAVETRI
Rounded die-cast aluminum corner




ANGOLI PER FERMAVETRI | *Rounded die-cast aluminum corner*

ADAMELLO

Angolo per fermavetro arrotondato in alluminio pressofuso.

Die cast aluminium rounded bead corner.



ART. N.	L	H	N
0010/100	26,40	17,50	R10
0012/100	26,20	30,50	R10
0015/100	20,80	17,80	R7
0018/100	19,20	27,30	R6
0020/100	26,90	18,40	R8
0022/100	19,80	17,40	R6,3
0023/100	21,90	10,40	R6,5
0024/100	21,20	10,00	R10
0025/100	20,80	17,80	R10
0026/100	19,80	27,70	R6,5

SQUADRE PER PROFILI IN PVC



Corner joints for pvc profiles



ORTLES


Sistema innovativo per porte, persiane e finestre di grande dimensione in PVC. L'unica squadra in alluminio che rende stabili gli infissi in PVC. Fissaggio a saldatura eseguita. **Brevettata.**

*Innovative system for doors, shutters and large size windows in PVC. The only aluminium joint that makes PVC frames stable. Fixing with welding carried out. **Patented.***




Inserimento della squadra nei profili metallici.

Insert bracket into metal profiles.




Inserimento dei profili metallici in quelli in PVC.

Insert metal profiles into PVC profiles.




Saldatura tradizionale del profilo in PVC.

Conventional welding of PVC profile.




Inserimento vite nella squadra.

Insert screws into bracket.




Avvitatura di preserraggio fino al punto di arresto.

Tighten firmly to stop point.




Ancoraggio dei tubolari sulla squadra tramite viti autofilettanti.

Tubular elements fixed on bracket with self-threading screws.




Serraggio squadra rompendo il punto di arresto.

Tighten bracket and break off stop.



Fine giunzione. Risultato: angolo perfettamente a 90° con la massima stabilità e resistenza meccanica.

Installation complete. The end results is a perfect 90° angle ensuring total stability and mechanical resistance.



Esperienza, tecnologia, competenza ed idee sono sempre state concentrate su di un unico prodotto, ed è per questo che Monticelli è sinonimo di squadrette innovative e di qualità. Proseguendo su questa filosofia l'azienda ha sviluppato una nuova giunzione d'angolo della serie Ortles. Ortles è la prima squadra in alluminio che rende stabili i profili in PVC, è l'unica che ha l'effetto di serraggio congiungendo i profili metallici interni dopo la tradizionale saldatura della plastica. Nata per portoncini e persiane, si adatta anche sulle finestre di notevoli dimensioni.

Experience, technology, competence and creative ideas have always been the key of our success in making excellent products: L.M. Monticelli's corner joints have always combine innovation with superior quality. Following this philosophy, the company developed the new Ortles corner joint, which is the first aluminum corner joint that perfectly fits PVC profiles and the only one that tightens the internal metallic profiles after the traditional plastic welding. Originally designed for doors and shutters, can also be fitted with large windows.



COLLA

Adesivi poliuretani monocomponenti - bicomponenti di facile utilizzo e di rapida essiccazione, il complemento finale per un lavoro perfetto e pulito.


GLUE - Easy to use and quick drying single - double component polyurethane adhesives, the final completion for a perfect and clean job.



SPINA CILINDRICA

Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.


CYLINDRICAL PIN
To tighten joints using automatic or manual pinning machines.



ART. N.	L	D	Di
0080/400	12,00	5,00	3,00
0083/400	9,50	5,00	3,00
0084/400	12,50	6,00	4,00
0091/400	18,00	6,00	4,00
0093/400B	14,00	5,00	3,00
0094/400	7,80	8,00	4,00
0095/400	10,00	8,00	4,50
0096/400	17,00	8,00	4,50
0097/400	13,50	8,00	4,50
0098/400	11,00	8,00	4,50
0099/400B	12,00	8,00	4,50

SPINA CILINDRICA INOX

Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.
In acciaio inox.
STAINLESS STEEL CYLINDRICAL PIN
To tighten joints automatic or manual pinning machines. In stainless steel.



ART. N.	L	D	Di
0093.X/400B	14,00	5,00	3,00
0095.X/400	10,00	8,00	4,50
0096.X/400B	17,00	8,00	4,50
0097.X/400B	13,50	8,00	4,50
0098.X/400B	11,00	8,00	4,50
0099.X/400B	12,00	8,00	4,50

SPINA CON MANICO

Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

PIN WITH HANDLE
To manually tighten joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.



ART. N.	L	D
0072/400	8,00	3,30
0079/400	12,00	4,00
0089/400	14,00	5,00
0090/400	10,00	3,00
0092/400	9,50	3,00

SPINA CON MANICO INOX

Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

STAINLESS STEEL PIN WITH HANDLE
To manually tighten joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.




ART. N.	L	D
0075/400	6,70	4,00
0086.X/400	9,00	3,00
0092.X/400B	7,50	3,00

SPINA SAGOMATA

Per serrare squadrette mediante spinatrici automatiche o manuali.

MOULDED PIN
To tighten joints using automatic or manual pinning machines.



ART. N.	L	D	Di
0073/400	11,20	6,00	4,00
0074.X/400B	40,00	6,00	
0082/1000B	14,00	5,00	3,00
0085/400	14,00	7,00	4,00
0087/1000B	14,00	6,00	4,00
0088/1000B	14,00	8,00	4,00



INDICE ARTICOLI PER DIMENSIONE | Contents of articles by dimensions

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
2,60	9,00		0140/500	48
2,90	13,60		0189/250	49
4,30	14,00		0137/200	48
4,30	10,10		0139/200	48
4,30	14,00		0142/200	48
4,30	26,10		0172/250	48
4,30	39,10		0173/250	48
4,35	33,40		1104/250	49
4,40	31,90		1101/200	49
4,90	11,90		0129/500	48
5,00	7,00		0188/200	49
5,10	17,40		0143.F/250	48
5,30	10,70		0180/200	48
5,30	14,70		0181/200	49
5,30	24,70		0182/200	49
6,20	7,20		0178/500	48
6,20	15,20		0171/250	48
6,70	32,00		1120/250	49
6,90	6,20		0133/200	48
6,90	6,20		1100/250	49
7,50	10,10		0192/250	49
7,50	10,10		0138/200	48
7,50	14,80		0190/200	49
8,10	13,80		1105/250	49
8,80	13,60		0170/250	48
8,90	7,90		0186/500	49
8,90	11,20		A7101/250	23
8,90	12,10		0141/500	48
9,00	12,00		0145/250	48
9,70	28,70		0148/250	48
10,60	19,50		7507N/250	49
11,50	40,70		1121/250	49
11,60	33,70		1122/250	49
11,90	11,90		0130/200	48
11,90	21,60		1109/250	49
11,90	8,40		0128/250	48
12,00	9,80		1108/250	49
12,80	13,90		1113/250	49
13,40	11,70		5014/150	42
13,70	11,80		0460F.8/250	21
13,70	11,80		0460.8X/250	17
13,70	11,80		0460.8/250	17
13,70	11,80		0460.8L/250	17
13,90	13,50		4186.8/250	23
14,40	16,40		5032/200	43
14,90	7,90		0378.10/8C/250	20
14,90	7,90		0378.10C/250	20
15,40	15,00		0199/250	49
15,40	32,60		0198/200	49

SQUADRE PER GIUNZIONE ANGOLARE | Corner joint brackets

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
15,70	8,60		4185.9/250	23
16,40	23,90		0337.8/250	14
16,40	8,20		0353.9/250	19
16,70	10,50		4170/250	23
16,80	14,30		0427/250	15
16,80	14,30		0427F/250	21
16,80	14,30		5035/200	43
16,80	14,30		0427.MX/250	15
16,80	14,30		0427.10/8/250	15
16,80	14,30		0427.X/250	15
17,00	35,80		5036/100	43
17,40	10,30		0316/250	19
17,80	10,30		0380.10/8/250	20
17,80	12,00		4190.10/8/250	18
17,80	10,30		0380/250	20
17,80	12,00		4190/250	18
19,00	10,60		0423.MX/250	21
19,00	10,60		0423.10/7/250	21
19,00	10,60		0423.10/8/250	21
19,00	10,60		0423/250	21
19,00	38,70		0168/100	47
19,30	10,50		0440.10/8/250	30
19,30	10,50		0440.10/9/250	30
19,30	9,20		0366.8/250	20
19,30	10,50		0440/250	30
19,40	22,40		4155/200	17
19,40	9,30		0160/200	45
19,50	14,50		5040/200	43
19,50	14,50		0399/250	15
19,50	14,50		0399.10/8/250	15
19,50	69,50		70000/20	81
19,60	15,80		0493.10/8/250	13
19,60	15,80		0493.8/250	13
19,60	15,80		0493/250	13
19,60	20,00		4175DX/250	18
19,70	23,20		0494.10/8/250	17
19,70	23,20		0494/250	17
19,80	14,90		5028/50	43
20,00	20,70		4141/250	17
20,00	29,70		4143/250	17
20,30	9,30		0319/250	19
20,30	17,30		0363/250	20
20,30	35,70		0364/250	15
20,30	35,70		0364.10/8/250	15
20,40	34,70		0320.10/8/250	14
20,40	34,70		0320/250	14
20,50	10,30		0491.10/8/250	22
20,50	10,30		0491/250	22
20,70	13,90		5044/200	43

SQUADRE PER GIUNZIONE ANGOLARE | Corner joint brackets

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
20,80	40,70		5055/100	44
20,80	22,80		0416/250	31
21,20	7,80		0477.10/8C/250	30
21,30	9,40		0469.10/8/250	22
21,30	9,40		0469/250	22
21,30	9,40		0469.9/250	22
21,30	30,80		4139/250	17
21,50	12,20		0424.10/8/250	21
21,50	12,20		0424/250	21
21,90	24,30		0476/250	17
21,90	24,30		0422/250	30
21,90	23,40		0419/250	15
21,90	8,20		0471.9/250	22
21,90	23,40		0419.10/8X/250	15
21,90	23,40		0419.10S/250	15
21,90	24,30		0476.10/8/100B	17
21,90	13,70		4187/250	18
21,90	8,10		4176.9/250	30
22,40	10,40		0417.10/8X/100	21
22,40	10,40		0417.X/100	21
22,40	10,40		0417/250	21
22,40	10,40		0417.10/8/250	21
22,50	10,60		0391/250	20
22,60	10,60		0370/250	20
22,60	13,80		0355FDX.10/8/250	19
22,60	13,80		0355FSX/250	20
22,60	13,80		0355FSX.10/8/250	20
22,60	13,80		0355FDX/250	19
22,60	10,60		0370.10/8/250	20
23,00	14,00		0410.10/8MX/250	15
23,00	14,00		0410/250	15
23,00	14,40		5033/200	43
23,00	14,00		0410.MX/250	15
23,00	14,00		0410.10/8X/250	15
23,00	14,00		0410.X/250	15
23,00	14,00		0410.8/250	15
23,00	14,00		0410F/250	20
23,00	14,00		0410.10/8/250	15
23,00	14,00		0410F.10/8/250	20
23,10	14,30		0108/200	45
23,10	35,80		0344/200	14
23,10	35,80		0344.10/8/200	14
23,10	35,80		5037/100	43
23,80	39,20		0446.10/8/150	16
23,80	39,20		0446.9/150	16
23,80	39,20		0446.10/9/150	16
23,80	39,20		0446.9X/150	16
23,80	39,20		0446.10/9X/150	16
23,80	27,50		0150/100	47

SQUADRE PER GIUNZIONE ANGOLARE | Corner joint brackets

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
23,80	39,20	 Ø10,5	0446/150	16
23,90	14,00	 Ø8	0443.10/8X/250	16
23,90	14,00	 Ø10,5	0443/250	16
23,90	26,00	 Ø10,5	0444/250	16
23,90	26,00	 Ø8	0444.10/8/250	16
23,90	10,50	 X Ø10,5	0404.X/250	20
23,90	14,00	 Ø8	0443F.10/8/250	21
23,90	10,50	 Ø8	0404.8/250	20
23,90	14,00	 Ø8 X Ø8	0443F.10/8MX/250	21
23,90	14,00	 Ø10,5	0443.K4/250	16
23,90	14,00	 Ø8	0443.8/250	16
23,90	14,00	 Ø8	0443.10/8/250	16
23,90	14,00	 Ø10	0443F/250	21
23,90	10,50	 Ø10,5	0315/250	19
23,90	10,50	 Ø9	0404.10/9/250	20
23,90	10,50	 Ø8	0404.10/8/250	20
23,90	14,00	 Ø8	0443.8MX/250	16
23,90	14,00	 Ø10,5	4112/250	22
23,90	26,00	 Ø10,5	0444F/250	21
23,90	14,00	 X Ø10,5	0443.X/250	16
23,90	10,50	 Ø10,5	0404/250	20
24,00	14,00	 Ø8	0179/250	47
24,00	10,40	 Ø9	0441.10/9/250	30
24,00	10,40	 Ø8	0441.10/8/250	30
24,00	10,40	 Ø10,5	0441/250	30
24,20	25,80	Ø8	1110/50	47
24,20	34,70	Ø8	0336.10/8/200	14
24,20	34,70	Ø8	0336.8/200	14
24,20	34,70	X Ø8	0336.10/8MX/200	14
24,20	32,00	Ø8	4161.10/8/150	17
24,20	32,00	Ø10,5	4161/150	17
24,20	34,70	X Ø8	0336.8MX/200	14
24,20	34,70	Ø10,5	0336/200	14
24,30	32,00	Ø8	0153/100	47
24,40	31,90	Ø8	4165SX.8/200	23
24,40	31,90	Ø8	4165DX.8/200	23
24,40	13,90	Ø8	4164SX.8/200	23
24,40	13,90	Ø8	4164DX.8/200	23
24,40	26,40	Ø10,5	5030/150	43
24,40	14,50	Ø10,5	5029/200	43
24,50	14,00	Ø8	0136/200	47
24,50	14,00	Ø8	0152/100	47
24,60	13,70	X Ø10,5	0436.X/250	16
24,60	13,70	Ø8	0436.8/250	16
24,60	13,70	Ø10,5	0436/250	16
24,60	23,40	Ø10	4172/150	23
24,60	13,70	Ø10,5	0436F/250	21
24,60	13,70	Ø8	0436.10/8/250	16
24,70	39,50	Ø8	5042/100	43

INDICE ARTICOLI PER DIMENSIONE | Contents of articles by dimensions

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
24,90	20,80	 Ø8	4142/250	17
25,00	8,10	 Ø10,5	0332.10C/250	19
25,00	24,70	 Ø10,5	0433/250	30
25,00	8,10	 Ø8	0332.10/8C/250	19
25,00	24,70	 Ø8	0433.10/8/100	30
25,10	35,80	 x Ø8	1004.11/8X/50	24
25,10	13,90	 Ø10,5	4102/250	13
25,10	35,80	 Ø11	1004/50	24
25,10	35,80	 Ø8	1004.11/8/50	24
25,20	36,00	 x Ø8	0487.10/8X/250	17
25,20	17,20	 Ø8	0157/50	47
25,20	36,00	 Ø8	0487.10/8/250	17
25,20	36,00	 x Ø10,5	0487.X/250	17
25,20	36,00	 Ø10,5	0487/250	17
25,30	17,20	 Ø8	0431.10/8/250	15
25,30	17,20	 Ø8	0431F.10/8/100B	21
25,30	17,20	 Ø10,5	0431/250	15
25,30	17,20	 Ø10,5	0431F/250	21
25,40	37,40	 Ø10,5	0359/200	15
25,40	9,90	 x Ø8	0465.10/8X/250	21
25,40	9,90	 Ø8	0465.10/8/250	21
25,40	10,30	 Ø8	0341SX.8/250	19
25,40	9,90	 x Ø10,5	0465.X/250	21
25,40	10,30	 Ø9	4113.9/250	22
25,40	9,90	 Ø10,5	0465/250	21
25,70	10,00	 Ø8	0111/200	45
25,80	12,00	 Ø8	4191.10/8/250	18
25,90	10,10	 Ø8	4122.10/8/250	23
25,90	10,20	 Ø8	0193/250	45
26,00	30,00	 Ø8	0466.10/8/250	22
26,00	30,00	 Ø10,5	0466/250	22
26,20	10,40	 Ø10,5	0365S/250	20
26,20	22,50	 Ø10,5	4123/250	17
26,20	7,80	 Ø8	0489.10/8C/250	30
26,20	38,30	 Ø10,5	1012/50	17
26,20	38,30	 Ø10,5	4124/200	17
26,40	13,50	 Ø8	0467.8/250	30
26,40	13,50	 Ø10	0467/250	30
26,40	35,80	 Ø8	5038/100	43
26,40	14,40	 Ø10	CWR-85/250	18
26,40	14,80	 Ø8	5009/200	42
26,40	13,90	 Ø10	0412/250	31
26,40	13,90	 Ø7	0412B.10/7/250	13
26,40	13,90	 Ø8	0412B.10/8/250	13
26,40	13,50	 Ø8	0467.10/8/250	30
26,40	13,90	 Ø10	0412B/250	13
26,70	22,40	 Ø10,5	4154/150	17
26,70	42,70	 Ø10,5	4156/100	17
26,80	31,40	 Ø10,5	5004/50	42
SQUADRE PER GIUNZIONE ANGOLARE Corner joint brackets				

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
27,00	14,50	 Ø8	0418.10/8/250	15
27,00	14,50	 Ø7	0418.10/7/250	15
27,00	14,50	 Ø10,5	0418/250	15
27,10	31,60	 Ø10,5	0426F.10X10/200	21
27,10	31,60	 Ø10,5	0426/200	15
27,10	31,60	 Ø10,5	0426.10X10/200	15
27,50	13,60	 x Ø8	4121.10/8X/50	17
27,50	13,60	 Ø8	4121.10/8/250	17
27,50	13,60	 Ø10,5	4121/250	17
27,60	10,50	 Ø8	0495.10/8/250	22
27,60	10,50	 Ø10,5	0495/250	22
27,80	20,30	 Ø10,5	0453/250	21
27,80	15,80	 Ø10,5	0411/250	15
27,80	15,80	 Ø10,5	0394/250	15
27,90	23,90	 Ø10,5	0452/250	21
28,00	12,00	 Ø8	0450.10/8/250	21
28,00	13,80	 Ø8	0454.10/8/250	21
28,00	12,00	 Ø10,5	0450/250	21
28,00	13,80	 Ø10,5	0454/250	21
28,20	34,60	 Ø11	1007/50	24
28,20	34,60	 x Ø11	1007.MX/50	24
28,30	35,20	 Ø10,5	0496/200	17
28,40	14,00	 Ø10,5	0442DX/250	16
28,40	10,70	 Ø10,5	0435/250	21
28,40	14,00	 Ø8	0442DX.10/8X/250	16
28,40	14,00	 Ø8	0442SX.10/8/250	16
28,40	14,00	 Ø10,5	0442SX/250	16
28,40	14,00	 Ø8	0442DX.10/8/250	16
28,40	14,00	 Ø8	0442SX.10/8X/250	16
28,40	10,70	 x Ø10,5	0435.MX/250	21
28,50	14,50	 Ø10,5	0409/250	15
28,50	34,60	 x Ø10,5	0447.MX/200	16
28,50	14,50	 Ø8	0110/200	45
28,50	35,80	 Ø10,5	0376.10X10/200	15
28,50	14,50	 Ø8	5011/150	42
28,50	42,00	 Ø8	5054/50	44
28,50	14,50	 x Ø10,5	0409F.MX/250	20
28,50	35,80	 Ø10,5	0376/200	15
28,50	34,60	 Ø10,5	0447/200	16
28,50	14,50	 Ø8	0409.10/8/250	15
28,50	14,50	 x Ø10,5	0409.X/250	15
28,50	14,50	 Ø10,5	0409F/250	20
28,60	14,00	 Ø10,5	0367DX/125	20
28,60	14,00	 Ø10,5	0367SX/125	20
28,70	15,90	 Ø11,5	0217/250	35
28,70	37,50	 Ø10,5	4128SX/150	17
28,70	37,50	 Ø10,5	4128DX/150	17
28,80	14,60	 Ø8	0134/200	47
29,00	18,40	 Ø10,5	0461/250	17
SQUADRE PER GIUNZIONE ANGOLARE Corner joint brackets				

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
29,00	38,50	 Ø8	5043/100	43
29,00	18,40	 Ø10	0461F/250	21
29,10	14,60	 Ø8	5034/150	43
29,10	12,30	 Ø10,5	0498/250	22
29,20	12,00	 Ø8	0852/250	39
29,20	39,00	 Ø8	0155/50	47
29,30	40,70	 Ø5	5056/100	44
29,30	13,90	 Ø8	5045/100	43
29,60	11,70	 Ø10,5	0338/250	19
29,60	11,70	 Ø9	4114.9/250	22
29,80	21,60	 Ø9	4115.9/200	22
29,80	39,50	 Ø9	4116.9/150	22
29,80	9,80	 Ø8	0805SX.10/8/250	26
29,80	9,80	 Ø8	0805DX.10/8/250	26
29,80	9,80	 Ø10	0805SX/250	26
29,80	9,80	 Ø10	0805DX/250	26
30,00	14,50	 Ø8	0352.10/8/250	15
30,00	14,50	 Ø10,5	0352/250	15
30,10	15,70	 Ø8	0463.10/8/250	17
30,10	15,70	 Ø10,5	0463/250	17
30,30	14,00	 Ø10,5	4111/250	22
30,30	31,00	 Ø8	0464.10/8/200	17
30,30	13,90	 Ø10,5	0390/250	15
30,30	31,00	 Ø10,5	0464/200	17
30,30	13,90	 Ø8	0390.10/8/250	15
30,80	11,00	 Ø8	0468.8/250	22
30,80	11,00	 x Ø8	0468.8X/250	22
30,90	30,00	 Ø10,5	0479/250	22
30,90	30,00	 Ø8	0479.8/250	22
31,00	13,00	 Ø10,5	0346/250	15
31,30	10,60	 Ø8	0499.10/8/250	22
31,80	28,50	 Ø10,5	0474/250	17
31,80	28,50	 Ø8	0474.10/8/250	17
31,80	8,50	 Ø9	0321.9/250	19
31,80	14,20	 Ø10,5	0379/250	20
31,80	35,70	 Ø10,5	0357/200	15
31,80	10,70	 x Ø10,5	0445.X/250	21
31,80	35,80	 Ø11	1003/50	24
31,80	10,70	 Ø10,5	0445/250	21
31,80	10,70	 Ø8	0445.10/8/250	21
31,90	41,30	 Ø8	5059/50	44
32,00	17,40	 Ø10,5	0485F/250	22
32,00	17,40	 Ø10,5	0485/250	17

INDICE ARTICOLI PER DIMENSIONE | *Contents of articles by dimensions*

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
35,90	24,00	 Ø10,5	0400/250	12
35,90	30,50	 Ø10,5	0406F/250	20
35,90	27,00	 Ø10,2	0429/200	13
35,90	30,50	 Ø10,5	0406/250	13
35,90	13,70	 Ø8	0401.10/8/250	12
35,90	13,70	 Ø8	0401.10/8K4/250	12
35,90	13,70	 Ø10,5	0401.X/250	12
35,90	24,00	 Ø10,5	0400.X/250	12
35,90	19,50	 Ø10,5	0360/250	12
35,90	25,80	 Ø10,5	0361/250	12
35,90	25,50	 Ø10	4168/250	13
35,90	13,70	 Ø11,5	0300.X/250	36
35,90	14,70	 Ø10,5	0403.X/250	12
35,90	15,20	 Ø8	0301.11/8MX/250	36
35,90	15,20	 Ø8	0301.11/8/250	36
35,90	13,70	 Ø10,5	0401/250	12
35,90	13,80	 Ø11,5	0200.X/250	34
35,90	13,90	 Ø10,5	0421F/250	21
35,90	9,90	 Ø10,5	0349/250	19
35,90	13,90	 Ø10,5	0421/250	13
35,90	15,30	 Ø10,5	0201.11/10/250	34
35,90	14,70	 Ø10,5	0403/250	12
35,90	13,90	 Ø8	0421F.10/8/250	21
35,90	25,80	 Ø10,5	0361.X/250	12
35,90	13,90	 Ø8	0421.10/8/250	13
35,90	35,70	 Ø10,5	0478.10L/150	13
35,90	35,70	 Ø10,5	0478.10X10/150	13
35,90	20,20	 Ø10,5	0451/250	13
35,90	13,70	 Ø10	0401F/250	20
35,90	35,70	 Ø10,5	0478.X/250	13
35,90	20,20	 Ø10,5	0451.X/250	13
35,90	13,90	 Ø7	0421.10/7/250	13
35,90	13,70	 Ø11,5	0300/250	36
35,90	13,90	 Ø10,5	0421.10/8X/250	13
35,90	15,20	 Ø11,5	0301/250	36
35,90	27,00	 Ø8	0429.8/200	13
35,90	13,90	 Ø10,5	0421.X/250	13
35,90	19,50	 Ø10,5	4129/250	13
35,90	30,50	 Ø10,5	0406.X/250	13
35,90	13,90	 Ø10,5	0421F.MX/250	21
35,90	30,50	 Ø8	0406.10/8K4/250	13
35,90	13,90	 Ø10,5	0421.MX/250	13
35,90	30,50	 Ø8	0406.10/8/250	13
35,90	27,00	 Ø8	0429.10/8/200	13
36,00	35,00	 Ø10,5	0407/200	13
36,00	14,70	 Ø10,5	0403F/250	20
36,00	13,00	 Ø11	0857/250	32
36,00	15,50	 Ø8	0420.8/250	13
36,00	35,00	Ø10,5	0407.10X10/150	13

SQUADRE PER GIUNZIONE ANGOLARE | *Corner joint brackets*

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
36,00	38,80	 Ø8	0159/50	47
36,00	35,00	 Ø8	0407.10/8/200	13
36,00	10,00	 Ø11,5	0207.X/250	34
36,00	29,20	 Ø8	0405.10/8/250	13
36,00	29,20	 Ø10,5	0405F/250	20
36,00	35,00	 Ø10,5	0407.X/200	13
36,00	15,00	 Ø11,5	0600/250	38
36,00	16,20	 Ø11,5	0208/250	34
36,00	10,00	 Ø11,5	0207/250	34
36,00	23,10	 Ø10,5	0428.X/250	13
36,00	14,70	 Ø10	4152/250	23
36,00	23,10	 Ø10,5	0428/250	13
36,00	9,80	 Ø10,5	0497/250	22
36,00	16,00	 Ø10,5	0402/250	12
36,00	15,50	 Ø10,5	0420/250	13
36,00	9,80	 Ø8	0497.8/250	22
36,00	29,20	 Ø10,5	0405/250	13
36,20	29,90	 Ø10,5	4101/250	13
36,20	13,90	 Ø10,5	0331SX/250	14
36,30	14,70	 Ø10,5	0397F/250	20
36,30	16,50	 Ø10,5	0456/250	13
36,30	14,70	 Ø10,5	0397/250	12
36,40	30,30	 Ø11	1009.X/50	24
36,40	10,50	 Ø10,5	0393/250	15
36,40	40,80	 Ø10,5	0330/150	14
36,40	30,80	 Ø10,5	4136DX/200	17
36,50	10,20	 Ø10	0415.11/10/250	20
36,50	9,20	 Ø8	0482.8/250	22
36,50	9,20	 Ø8	0102/200	45
36,50	9,20	 Ø8	0482.10/8/250	22
36,60	13,90	 Ø8	0100/200	45
36,60	14,70	 Ø10,5	4171/250	13
36,60	14,20	 Ø10,5	4125/250	17
36,80	39,40	 Ø10,5	0398/150	12
36,80	13,80	 Ø10,5	0356SX/250	15
36,80	39,40	 Ø8	0398.10/8/150	12
36,80	13,90	 Ø10,5	4135DX/250	17
37,00	15,80	 Ø10,5	0333SX/250	14
37,00	15,80	 Ø8	0333SX.10/8/250	14
37,10	10,00	 Ø10,5	0803DX/250	26
37,10	10,00	 Ø10,5	0803SX/250	26
37,70	15,40	 Ø6	5057/100	44
38,10	56,80	 Ø10,5	5019/50	42
38,50	10,30	 Ø10,5	0381/250	20
38,70	42,80	 Ø10,5	5024/50	42
39,00	23,80	 Ø10,5	0815DX/250	26
39,00	23,80	 Ø10,5	0815SX/250	26
39,20	15,40	 Ø10,5	0362/250	15
39,40	9,90	Ø10,5	0373/250	20

SQUADRE PER GIUNZIONE ANGOLARE | *Corner joint brackets*

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
39,50	14,00	 Ø8	0437.10/8/250	16
39,50	14,00	 Ø10,5	0437/250	16
39,50	14,00	 X Ø10,5	0437.X/250	16
39,80	42,80	 Ø10,5	5020/50	42
39,80	56,80	 Ø10,5	5027/50	43
39,80	12,60	 Ø10,5	5016/50	42
40,00	27,70	 Ø11,5	0212/250	35
40,00	26,00	 X Ø11,5	0214.X/100	35
40,00	14,20	 Ø11,5	0202/250	34
40,00	26,00	 Ø8	0214.11/8/100	35
40,00	26,00	 X Ø11,5	0214.MX/100	35
40,00	26,00	 Ø11,5	0214/100	35
40,00	26,00	 X Ø11,5	0214FX/100	36
40,10	25,00	 Ø11,5	0213/200	35
40,10	26,00	 Ø11,5	0204/250	34
40,10	26,00	 X Ø11,5	0204.X/250	34
40,10	26,00	 Ø8	0204.11/8/250	34
40,20	15,80	 X Ø11,5	0203.X/250	34
40,20	15,80	 Ø11,5	0203/250	34
40,20	15,80	 X Ø8	0203.11/8X/50	34
40,20	31,00	 Ø8	1006.11/8/50	24
40,20	31,00	 Ø10	1006.11/10/50	24
40,20	31,00	 Ø11	1006/50	24
40,40	39,40	 Ø10,5	0317/100	14
40,40	35,80	 Ø8	4144/150	17
40,40	10,80	 Ø8	4140/250	23
40,40	40,90	 Ø8	5008/50	42
40,60	15,00	 Ø11,5	0603/250	38
40,80	9,90	 Ø10,5	0800/250	26
40,80	9,90	 Ø10,5	0432/250	21
40,80	35,80	 Ø10,5	0475/150	17
40,80	9,90	 X Ø10,5	0432.X/250	21
40,80	9,90	 Ø10,5	0432S/250	21
40,80	9,90	 X Ø10,5	0432.MX/250	21
40,80	9,90	 Ø8	0432.10/8/250	21
40,90	37,20	 Ø10,5	0486/100	22
41,00	14,00	 Ø8	0121/200	45
41,00	32,00	 Ø8	0154/50	47
41,00	14,20	 Ø8	0490/250	25
41,00	14,80	 Ø10,5	0318DX/250	14
41,00	9,50	 Ø10	4132/250	23
41,00	37,40	 Ø11	5007/50	42
41,10	10,30	 Ø9	0310.10/9/250	30
41,10	10,30	 Ø8	0310.8/250	30
41,10	10,30	 Ø8	0310.10/8/250	30
41,10	10,30	 Ø10,5	0310/250	30
41,20	21,00	 Ø8	5002/50	42
41,30	15,50	 Ø10,5	0329SX/250	14
41,30	32,00	Ø10,5	4163/100	17

INDICE ARTICOLI PER DIMENSIONE | Contents of articles by dimensions

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
16,80	14,30	 Ø8	0927.10/8/20	76
16,80	14,30	 Ø10	0927.10/20	76
19,20	8,60	 Ø8	0922.10/8/20	76
21,80	10,00	 Ø8	0969.10/8/20	76
21,80	10,00	 Ø10	0969.10/20	76
23,10	14,00	 Ø8	0910.10/8/20	76
23,10	14,00	 Ø10	0910.10/20	76
23,10	14,00	 Ø8	0910.10/8C/20	76
23,10	14,00	 Ø8	1910.10/8/20	78
25,00	17,20	 Ø10	0931.10/20	76
25,00	17,20	 Ø10,5	1931.10/20	78
26,00	10,00	  Ø8	0965.8X/20B	76
26,00	10,00	 Ø8	0965.8/20	76
26,90	14,50	 Ø10	0909.10/20	76
26,90	14,50	 Ø10,5	1909.10/20	78
28,50	14,50	  Ø8	1609/20	79
28,50	14,50	 Ø10,5	1941.10/20	78
28,50	14,50	 Ø10	0941.10/20	76
28,60	14,00	  Ø10,5	1950.10/20	78
28,60	14,00	  Ø10	0950.10/20	76
29,80	9,80	  Ø8	0980.10/8/20	76
35,50	9,90	 Ø10	0945.10/20	76
35,80	14,10	 Ø11	1900/20	78
35,80	14,10	  Ø11	0900.X/20	76
35,80	15,00	 Ø11	1901/20	78
35,80	15,00	 Ø11	0901/20	76
35,80	14,10	 Ø11	0900/20	76
36,00	30,60	 Ø10	0946.10/20	76
36,00	30,60	 Ø10	1946.10/20	78
40,30	15,80	 Ø11	0903/20	76
40,30	15,80	 Ø11	1903/20	78
40,80	9,80	 Ø10	0920.10/20	76
40,80	9,80	 Ø10	0921.10/20	76
40,80	9,80	 Ø8	0920.10/8/20	76
41,40	24,90	 Ø11	0943/20	76
45,50	20,50	 Ø11	1906/20	78
45,50	20,40	 Ø11	0906/20	76
45,50	15,90	 Ø11	1905/20	78
45,50	15,90	 Ø11	0905/20	76
45,80	13,70	 Ø10	0916.10/20	76

SQUADRE PER GIUNZIONE VARIABILE | Variable angle corner joint

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
4,00	12,00	  	2402/250	54
4,50	17,80	  	1703SX/250	69
4,50	17,70	  	1702DX/250	69
4,50	17,70	  	1701DX/250	69
4,50	17,70	  	1701SX/250	69
4,50	17,80	  	1703DX/250	69
4,50	17,70	  	1702SX/250	69
5,00	17,00	  	2400/250	54
5,10	14,00	  	2401/250	54
6,10	13,00	  	1704SX/250	69
6,10	13,00	  	1704DX/250	69
6,20	18,80	 	7701/250	69
6,50	11,20	  	2023/250	54
7,80	15,40	  	2029/250	54
11,00	20,60	  	2404/250	54
11,00		 Ø11,5	0700/250	71
11,00		 Ø11,5	0701/500B	71
11,00	14,50	  	2403/250	54
11,00		 Ø11,5	0702/500B	71
12,00	17,80	   Ø10,5	1561/250	66
16,80	14,30	 Ø10	0527.10/250	62
16,80	17,40	    Ø6	1554/250	66
16,80	14,30	 Ø8	0527.10/8/250	62
17,40	16,70	   Ø8	0573SX/250	65
17,40	26,50	   Ø8	0572/250	65
17,40	16,70	   Ø8	0573DX/250	65
17,40	35,80	   Ø8	0574/250	65
17,40	45,80	 Ø10	5507/250	73
17,40	44,40	 Ø10	5503/250	73
17,50	10,50	  Ø10,5	0579/250	65
18,80	38,60	  Ø8	0576/200	65
19,20	8,60	 Ø8	0522.10/8C/250	62
19,20	9,40	  Ø8	0577/250	65
20,50	20,50	 Ø7	0513.7/250	62
21,80	10,00	 Ø10	0569.10/250	63
21,80	10,00	 Ø8	0569.10/8/250	63
23,10	14,00	 Ø10	0540.10/8/250	63
23,10	14,00	 Ø10	0540.10/250	63
24,00	14,00	   Ø8	0590/250	65
24,60	13,90	   Ø8	1557/250	66
24,60	23,40	   Ø8	1558/250	66
25,00	17,20	 Ø10	0531.10/250	63
26,00	10,00	 Ø8	0565.8X/250	63
26,00	10,00	 Ø8	0565.8/250	63
26,30	26,30	   Ø8	0580/250	65
26,40	14,80	   Ø8	0584/250	65
26,90	14,50	 Ø10	0539.10/250	63
28,50	14,60	   Ø8	0575/250	65
28,50	14,50	 Ø10	0541.10/250	63

CAVALLOTTO PER GIUNZIONE A T E A CROCE | Muntin and mullion

L	H	Descr.	ART. N.	Pag
28,60	14,00	  Ø10	0550SX.10/250	63
28,60	14,00	  Ø10	0550DX.10/250	63
28,70	26,20	   Ø8	0570/250	65
29,10	9,80	   Ø10,5	1553/250	66
29,80	9,80	  Ø10	0530DX.10/250	62
29,80	9,80	  Ø10	0530SX.10/250	62
29,80	9,80	  Ø8	0530DX.10/8/250	62
29,80	9,80	  Ø8	0530SX.10/8/250	63
34,40	16,50	    Ø6	1555/250	66
35,50	9,90	 Ø10	0545.10/250	63
35,80	14,10	 Ø11	0507/250	62
35,80	15,00	 Ø11	0501/100	62
35,80	14,10	 Ø11	0500/50	62
36,00	30,60	 Ø10	0546.10/250	63
36,20	30,50	 Ø11	0650/200	70
36,80	13,90	   Ø10	1551/250	66
36,80	30,30	   Ø10	1552/250	66
40,30	15,80	 Ø11	0503/250	62
40,70	30,70	 Ø8	0512.11/8/250	62
40,80	9,80	 Ø8	0520.10/8/250	62
40,80	9,80	 Ø10	0520.10/250	62
41,40	24,90	 Ø11	0543/250	63
45,50	20,40	 Ø11	0509/250	62
45,50	20,50	 Ø11	0506/250	62
45,50	15,90	 Ø11	0505/250	62
45,80	32,00	   Ø8	0593/150	65
45,80	12,00	   Ø8	0591/250	65
45,80	22,00	   Ø8	0592/200	65
45,80	13,70	 Ø10	0516.10/250	62
47,40	30,80	   Ø8	0583/150	65

INDICE ARTICOLI PER DIMENSIONE | Contents of articles by dimensions

[illegible]

ANGOLO FERMAVETRO | *Rounded Corner*

MINUTERIA | *Small parts*

INDICE ARTICOLI PER CODICE | Contents of articles by Code

ART. N.	L	H	Descr.	Pag	ART. N.	L	H	Descr.	Pag
0010/100	26,40	17,50		83	0114/200	44,60	8,40	    Ø8	45
0012/100	26,20	30,50		83	0115/200	53,10	8,40	    Ø8	45
0015/100	20,80	17,80		83	0121/200	41,00	14,00	    Ø8	45
0018/100	19,20	27,30		83	0128/250	11,90	8,40	    Ø3 Ø3,5	48
0020/100	26,90	18,40		83	0129/500	4,90	11,90	    Ø3 Ø3,5	48
0022/100	19,80	17,40		83	0130/200	11,90	11,90	    Ø3 Ø3,5	48
0023/100	21,90	10,40		83	0132/200	41,60	10,10	    Ø8	45
0024/100	21,20	10,00		83	0133/200	6,90	6,20	   Ø3	48
0025/100	20,80	17,80		83	0134/200	28,80	14,60	    Ø8	47
0026/100	19,80	27,70		83	0136/200	24,50	14,00	    Ø8	47
0072/400	8,00			93	0137/200	4,30	14,00	   Ø3	48
0073/400	11,20			92	0138/200	7,50	10,10	   Ø3	48
0074.X/400B	40,00			92	0139/200	4,30	10,10	 	48
0075/400	6,70			93	0140/500	2,60	9,00		48
0079/400	12,00			93	0141/500	8,90	12,10	 	48
0080/400	12,00			92	0142/200	4,30	14,00		48
0082/1000B	14,00			92	0143.F/250	5,10	17,40	    Ø8	48
0083/400	9,50			92	0145/250	9,00	12,00	   Ø3	48
0084/400	12,50			92	0148/250	9,70	28,70	  Ø3	48
0085/400	14,00			92	0150/100	23,80	27,50	   Ø8	47
0086.X/400	9,00			93	0152/100	24,50	14,00	   Ø8	47
0087/1000B	14,00			92	0153/100	24,30	32,00	   Ø8	47
0088/1000B	14,00			92	0154/50	41,00	32,00	   Ø8	47
0089/400	14,00			93	0155/50	29,20	39,00	   Ø8	47
0090/400	10,00			93	0157/50	25,20	17,20	   Ø8	47
0091/400	18,00			92	0158/50	47,60	38,80	   Ø8	47
0092/400	9,50			93	0159/50	36,00	38,80	   Ø8	47
0092.X/400B	7,50			93	0160/200	19,40	9,30	   Ø8	45
0093/400B	14,00			92	0164/100	41,40	10,00	   Ø8	47
0093.X/400B	14,00			92	0165/100	46,40	14,40	   Ø8	47
0094/400	7,80			92	0168/100	19,00	38,70	   Ø8	47
0095/400	10,00			92	0170/250	8,80	13,60		48
0095.X/400	10,00			92	0171/250	6,20	15,20	   Ø3	48
0096/400	17,00			92	0172/250	4,30	26,10	  Ø3	48
0096.X/400B	17,00			92	0173/250	4,30	39,10	   Ø3	48
0097/400	13,50			92	0178/500	6,20	7,20	   Ø3	48
0097.X/400B	13,50			92	0179/250	24,00	14,00	   Ø8	47
0098/400	11,00			92	0180/200	5,30	10,70	   Ø3	48
0098.X/400B	11,00			92	0181/200	5,30	14,70	   Ø3	49
0099/400B	12,00			92	0182/200	5,30	24,70	   Ø3	49
0099.X/400B	12,00			92	0186/500	8,90	7,90	   Ø3	49
0100/200	36,60	13,90	    Ø8	45	0188/200	5,00	7,00	 	49
0101/200	48,50	10,50	    Ø8	45	0189/250	2,90	13,60	   Ø3	49
0102/200	36,50	9,20	    Ø8	45	0190/200	7,50	14,80	   Ø3	49
0106/200	46,60	13,80	    Ø8	45	0192/250	7,50	10,10	   Ø3	49
0107/200	35,60	10,50	    Ø8	45	0193/250	25,90	10,20	   Ø8	45
0108/200	23,10	14,30	    Ø8	45	0198/200	15,40	32,60	    Ø4 Ø5	49
0109/200	41,60	14,50	    Ø8	45	0199/250	15,40	15,00	    Ø4 Ø5	49
0110/200	28,50	14,50	    Ø8	45	0200/250	35,90	13,80	  Ø11,5	34
0111/200	25,70	10,00	    Ø8	45	0200.X/250	35,90	13,80	   Ø11,5	34

ART. N.	L	H	Descr.	Pag	ART. N.	L	H	Descr.	Pag
0201/250	35,90	15,30	☉ ☐ ☐ Ø11,5	34	0332.10/8C/250	25,00	8,10	☐ ☐ ☐ Ø8	19
0201.11/10/250	35,90	15,30	☉ ☐ ☐ Ø10,5	34	0332.10C/250	25,00	8,10	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0202/250	40,00	14,20	☉ ☐ ☐ Ø11,5	34	0333SX/250	37,00	15,80	☉ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	14
0203/250	40,20	15,80	☉ ☐ ☐ Ø11,5	34	0333SX.10/8/250	37,00	15,80	☉ ☐ ☐ ☐ Ø8	14
0203.11/8X/50	40,20	15,80	☉ ☐ ☐ ☒ Ø8	34	0335DX/250	34,50	14,00	☐ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0203.X/250	40,20	15,80	☉ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	34	0335DX.10/8/250	34,50	14,00	☐ ☐ ☐ ☐ Ø8	19
0204/250	40,10	26,00	☉ ☐ ☐ Ø11,5	34	0335SX/250	34,50	14,00	☐ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0204.11/8/250	40,10	26,00	☉ ☐ ☐ Ø8	34	0336/200	24,20	34,70	☉ ☐ ☐ Ø10,5	14
0204.X/250	40,10	26,00	☉ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	34	0336.10/8/200	24,20	34,70	☉ ☐ ☐ Ø8	14
0205/250	44,80	15,50	☉ ☐ ☐ Ø11,5	34	0336.10/8MX/200	24,20	34,70	☉ ☐ ☐ ☐ ☒ Ø8	14
0205.X/250	44,80	15,50	☉ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	34	0336.8/200	24,20	34,70	☉ ☐ ☐ Ø8	14
0206/250	44,90	20,50	☉ ☐ ☐ Ø11,5	34	0336.8MX/200	24,20	34,70	☉ ☐ ☐ ☐ ☒ Ø8	14
0206.X/250	44,90	20,50	☉ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	34	0337.8/250	16,40	23,90	☉ ☐ ☐ Ø8	14
0207/250	36,00	10,00	☉ ☐ ☐ ☐ Ø11,5	34	0338/250	29,60	11,70	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0207.X/250	36,00	10,00	☉ ☐ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	34	0339/250	34,50	13,60	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0208/250	36,00	16,20	☉ ☐ ☐ Ø11,5	34	0341SX.8/250	25,40	10,30	☐ ☐ ☐ ☐ Ø8	19
0211/250	33,80	10,30	☉ ☐ ☐ ☐ Ø11,5	34	0342/250	44,50	10,80	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0212/250	40,00	27,70	☉ ☐ ☐ Ø11,5	35	0343/250	35,70	14,10	☉ ☐ ☐ Ø10,5	14
0213/200	40,10	25,00	☉ ☐ ☐ Ø11,5	35	0343.10/8/250	35,70	14,10	☉ ☐ ☐ Ø8	14
0214/100	40,00	26,00	☉ ☐ ☐ Ø11,5	35	0344/200	23,10	35,80	☉ ☐ ☐ Ø10,5	14
0214.11/8/100	40,00	26,00	☉ ☐ ☐ Ø8	35	0344.10/8/200	23,10	35,80	☉ ☐ ☐ Ø8	14
0214.MX/100	40,00	26,00	☉ ☐ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	35	0346/250	31,00	13,00	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0214.X/100	40,00	26,00	☉ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	35	0347/250	33,60	14,00	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0214FX/100	40,00	26,00	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	36	0348/250	32,40	18,00	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0217/250	28,70	15,90	☉ ☐ ☐ Ø11,5	35	0349/250	35,90	9,90	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0300/250	35,90	13,70	☐ ☐ ☐ Ø11,5	36	0349.10/8/250	35,90	9,90	☐ ☐ ☐ Ø8	19
0300.X/250	35,90	13,70	☐ ☐ ☐ ☒ Ø11,5	36	0352/250	30,00	14,50	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0301/250	35,90	15,20	☐ ☐ ☐ Ø11,5	36	0352.10/8/250	30,00	14,50	☉ ☐ ☐ Ø8	15
0301.11/8/250	35,90	15,20	☐ ☐ ☐ Ø8	36	0353.9/250	16,40	8,20	☐ ☐ ☐ Ø9	19
0301.11/8MX/250	35,90	15,20	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Ø8	36	0355FDX/250	22,60	13,80	☐ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	19
0305/200	44,80	15,60	☐ ☐ ☐ Ø11,5	36	0355FDX.10/8/250	22,60	13,80	☐ ☐ ☐ ☐ Ø8	19
0306/250	44,90	20,80	☐ ☐ ☐ Ø11,5	36	0355FSX/250	22,60	13,80	☐ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	20
0310/250	41,10	10,30	☐ ☐ ☐ Ø10,5	30	0355FSX.10/8/250	22,60	13,80	☐ ☐ ☐ ☐ Ø8	20
0310.10/8/250	41,10	10,30	☐ ☐ ☐ Ø8	30	0356SX/250	36,80	13,80	☉ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	15
0310.10/9/250	41,10	10,30	☐ ☐ ☐ Ø9	30	0357/200	31,80	35,70	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0310.8/250	41,10	10,30	☐ ☐ ☐ Ø8	30	0359/200	25,40	37,40	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0315/250	23,90	10,50	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19	0360/250	35,90	19,50	☉ ☐ ☐ Ø10,5	12
0316/250	17,40	10,30	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19	0361/250	35,90	25,80	☉ ☐ ☐ Ø10,5	12
0317/100	40,40	39,40	☉ ☐ ☐ Ø10,5	14	0361.X/250	35,90	25,80	☉ ☐ ☐ ☒ Ø10,5	12
0318DX/250	41,00	14,80	☉ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	14	0362/250	39,20	15,40	☉ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	15
0319/250	20,30	9,30	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19	0363/250	20,30	17,30	☐ ☐ ☐ Ø10,5	20
0320/250	20,40	34,70	☉ ☐ ☐ Ø10,5	14	0364/250	20,30	35,70	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0320.10/8/250	20,40	34,70	☉ ☐ ☐ Ø8	14	0364.10/8/250	20,30	35,70	☉ ☐ ☐ Ø8	15
0321.9/250	31,80	8,50	☐ ☐ ☐ Ø9	19	0365S/250	26,20	10,40	☐ ☐ ☐ Ø10,5	20
0324/100	46,40	38,40	☐ ☐ ☐ Ø10,5	19	0366.8/250	19,30	9,20	☐ ☐ ☐ Ø8	20
0325/150	41,60	22,40	☐ ☐ ☐	25	0367DX/125	28,60	14,00	☐ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	20
0326/100	41,40	38,40	☐ ☐ ☐	25	0367SX/125	28,60	14,00	☐ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	20
0329SX/250	41,30	15,50	☉ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	14	0368/250	34,00	13,50	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0330/150	36,40	40,80	☉ ☐ ☐ Ø10,5	14	0369/200	34,00	30,80	☉ ☐ ☐ Ø10,5	15
0331SX/250	36,20	13,90	☉ ☐ ☐ ☐ Ø10,5	14	0370/250	22,60	10,60	☐ ☐ ☐ Ø10,5	20

INDICE ARTICOLI PER CODICE | Contents of articles by Code

ART. N.	L	H	Descr.	Pag	ART. N.	L	H	Descr.	Pag
0370.10/8/250	22,60	10,60	   Ø8	20	0406.X/250	35,90	30,50	   X Ø10,5	13
0371DX.9/250	34,60	8,20	   Ø9	20	0406F/250	35,90	30,50	   Ø10,5	20
0371SX.9/250	34,60	8,20	   Ø9	20	0407/200	36,00	35,00	   Ø10,5	13
0373/250	39,40	9,90	   Ø10,5	20	0407.10/8/200	36,00	35,00	   Ø8	13
0376/200	28,50	35,80	   Ø10,5	15	0407.10X10/150	36,00	35,00	   Ø10,5	13
0376.10X10/200	28,50	35,80	   Ø10,5	15	0407.X/200	36,00	35,00	   X Ø10,5	13
0378.10/8C/250	14,90	7,90	   Ø8	20	0409/250	28,50	14,50	   Ø10,5	15
0378.10C/250	14,90	7,90	   Ø10,5	20	0409.10/8/250	28,50	14,50	   Ø8	15
0379/250	31,80	14,20	   Ø10,5	20	0409.X/250	28,50	14,50	   X Ø10,5	15
0380/250	17,80	10,30	   Ø10,5	20	0409F/250	28,50	14,50	   Ø10,5	20
0380.10/8/250	17,80	10,30	   Ø8	20	0409F.MX/250	28,50	14,50	   X Ø10,5	20
0381/250	38,50	10,30	   Ø10,5	20	0410/250	23,00	14,00	   Ø10,5	15
0389/150	46,00	20,30	   Ø10,5	15	0410.10/8/250	23,00	14,00	   Ø8	15
0390/250	30,30	13,90	   Ø10,5	15	0410.10/8MX/250	23,00	14,00	   X Ø8	15
0390.10/8/250	30,30	13,90	   Ø8	15	0410.10/8X/250	23,00	14,00	   X Ø8	15
0391/250	22,50	10,60	   Ø10,5	20	0410.8/250	23,00	14,00	   Ø8	15
0393/250	36,40	10,50	   Ø10,5	15	0410.MX/250	23,00	14,00	   X Ø10,5	15
0394/250	27,80	15,80	   Ø10,5	15	0410.X/250	23,00	14,00	   X Ø10,5	15
0395/250	33,70	25,30	   Ø10,5	12	0410F/250	23,00	14,00	   Ø10,5	20
0396/250	33,70	11,50	   Ø10,5	12	0410F.10/8/250	23,00	14,00	   Ø8	20
0396.10/8/250	33,70	11,50	   Ø8	12	0411/250	27,80	15,80	   Ø10,5	15
0397/250	36,30	14,70	   Ø10,5	12	0412/250	26,40	13,90	   Ø10	31
0397F/250	36,30	14,70	   Ø10,5	20	0412B/250	26,40	13,90	   Ø10	13
0398/150	36,80	39,40	   Ø10,5	12	0412B.10/7/250	26,40	13,90	   Ø7	13
0398.10/8/150	36,80	39,40	   Ø8	12	0412B.10/8/250	26,40	13,90	   Ø8	13
0399/250	19,50	14,50	   Ø10,5	15	0414/250	50,00	10,00	   Ø10,5	20
0399.10/8/250	19,50	14,50	   Ø8	15	0414.10/8/250	50,00	10,00	   Ø8	20
0400/250	35,90	24,00	   Ø10,5	12	0415.11/10/250	36,50	10,20	   Ø10	20
0400.X/250	35,90	24,00	   X Ø10,5	12	0416/250	20,80	22,80	   Ø10	31
0401/250	35,90	13,70	   Ø10,5	12	0417/250	22,40	10,40	   Ø10,5	21
0401.10/8/250	35,90	13,70	   Ø8	12	0417.10/8/250	22,40	10,40	   Ø8	21
0401.10/8K4/250	35,90	13,70	   Ø8	12	0417.10/8X/100	22,40	10,40	   X Ø8	21
0401.X/250	35,90	13,70	   X Ø10,5	12	0417.X/100	22,40	10,40	   X Ø10,5	21
0401F/250	35,90	13,70	   Ø10	20	0418/250	27,00	14,50	   Ø10,5	15
0402/250	36,00	16,00	 						

INDICE ARTICOLI PER CODICE | *Contents of articles by Code*

ART. N.	L	H	Descr.	Pag	ART. N.	L	H	Descr.	Pag
0460.8/250	13,70	11,80	☉ ☒ ☐ Ø8	17	0485F/250	32,00	17,40	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22
0460.8L/250	13,70	11,80	☉ ☒ ☐ Ø8	17	0486/100	40,90	37,20	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22
0460.8X/250	13,70	11,80	☉ ☒ ☐ Ø8	17	0487/250	25,20	36,00	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17
0460F.8/250	13,70	11,80	☒ ☐ ☐ Ø8	21	0487.10/8/250	25,20	36,00	☉ ☒ ☐ Ø8	17
0461/250	29,00	18,40	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0487.10/8X/250	25,20	36,00	☉ ☒ ☐ ☒ Ø8	17
0461F/250	29,00	18,40	☉ ☒ ☐ Ø10	21	0487.X/250	25,20	36,00	☉ ☒ ☐ ☒ Ø10,5	17
0463/250	30,10	15,70	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0488/200	45,90	14,30	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17
0463.10/8/250	30,10	15,70	☉ ☒ ☐ Ø8	17	0489.10/8C/250	26,20	7,80	☐ ☒ ☐ Ø8	30
0464/200	30,30	31,00	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0490/250	41,00	14,20	☒ ☐ ☐	25
0464.10/8/200	30,30	31,00	☉ ☒ ☐ Ø8	17	0491/250	20,50	10,30	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22
0465/250	25,40	9,90	☒ ☐ ☐ Ø10,5	21	0491.10/8/250	20,50	10,30	☒ ☐ ☐ Ø8	22
0465.10/8/250	25,40	9,90	☒ ☐ ☐ Ø8	21	0493/250	19,60	15,80	☉ ☒ ☐ Ø10,5	13
0465.10/8X/250	25,40	9,90	☒ ☐ ☐ ☒ Ø8	21	0493.10/8/250	19,60	15,80	☉ ☒ ☐ Ø8	13
0465.X/250	25,40	9,90	☒ ☐ ☐ ☒ Ø10,5	21	0493.8/250	19,60	15,80	☉ ☒ ☐ Ø8	13
0466/250	26,00	30,00	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22	0494/250	19,70	23,20	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17
0466.10/8/250	26,00	30,00	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0494.10/8/250	19,70	23,20	☉ ☒ ☐ Ø8	17
0467/250	26,40	13,50	☐ ☐ ☐ Ø10	30	0495/250	27,60	10,50	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22
0467.10/8/250	26,40	13,50	☐ ☐ ☐ Ø8	30	0495.10/8/250	27,60	10,50	☒ ☐ ☐ Ø8	22
0467.8/250	26,40	13,50	☐ ☐ ☐ Ø8	30	0496/200	28,30	35,20	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17
0468.8/250	30,80	11,00	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0497/250	36,00	9,80	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22
0468.8X/250	30,80	11,00	☒ ☐ ☐ ☒ Ø8	22	0497.8/250	36,00	9,80	☒ ☐ ☐ Ø8	22
0469/250	21,30	9,40	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22	0498/250	29,10	12,30	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22
0469.10/8/250	21,30	9,40	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0499.10/8/250	31,30	10,60	☒ ☐ ☐ Ø8	22
0469.9/250	21,30	9,40	☒ ☐ ☐ Ø9	22	0500/50	35,80	14,10	☐ Ø11	62
0471.9/250	21,90	8,20	☒ ☐ ☐ Ø9	22	0501/100	35,80	15,00	☐ Ø11	62
0472.10/8C/250	35,60	8,50	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0503/250	40,30	15,80	☐ Ø11	62
0472.8/250	35,60	8,50	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0505/250	45,50	15,90	☐ Ø11	62
0472.9/250	35,60	8,50	☒ ☐ ☐ Ø9	22	0506/250	45,50	20,50	☐ Ø11	62
0472.9X/250	35,60	8,50	☒ ☐ ☐ Ø9	22	0507/250	35,80	14,10	☐ Ø11	62
0474/250	31,80	28,50	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0509/250	45,50	20,40	☐ Ø11	62
0474.10/8/250	31,80	28,50	☉ ☒ ☐ Ø8	17	0512.11/8/250	40,70	30,70	☐ Ø8	62
0475/150	40,80	35,80	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0513.7/250	20,50	20,50	☐ Ø7	62
0476/250	21,90	24,30	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0516.10/250	45,80	13,70	☐ Ø10	62
0476.10/8/100B	21,90	24,30	☉ ☒ ☐ Ø8	17	0520.10/250	40,80	9,80	☐ Ø10	62
0477.10/8C/250	21,20	7,80	☐ ☐ ☐ Ø8	30	0520.10/8/250	40,80	9,80	☐ Ø8	62
0478/150	35,90	35,70	☉ ☒ ☐ Ø10,5	13	0522.10/8C/250	19,20	8,60	☐ Ø8	62
0478.10L/150	35,90	35,70	☉ ☒ ☐ Ø10,5	13	0527.10/250	16,80	14,30	☐ Ø10	62
0478.10X10/150	35,90	35,70	☉ ☒ ☐ Ø10,5	13	0527.10/8/250	16,80	14,30	☐ Ø8	62
0478.8/150	35,90	35,70	☉ ☒ ☐ Ø8	13	0530DX.10/250	29,80	9,80	☐ ☐ Ø10	62
0478.X/250	35,90	35,70	☉ ☒ ☐ ☒ Ø10,5	13	0530DX.10/8/250	29,80	9,80	☐ ☐ Ø8	62
0479/250	30,90	30,00	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22	0530SX.10/250	29,80	9,80	☐ ☐ Ø10	62
0479.8/250	30,90	30,00	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0530SX.10/8/250	29,80	9,80	☐ ☐ Ø8	63
0480/250	45,70	14,50	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0531.10/250	25,00	17,20	☐ Ø10	63
0481.10/8/200	48,50	10,50	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0539.10/250	26,90	14,50	☐ Ø10	63
0481.8/200	48,50	10,50	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0540.10/250	23,10	14,00	☐ Ø10	63
0482.10/8/250	36,50	9,20	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0540.10/8/250	23,10	14,00	☐ Ø10	63
0482.8/250	36,50	9,20	☒ ☐ ☐ Ø8	22	0541.10/250	28,50	14,50	☐ Ø10	63
0483/250	34,30	10,70	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22	0543/250	41,40	24,90	☐ Ø11	63
0484S/250	34,30	10,50	☒ ☐ ☐ Ø10,5	22	0545.10/250	35,50	9,90	☐ Ø10	63
0485/250	32,00	17,40	☉ ☒ ☐ Ø10,5	17	0546.10/250	36,00	30,60	☐ Ø10	63

ART. N.	L	H	Descr.	Pag	ART. N.	L	H	Descr.	Pag
0550DX.10/250	28,60	14,00	☐ ☐ Ø10	63	0717/500	1,40	9,60	☒	58
0550SX.10/250	28,60	14,00	☐ ☐ Ø10	63	0719/500	1,30	4,30	☒	58
0565.8/250	26,00	10,00	☐ Ø8	63	0720/500	2,30	5,00	☒	58
0565.8X/250	26,00	10,00	☐ Ø8	63	0721/400	1,10	16,80	☒	58
0569.10/250	21,80	10,00	☐ Ø10	63	0800/250	40,80	9,90	☒ ☐ ☐ Ø10,5	26
0569.10/8/250	21,80	10,00	☐ Ø8	63	0803DX/250	37,10	10,00	☒ ☐ ☐ Ø10,5	26
0570/250	28,70	26,20	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0803SX/250	37,10	10,00	☒ ☐ ☐ Ø10,5	26
0572/250	17,40	26,50	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0805DX/250	29,80	9,80	☒ ☐ ☐ Ø10	26
0573DX/250	17,40	16,70	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0805DX.10/8/250	29,80	9,80	☒ ☐ ☐ Ø8	26
0573SX/250	17,40	16,70	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0805SX/250	29,80	9,80	☒ ☐ ☐ Ø10	26
0574/250	17,40	35,80	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0805SX.10/8/250	29,80	9,80	☒ ☐ ☐ Ø8	26
0575/250	28,50	14,60	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0808DX/250	34,50	10,00	☒ ☐ ☐ Ø8	26
0576/200	18,80	38,60	☒ ☐ Ø8	65	0808DX.10/8/250	34,50	10,00	☒ ☐ ☐ Ø8	26
0577/250	19,20	9,40	☒ ☐ Ø8	65	0808SX.10/8/250	34,50	10,00	☒ ☐ ☐ Ø8	26
0579/250	17,50	10,50	☒ ☐ Ø10,5	65	0815DX/250	39,00	23,80	☒ ☐ ☐ Ø10,5	26
0580/250	26,30	26,30	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0815SX/250	39,00	23,80	☒ ☐ ☐ Ø10,5	26
0583/150	47,40	30,80	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0852/250	29,20	12,00	☉ ☐ ☐ ☐	39
0584/250	26,40	14,80	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0853SX/200	46,60	14,00	☉ ☒ ☐ ☐	25
0590/250	24,00	14,00	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0857/250	36,00	13,00	☐ ☐ ☐ ☐ Ø11	32
0591/250	45,80	12,00	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0858/250	44,90	20,50	☐ ☐ ☐ ☐ Ø11,5	32
0592/200	45,80	22,00	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0900/20	35,80	14,10	☐ Ø11	76
0593/150	45,80	32,00	☐ ☒ ☐ Ø8	65	0900.X/20	35,80	14,10	☐ ☒ Ø11	76
0600/250	36,00	15,00	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ø11,5	38	0901/20	35,80	15,00	☐ Ø11	76
0603/250	40,60	15,00	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ø11,5	38	0903/20	40,30	15,80	☐ Ø11	76
0605/200	45,70	15,00	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ø11,5	38	0905/20	45,50	15,90	☐ Ø11	76
0650/200	36,20	30,50	☐ Ø11	70	0906/20	45,50	20,40	☐ Ø11	76
0700/250	11,00		☒ Ø11,5	71	0909.10/20	26,90	14,50	☐ Ø10	76
0701/500B	11,00		☒ Ø11,5	71	0910.10/20	23,10	14,00	☐ Ø10	76
0702/500B	11,00		☒ Ø11,5	71	0910.10/8/20	23,10	14,00	☐ Ø8	76
0704/500B	2,40	7,50	☒	58	0910.10/8C/20	23,10	14,00	☐ Ø8	76
0705/500B	2,10	7,50	☒	58	0916.10/20	45,80	13,70	☐ Ø10	76
0705F/500B			☒	59	0920.10/20	40,80	9,80	☐ Ø10	76
0706/500B	1,30	4,80	☒	58	0920.10/8/20	40,80	9,80	☐ Ø8	76
0707/500B	1,50	4,80	☒	58	0921.10/20	40,80	9,80	☐ Ø10	76
0707F/500B			☒	59	0922.10/8/20	19,20	8,60	☐ Ø8	76
0708/500B	1,10	6,60	☒	58	0927.10/20	16,80	14,30	☐ Ø10	76
0708F/500B			☒	59	0927.10/8/20	16,80	14,30	☐ Ø8	76
0709/500B	1,60	6,60	☒	58	0931.10/20	25,00	17,20	☐ Ø10	76
0709F/500B			☒	59	0941.10/20	28,50	14,50	☐ Ø10	76
0710/500B	2,20	6,60	☒	58	0943/20	41,40	24,90	☐ Ø11	76
0710F/500B			☒	59	0945.10/20	35,50	9,90	☐ Ø10	76
0711/500B	2,20	9,60	☒	58	0946.10/20	36,00	30,60	☐ Ø10	76
0711F/500B			☒	59	0950.10/20	28,60	14,00	☐ ☐ Ø10	76
0712/500B	1,60	9,60	☒	58	0965.8/20	26,00	10,00	☐ Ø8	76
0712F/500B			☒	59	0965.8X/20B	26,00	10,00	☐ ☒ Ø8	76
0713/500B	1,80	4,80	☒	58	0969.10/20	21,80	10,00	☐ Ø10	76
0714/500B	2,80	8,00	☒	58	0969.10/8/20	21,80	10,00	☐ Ø8	76
0715/500B	1,60	4,70	☒	58	0980.10/8/20	29,80	9,80	☐ ☐ Ø8	76
0715F/500B			☒	59	1001/50	33,50	35,80	☉ ☒ ☐ ☐ ☐ Ø11	24
0716F/500B			☒	59	1001.X/50	33,50	35,80	☉ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ Ø11	24

INDICE ARTICOLI PER CODICE | Contents of articles by Code

ART. N.	L	H	Descr.	Pag	ART. N.	L	H	Descr.	Pag
1002.11/8/50	47,20	34,90	  Ø8	24	1909.10/20	26,90	14,50	 Ø10,5	78
1003/50	31,80	35,80	  Ø11	24	1910.10/8/20	23,10	14,00	 Ø8	78
1004/50	25,10	35,80	  Ø11	24	1931.10/20	25,00	17,20	 Ø10,5	78
1004.11/8/50	25,10	35,80	  Ø8	24	1941.10/20	28,50	14,50	 Ø10,5	78
1004.11/8X/50	25,10	35,80	  X Ø8	24	1946.10/20	36,00	30,60	 Ø10	78
1005.11/8/50	35,80	34,90	  Ø8	24	1950.10/20	28,60	14,00	 Ø10,5	78
1006/50	40,20	31,00	  Ø11	24	2000/250	4,80	17,40	 X	52
1006.11/10/50	40,20	31,00	  Ø10	24	2001/250	6,00	26,50	  X	52
1006.11/8/50	40,20	31,00	  Ø8	24	2002/250	6,00	26,50	  X	52
1007/50	28,20	34,60	  Ø11	24	2006/250	6,20	24,50	  X	52
1007.MX/50	28,20	34,60	  X Ø11	24	2007/250	7,10	15,20	 X	52
1008DX.11/8/50	35,80	34,90	  Ø8	24	2008/250	4,80	16,20	 X	52
1008SX.11/8/50	35,80	34,90	  Ø8	24	2009/250	4,80	13,10	 X	52
1009.X/50	36,40	30,30	  X Ø11	24	2013/250	4,50	11,20	 X	52
1010/50	33,50	35,80	  Ø11	13	2016/250	5,80	24,50	  X	52
1011/50	42,00	31,70	  Ø11	24	2018/250	5,60	17,50	 X	52
1012/50	26,20	38,30	  Ø10,5	17	2019/250	4,10	15,80	 X	52
1100/250	6,90	6,20	  Ø3	49	2020/250	4,00	12,00	 X	52
1101/200	4,40	31,90	  Ø3 Ø3,5	49	2021/250	3,90	15,80	 X	52
1104/250	4,35	33,40	  Ø3	49	2023/250	6,50	11,20	 X 	54
1105/250	8,10	13,80	  Ø3,5	49	2026/250	4,90	23,40	 X	52
1108/250	12,00	9,80	  Ø3 Ø3,5	49	2028/250	4,00	36,70	 X	52
1109/250	11,90	21,60	  Ø3 Ø3,5	49	2029/250	7,80	15,40	 X 	54
1110/50	24,20	25,80	  Ø8	47	2200/250	4,30	17,00	 X	52
1113/250	12,80	13,90	  Ø3 Ø3,5	49	2400/250	5,00	17,00	 X 	54
1120/250	6,70	32,00	  Ø3 Ø3,5	49	2401/250	5,10	14,00	 X 	54
1121/250	11,50	40,70	  Ø3 Ø5	49	2402/250	4,00	12,00	 X 	54
1122/250	11,60	33,70	  Ø3 Ø5	49	2403/250	11,00	14,50	 X 	54
1551/250	36,80	13,90	 Ø10	66	2404/250	11,00	20,60	 X 	54
1552/250	36,80	30,30	 Ø10	66	4101/250	36,20	29,90	  Ø10,5	13
1553/250	29,10	9,80	 Ø10,5	66	4102/250	25,10	13,90	  Ø10,5	13
1554/250	16,80	17,40	 Ø6	66	4111/250	30,30	14,00	  Ø10,5	22
1555/250	34,40	16,50	 Ø6	66	4112/250	23,90	14,00	  Ø10,5	22
1557/250	24,60	13,90	 Ø8	66	4113.9/250	25,40	10,30	  Ø9	22
1558/250	24,60	23,40	 Ø8	66	4114.9/250	29,60	11,70	  Ø9	22
1561/250	12,00	17,80	 Ø10,5	66	4115.9/200	29,80	21,60	  Ø9	22
1609/20	28,50	14,50	 Ø8	79	4116.9/150	29,80	39,50	  Ø9	22
1701DX/250	4,50	17,70	 	69	4119/250	34,40	19,40	  Ø10,5	17
1701SX/250	4,50	17,70	 	69	4121/250	27,50	13,60	  Ø10,5	17
1702DX/250	4,50	17,70	 	69	4121.10/8/250	27,50	13,60	  Ø8	17
1702SX/250	4,50	17,70	 	69	4121.10/8X/50	27,50	13,60	  X Ø8	17
1703DX/250	4,50	17,80	 	69	4122.10/8/250	25,90	10,10	  Ø8	23
1703SX/250	4,50	17,80	 	69	4123/250	26,20	22,50	  Ø10,5	17
1704DX/250	6,10	13,00	 	69	4124/200	26,20	38,30	  Ø10,5	17
1704SX/250	6,10	13,00	 	69	4125/250	36,60	14,20	  Ø10,5	17
1900/20	35,80	14,10	 Ø11	78	4128DX/150	28,70	37,50	  Ø10,5	17
1901/20	35,80	15,00	 Ø11	78	4128SX/150	28,70	37,50	  Ø10,5	17
1903/20	40,30	15,80	 Ø11	78	4129/250	35,90	19,50	  Ø10,5	13
1905/20	45,50	15,90	 Ø11	78	4132/250	41,00	9,50	  Ø10	23
1906/20	45,50	20,50	 Ø11	78	4135DX/250	36,80	13,90	  Ø10,5	17

ART. N.	L	H	Descr.	Pag	ART. N.	L	H	Descr.	Pag
4136DX/200	36,40	30,80	  Ø10,5	17	5025/50	46,20	32,60	  Ø10,5	42
4139/250	21,30	30,80	  Ø8	17	5026/50	42,40	22,40	  Ø10,5	43
4140/250	40,40	10,80	  Ø8	23	5027/50	39,80	56,80	  Ø10,5	43
4141/250	20,00	20,70	  Ø8	17	5028/50	19,80	14,90	  Ø6	43
4142/250	24,90	20,80	  Ø8	17	5029/200	24,40	14,50	  Ø10,5	43
4143/250	20,00	29,70	  Ø8	17	5030/150	24,40	26,40	  Ø10,5	43
4144/150	40,40	35,80	  Ø8	17	5032/200	14,40	16,40	  Ø8	43
4152/250	36,00	14,70	  Ø10	23	5033/200	23,00	14,40	  Ø8	43
4154/150	26,70	22,40	  Ø10,5	17	5034/150	29,10	14,60	  Ø8	43
4155/200	19,40	22,40	  Ø10,5	17	5035/200	16,80	14,30	  Ø8	43
4156/100	26,70	42,70	  Ø10,5	17	5036/100	17,00	35,80	  Ø8	43
4161/150	24,20	32,00	  Ø10,5	17	5037/100	23,10	35,80	  Ø8	43
4161.10/8/150	24,20	32,00	  Ø8	17	5038/100	26,40	35,80	  Ø8	43
4162/150	35,80	32,00	  Ø10,5	17	5039/50	33,80	35,80	  Ø8	43
4163/100	41,30	32,00	  Ø10,5	17	5040/200	19,50	14,50	  Ø8	43
4164DX.8/200	24,40	13,90	  Ø8	23	5042/100	24,70	39,50	  Ø8	43
4164SX.8/200	24,40	13,90	  Ø8	23	5043/100	29,00	38,50	  Ø8	43
4165DX.8/200	24,40	31,90	  Ø8	23	5044/200	20,70	13,90	  Ø8	43
4165SX.8/200	24,40	31,90	  Ø8	23	5045/100	29,30	13,90	  Ø8	43
4168/250	35,90	25,50	  Ø10	13	5052/50	45,80	32,00	  Ø8	43
4170/250	16,70	10,50	  Ø10	23	5053/50	45,70	42,00	  Ø8	44
4171/250	36,60	14,70	  Ø10,5	13	5054/50	28,50	42,00	  Ø8	44
4172/150	24,60	23,40	  Ø10	23	5055/100	20,80	40,70	  Ø5	44
4175DX/250	19,60	20,00	  Ø10,5	18	5056/100	29,30	40,70	  Ø5	44
4176.9/250	21,90	8,10	  Ø9	30	5057/100	37,70	15,40	  Ø6	44
4181/250	34,00	13,80	  Ø10	18	5058/50	34,80	38,30	  Ø8	44
4185.9/250	15,70	8,60	  Ø9	23	5059/50	31,90	41,30	  Ø8	44
4186.8/250	13,90	13,50	  Ø8	23	5503/250	17,40	44,40	Ø10	73
4187/250	21,90	13,70	  Ø10	18	5507/250	17,40	45,80	Ø10	73
4190/250	17,80	12,00	  Ø10	18	70000/20	19,50	69,50	Y	81
4190.10/8/250	17,80	12,00	  Ø8	18	7500/250	6,80	12,35	  Y	56
4191.10/8/250	25,80	12,00	  Ø8	18	7506/250	5,10	12,60	  Y	56
5001/50	41,80	31,70	    Y Ø8	42	7507/250	10,60	19,50	  Y	56
5002/50	41,20	21,00	    Y Ø8	42	7507N/250	10,60	19,50	     	49
5003/50	46,00	26,80	    Y Ø8	42	7511/250	6,20	18,80	  Y	56
5004/50	26,80	31,40	    Y Ø10,5	42	7513/250	6,40	17,80	  Y	56
5007/50	41,00	37,40	    Y Ø11	42	7701/250	6,20	18,80	 Y	69
5008/50	40,40	40,90	    Y Ø8	42	A7101/250	8,90	11,20	  Ø5	23
5009/200	26,40	14,80	   Y Ø8	42	CWR-85/250	26,40	14,40	  Ø10	18
5011/150	28,50	14,50	    Y Ø8	42					
5014/150	13,40	11,70	   Y Ø8	42					
5016/50	39,80	12,60	    Y Ø10,5	42					
5017/50	46,20	12,60	   Y Ø10,5	42					
5018/50	55,20	12,60	   Y Ø10,5	42					
5019/50	38,10	56,80	   Y Ø10,5	42					
5020/50	39,80	42,80	    Y Ø10,5	42					
5021/50	55,20	32,60	   Y Ø10,5	42					
5022/50	55,20	22,40	   Y Ø10,5	42					
5023/50	45,80	56,80	   Y Ø10,5	42					
5024/50	38,70	42,80	   Y Ø10,5	42					



L.M. dei F.lli MONTICELLI s.r.l.

Via Giuggioli, 30 - 60027 Osimo (AN) - Italy

Tel. +39 071 7230252 r.a. | **Fax** +39 071 7133137

Mail info@monticelli.it

www.monticelli.it

I dati forniti in questo catalogo non sono impegnativi. La L.M. MONTICELLI non risponde delle possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione contenuti nel presente catalogo.

Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le variazioni e le migliorie che riterremo necessarie senza alcun preavviso.

The information in this catalogue is not binding. L.M. MONTICELLI will not be held responsible for copy and print errors that may be contained in this catalogue. Moreover, L.M. MONTICELLI reserve the right to make any improvements or changes they believe necessary without any prior warning.



Questo catalogo è stampato su
Freelife Satin FSC Mix

Graphic design: **brugiatelli design®**

Photo: Piero Principi, foto archivio Monticelli

Stampa: Tecnostampa s.r.l., Ostra Vetere (AN)



www.monticelli.it